

De volgende wegen worden in de wegenlegger beschreven.

- Buiten de bebouwde kom, of kommen gelegen wegen
- Van wegen welke deels binnen en deels buiten de bebouwde kom of kommen liggen, wordt ook het binnen een bebouwde kom gelegen deel op de legger gebracht, indien en voor zover dat deel niet door de gemeente wordt onderhouden
- Toegangswegen naar stations (binnen en buiten de bebouwde kom)

Wegenlegger

Gemeente Horst aan de Maas

Robert Kersten



legger,

Ingevolge de Wegenwet opgemaakt, van de wegen, gelegen buiten door burgemeester en wethouders van gemeente Horst aan de Maas bij besluit(en) van **16 september 2014**, ingevolge artikel 27, tweede lid van de Wegenwet vastgesteld bebouwde kom(men), van de wegen, bedoeld in artikel 28 van de Wegenwet, welke deels binnen, deels buiten de bebouwde kom(men) zijn gelegen, alsmede van de toegangswegen naar stations, als bedoeld bij artikel 70 van de Spoorwegwet.

Wegenlegger

Gemeente Horst aan de Maas

Robert Kersten



I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
001-201	N554-Moleneind	Vanaf de bebouwde kom van Meerlo in algemeen N tot NO-richting tot de grens met de gemeente Venray	Fietspad algemeen aan W-zijde gescheiden door berm of betonband van 0,35m	Asfalt (weg) en beton (fietspad)	7,00 (weg) en 3,00 (fietspad)	787,00		De provincie Limburg	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De provincie Limburg		
001-301	N554-Moleneind						a. Betonnen brug over de Grote Molenbeek met betonnen front- en vleugelmuren en stalen leuningen, ca. 335 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: 6,70 m. Breedte: 10,90 m. Doorstroomhoogte: ca. 2,40 m.	De provincie Limburg	Het gehele onderhoud		De provincie Limburg		
002-201	Holstraat	Vanaf het Moleneind (wegnr. 001) in algemeen W-richting tot aan de grens met de gemeente Venray	Geen	Asfalt met aan weerszijden puin-/grindbermen. Bij de aansluiting met het Moleneind betonklinkerverharding over een lengte van ca. 11,80 m.		4,00	1.085,00	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
002-301	Holstraat						a. Duiker van rechthoekige betonelementen in de waterloop Boddebroekerloop ca. 113 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 9,50 m. Breedte: 1,20 m. Hoogte: 1,00 m	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
002-302	Holstraat						b. Betonbuisduiker ca. 12 m. voorbij de kruising met de Postbaan (wegnr. 006). Lengte: ca. 12,00 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
003-201	St. Goarpad	Vanaf het Moleneind (wegnr. 001) in algemeen W-richting tot aan de westgrens van perceel MLO02 H 00062	Geen	Onverhard. Bij de aansluiting met het Moleneind betonklinkerverharding over een lengte van ca. 4 m.		3,00	102,00	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
004-201	Pluisbergweg	Vanaf het Moleneind (wegnr. 001) in algemeen ZO-richting tot aan huisnr. 5 en vanaf kruising bij huisnr. 3 in algemeen O-richting tot aan de Bergboslaan (wegnr. 020)	Geen	Asfalt. Bij de aansluiting met het Moleneind betonklinkerverharding over een lengte van ca. 8,00 m.		3,00	234,00	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
004-202	Pluisbergweg	Vanaf het Moleneind (wegnr. 001) in algemeen ZO-richting tot aan huisnr. 5 en vanaf kruising bij huisnr. 3 in algemeen O-richting tot aan de Bergboslaan (wegnr. 020)	Geen	Grind/onverhard		3,00	89,00	De percelen MLO02 sectie H nr. 86 en 895	Het gehele onderhoud ieder perceel voor zover de weg over het perceel loopt. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
004-203	Pluisbergweg	Vanaf het Moleneind (wegnr. 001) in algemeen ZO-richting tot aan huisnr. 5 en vanaf kruising bij huisnr. 3 in algemeen O-richting tot aan de Bergboslaan (wegnr. 020)	Fietspad met afsluiting d.m.v. paaltjes op ca. 53 m. van de aansluiting met wegdeel 004-201	Grind/onverhard		2,50	163,00	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
004-204	Pluisbergweg	Vanaf het Moleneind (wegnr. 001) in algemeen ZO-richting tot aan huisnr. 5 en vanaf kruising bij huisnr. 3 in algemeen O-richting tot aan de Bergboslaan (wegnr. 020)	Geen	Grind/onverhard		3,00 met aan weerszijden parkeerplaatsen sportvelden	75,00	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
005-201	Bergweg	Vanaf het Moleneind (wegnr. 001) in algemeen O-richting en vervolgens in NO-richting tot de grens met de gemeente Venray	Geen	Asfalt met aan weerszijden grasbetonstroken van 0,40 m. Bij de aansluiting met het Moleneind betonklinkerverharding over een lengte van ca. 17,00 m.		4,00 (4,80 incl. grasbetonstroken)	808,00	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
006-201	Postbaan	Vanaf de Holstraat (wegnr. 002) in algemeen N-richting tot aan de grens met de gemeente Venray	Geen	Asfalt		3,00	744,00	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I	II	III	IV	V			VI **)	VII	VIII *)	IX	X	XI	XII
				Verharding van de weg									
Nummer van de weg (of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten	De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Aanmerkingen	Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				a	b	c							
006-301	Postbaan						a. Betonbuisduiker ca. 7 m. voorbij de aansluiting met de Holstraat (wegnr. 002). Lengte: ca. 15,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
007-201	Vossevenseweg	Vanaf de Holstraat (wegnr. 002) in algemeen N-richting tot aan de N-grens van perceel MLO02 H 00025	Geen	Onverhard	2,50	389,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
008-201	Meerlosedijk	Vanaf de Holstraat (wegnr. 002) in algemeen W-richting tot aan de grens met de gemeente Venray	Fietspad met afsluiting d.m.v. paaltjes op ca. 11 m. van de aansluiting met de Holstraat (wegnr. 002)	Asfalt	3,00	158,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
009-201	Stievenakker	Vanaf de Holstraat (wegnr. 002) in algemeen Z-richting tot aan de Pilmus (wegnr. 015) en vervolgens in algemeen Z-richting tot aan De Cocq van Haeftenstraat (wegnr. 017)	Geen	Gebroken puin. Bij de aansluiting met De Cocq van Haeftenstraat betonklinkerverharding over een lengte van ca. 4,00 m.	3,00	963,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
009-301	Stievenakker						a. PVC-buisduiker ca. 5 m. voorbij de aansluiting met de Holstraat (wegnr. 002). Lengte: ca. 8,00 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
009-302	Stievenakker						b. Duiker van rechthoekige betonelementen in de Boddebroekerloop ca. 220 m. voor de kruising met de Pilmus (wegnr. 015). Lengte: ca. 8,00 m. Breedte: 2,00 m. Hoogte: 1,00 m	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
009-303	Stievenakker						c. Betonbuisduiker in waterlossing Van de Heide ca. 21 m. voor de aansluiting met De Cocq van Haeftenstraat (wegnr. 017). Lengte: ca. 6,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
010-201	Meerlotheideweg	Vanaf de Holstraat (wegnr. 002) in Z-richting tot aan de Z-grens van perceel MLO02 H 00220 (ca. 53 m ten zuiden van de Papendijk, wegnr. 014)	Geen	Onverhard	2,50	470,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
011-201	Den Staeling	Vanaf de Holstraat (wegnr. 002) in ZW-richting en vervolgens in Z-richting tot aan De Cocq van Haeftenstraat (wegnr. 017)	Geen	Gebroken puin. Bij de aansluitingen met de Holstraat en De Cocq van Haeftenstraat betonklinkerverharding over een lengte van ca. 4,70 m.	3,00	1.217,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
011-301	Den Staeling						a. Duiker van rechthoekige betonelementen in de Boddebroekerloop ca. 453 m. voor de aansluiting met De Cocq van Haeftenstraat (wegnr. 017). Lengte: ca. 7,50 m. Breedte: 1,80 m. Hoogte: 1,00 m	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
012-201	Vossevenszijweg	Vanaf de Postbaan (wegnr. 006) in algemeen W-richting tot aan de W-grens van perceel MLO02 H 00012 t.h.v. de grens met perceel MLO02H 00008	Geen	Onverhard	2,00	114,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
013-201	Wandelpad naar kapel	Vanaf de Postbaan (wegnr. 006) in algemeen O-richting en vervolgens in NO-richting tot ongeveer het midden van perceel MLO02 H 00058 t.h.v. de kapel	Voetpad	Onverhard	2,50	188,00		De percelen MLO02 sectie H nr. 58, 1025 en 1028	Het gehele onderhoud ieder perceel voor zover de weg over het perceel loopt. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
014-201	Papendijk	Vanaf Den Staeling (wegnr. 011) in O-richting tot aan de 2e Heideweg (wegnr. 010)	Geen	Onverhard	2,00	251,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
015-201	Pilmus	Vanaf de bebouwde kom van Meerlo in algemeen W tot ZW-richting tot aan de Heideweg (wegnr. 016)	Geen	Asfalt	3,00	29,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
015-202	Pilmus	Vanaf de bebouwde kom van Meerlo in algemeen W tot ZW-richting tot aan de Heideweg (wegnr. 016)	Geen	Gebroken puin	3,00	505,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
015-301	Pilmus						a. Betonbuisduiker in waterloop de Pilmus ca. 30 m. vanaf het begin van de weg. Lengte: ca. 6,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
016-201	Heideweg	Vanaf de Boddebroekerloop in Z-richting tot aan De Cocq van Haefenstraat (wegnr. 017) en vervolgens vanaf De Cocq van Haefenstraat in Z-richting t/m de waterlossing Van de Heide	Geen	Grind/onverhard	2,50	138,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
016-202	Heideweg	Vanaf de Boddebroekerloop in Z-richting tot aan De Cocq van Haefenstraat (wegnr. 017) en vervolgens vanaf De Cocq van Haefenstraat in Z-richting t/m de waterlossing Van de Heide	Geen	Gebroken puin	3,50	139,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
016-203	Heideweg	Vanaf de Boddebroekerloop in Z-richting tot aan De Cocq van Haefenstraat (wegnr. 017) en vervolgens vanaf De Cocq van Haefenstraat in Z-richting t/m de waterlossing Van de Heide	Geen	Gebroken puin	3,00	103,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
016-204	Heideweg	Vanaf de Boddebroekerloop in Z-richting tot aan De Cocq van Haefenstraat (wegnr. 017) en vervolgens vanaf De Cocq van Haefenstraat in Z-richting t/m de waterlossing Van de Heide	Geen	Onverhard	2,50	276,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
016-301	Heideweg						a. Duiker van rechthoekige betonelementen in de Boddebroekerloop ca. 5 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 7,50 m. Breedte: 1,80 m. Hoogte: 1,00 m	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
016-302	Heideweg						b. Betonbuisduiker in waterlossing Van de Heide ca. 107 m. vanaf de aansluiting met De Cocq van Haefenstraat (wegnr. 017). Lengte: ca. 5,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
017-201	De Cocq van Haefenstraat	Vanaf de bebouwde kom van Meerlo in algemeen ZW tot W-richting tot aan de grens met de gemeente Venray	Geen	Asfalt met aan weerszijden puinbermen	3,00	1.073,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
017-301	De Cocq van Haefenstraat						a. Betonbuisduiker in waterloop de Stendert ca. 46 m. vanaf het begin van de weg. Lengte: ca. 13,00 m. ø: 0,60 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
017-302	De Cocq van Haefenstraat						b. Betonbuisduiker ca. 8 m. voorbij de kruising met de Stendert. Lengte: ca. 15,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
017-303	De Cocq van Haeftenstraat						c. Betonbuisduiker in waterlossing Van de Heide ca. 70 m. voorbij de kruising met de 3e Heideweg (wegnr. 009). Lengte: ca. 9,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
018-201	Veestraat	Vanaf Den Staeling (wegnr. 011) in algemeen O-richting, vervolgens in algemeen NO-richting tot aan de aansluiting met de Heesweg (wegnr. 054) en vervolgens in algemeen NO-richting tot aan de bebouwde kom van Meerlo	Geen	Gebroken puin	3,50	794,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
018-202	Veestraat	Vanaf Den Staeling (wegnr. 011) in algemeen O-richting, vervolgens in algemeen NO-richting tot aan de aansluiting met de Heesweg (wegnr. 054) en vervolgens in algemeen NO-richting tot aan de bebouwde kom van Meerlo	Geen	Asfalt met aan weerszijden puinbermen en t.h.v. huispercelen een betonklinker molgoot van 0,50 m.	3,50	417,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
018-301	Veestraat						a. Betonbuisduiker in waterloop de Bisseven ca. 86 m. voorbij de kruising met het Pilmusstraatje (wegnr. 050). Lengte: ca. 14,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
018-302	Veestraat						b. Betonbuisduiker in waterloop de Stendert ca. 160 m. voor het einde van de weg. Lengte: ca. 13,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
019-201	2e Mussenbergweg	Vanaf de Bergweg (wegnr. 005) in algemeen N- tot NO-richting tot de grens met de gemeente Venray	Geen	Onverhard	2,50	295,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
020-201	Bergboslaan	Vanaf de bebouwde kom van Meerlo in algemeen N-richting, vervolgens in NW-richting en vervolgens in algemeen N-richting tot aan de Bergweg (wegnr. 005)	Geen	Asfalt	3,50	691,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
021-201	2e Beetezijweg	Vanaf de Bergweg (wegnr. 005) in O-richting en vervolgens in ZO-richting tot aan de Asbroekerweg (wegnr. 022)	Geen	Onverhard	3,00	240,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
022-201	Asbroekerweg	Vanaf de Bergboslaan in algemeen NO-richting vervolgens vanaf de kruising met (wegnr. 021) algemeen evenwijdig lopend aan de grens met de gemeente Venray tot aan dat de weg de grens met de gemeente Venray kruist	Geen	Onverhard	2,30	576,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
022-202	Asbroekerweg	Vanaf de Bergboslaan in algemeen NO-richting vervolgens vanaf de kruising met (wegnr. 021) algemeen evenwijdig lopend aan de grens met de gemeente Venray tot aan dat de weg de grens met de gemeente Venray kruist	Geen	Onverhard	3,00	850,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
023-201	Peschweg	Vanaf de bebouwde kom van Meerlo in N-richting, vervolgens in algemeen NO-richting, vervolgens in algemeen O-richting, vervolgens in N-richting en vervolgens in algemeen O-richting tot aan de Berkenstraat (wegnr. 027)	Geen	Asfalt	4,50	197,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
023-202	Peschweg	Vanaf de bebouwde kom van Meerlo in N-richting, vervolgens in algemeen NO-richting, vervolgens in algemeen O-richting, vervolgens in N-richting en vervolgens in algemeen O-richting tot aan de Berkenstraat (wegnr. 027)	Geen	Asfalt	3,50	284,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
023-203	Peschweg	Vanaf de bebouwde kom van Meerlo in N-richting, vervolgens in algemeen NO-richting, vervolgens in algemeen O-richting, vervolgens in N-richting en vervolgens in algemeen O-richting tot aan de Berkenstraat (wegnr. 027)	Geen	Asfalt	3,00	260,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
023-204	Peschweg	Vanaf de bebouwde kom van Meerlo in N-richting, vervolgens in algemeen NO-richting, vervolgens in algemeen O-richting, vervolgens in N-richting en vervolgens in algemeen O-richting tot aan de Berkenstraat (wegnr. 027)	Geen	Asfalt	2,50	17,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
023-205	Peschweg	Vanaf de bebouwde kom van Meerlo in N-richting, vervolgens in algemeen NO-richting, vervolgens in algemeen O-richting, vervolgens in N-richting en vervolgens in algemeen O-richting tot aan de Berkenstraat (wegnr. 027)	Fietspad met afsluiting d.m.v. paaltjes aan het begin en einde van het wegvak	Grind/onverhard	2,00	397,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
023-206	Peschweg	Vanaf de bebouwde kom van Meerlo in N-richting, vervolgens in algemeen NO-richting, vervolgens in algemeen O-richting, vervolgens in N-richting en vervolgens in algemeen O-richting tot aan de Berkenstraat (wegnr. 027)	Geen	Gebroken puin/onverhard	2,50 Bij de aansluiting met Megelsum (wegnr. 025) een V-aansluiting van 2x 2,50 m.	264,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
023-301	Peschweg						a. Betonbuisduiker in waterloop de Smallenbroek ca. 96 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 9,20 m. ø: 1,00 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
024-201	-	Vanaf de Peschweg (wegnr. 023) in W-richting en vervolgens in N-richting tot aan N-grens van perceel MLO02 H 00171	Geen	Gebroken puin/onverhard	2,50	89,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
025-201	Dellekamp	Vanaf de Peschweg (wegnr. 023) in algemeen O-richting tot aan de Megelsum (wegnr. 028)	Geen	Gebroken puin. Bij de aansluiting met de Megelsum asfaltverharding met aan weerszijden en betonklinker molgoot van 0,50 m. over een lengte van ca. 10,00 m.	3,00	704,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
026-201	Peschzijweg	Vanaf de Peschweg (wegnr. 023) in NW-richting, vervolgens in algemeen NO-richting en vervolgens draaiend naar algemeen O-richting tot aan de Peschweg (wegnr. 023)	Geen	Gebroken puin/onverhard	2,50 met ca. 100 m. voor het einde van de weg aan weerszijden parkeerplaatsen over een lengte van ca. 30 m.	1.023,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
026-301	Peschzijweg						a. PVC-buisduiker ca. 240 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 11,00 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
027-201	Berkenstraat	Vanaf de grens met de gemeente Venray in Z-richting tot aan dat de weg overgaat in de Megelsum (wegnr. 028)	Geen	Asfalt met aan weerszijden grindbermen	3,50	512,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
027-301	Berkenstraat						a. Betonbuisduiker ca. 218 m. voorbij het begin van de weg t.h.v. de visvijver. Lengte: ca. 12,80 m. ø: 1,00 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
028-201	Megelsum	Vanaf de Berkenstraat (wegnr. 027) in algemeen Z-richting tot aansluiting met de Mgr. Jenneskensstraat (wegnr. 029) en vervolgens in algemeen ZO-richting tot aan dat de weg overgaat in de Gun (wegnr. 030)	Geen	Asfalt	4,50	252,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
028-202	Megelsum	Vanaf de Berkenstraat (wegnr. 027) in algemeen Z-richting tot aansluiting met de Mgr. Jenneskensstraat (wegnr. 029) en vervolgens in algemeen ZO-richting tot aan dat de weg overgaat in de Gun (wegnr. 030)	Geen	Asfalt met aan weerszijden een betonklinker molgoot van 0,50 m.	4,00 (5,00 incl. molgoten)	438,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
028-203	Megelsum	Vanaf de Berkenstraat (wegnr. 027) in algemeen Z-richting tot aansluiting met de Mgr. Jenneskensstraat (wegnr. 029) en vervolgens in algemeen ZO-richting tot aan dat de weg overgaat in de Gun (wegnr. 030)	Geen	Asfalt met aan de buitenzijden van de splitsing een betonklinker molgoot van 0,50 m. en aan de binnenzijden een betonband van 0,10 m.	V-splitsing 2x 3,80 (2x 4,30 incl. molgoot)	31,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
028-204	Megelsum	Vanaf de Berkenstraat (wegnr. 027) in algemeen Z-richting tot aansluiting met de Mgr. Jenneskensstraat (wegnr. 029) en vervolgens in algemeen ZO-richting tot aan dat de weg overgaat in de Gun (wegnr. 030)	Geen	Asfalt met t.h.v. van bochten en huispercelen een betonklinker molgoot van 0,50 m.	4,50	699,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
028-301	Megelsum						a. Betonbuisduiker in waterloop de Smallenbroek ca. 19 m. voorbij de kruising met de Dellekamp (wegnr. 025). Lengte: ca. 12,00 m. ø: 0,70 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
028-302	Megelsum						b. Betonbuisduiker in waterloop de Smallenbroek ca. 288 m. voorbij de aansluiting met Mgr. Jenneskensstraat (wegnr. 029). Lengte: ca. 17,00 m. ø: 0,80 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
029-201	Monseigneur Jenneskensstraat	Vanaf de bebouwde kom van Meerlo in algemeen O tot ZO-richting tot aan het Megelsum (wegnr. 028)	Geen	Asfalt met aan weerszijden puinbermen	4,50	731,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
030-201	Gun	Vanaf de overgang met het Megelsum (wegnr. 026) in algemeen ZO-richting en vervolgens in algemeen Z-richting tot dat de weg overgaat in de Generaal Dempstraat (wegnr. 083)	Geen	Asfalt met t.h.v. van bochten en huispercelen een betonklinker molgoot van 0,50 m.	4,50	1.347,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen
 **) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
031-201	Lichtendaalseweg	Vanaf de Berkenstraat (wegnr. 027) in ZO-richting tot aan de Flemmingweg (wegnr. 034)	Geen	Onverhard	4,00	1.403,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
031-301	Lichtendaalseweg						a. Betonbuisduiker in waterloop de Gun ca. 7 m. voorbij de kruising met de Korteboszijweg (wegnr. 033). Lengte: ca. 9,00 m. ø: 0,40 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
032-201	Kortenbos	Vanaf de Megelsum (wegnr. 028) in algemeen NO-richting tot aan de Lichtendaalseweg (wegnr. 031) en tevens vanaf de Lichtendaalseweg in algemeen Z-richting tot aan dat de weg overgaat in de Megelsumseveldweg (wegnr. 035)	Geen	Betonklinker met aan weerszijden betonband van 0,10 m. Bij de aansluiting met de Megelsum asfaltverharding met aan weerszijden en betonklinker molgoot van 0,50 m. over een lengte van ca. 15,00 m.	3,50	289,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
032-202	Kortenbos	Vanaf de Megelsum (wegnr. 028) in algemeen NO-richting tot aan de Lichtendaalseweg (wegnr. 031) en tevens vanaf de Lichtendaalseweg in algemeen Z-richting tot aan dat de weg overgaat in de Megelsumseveldweg (wegnr. 035)	Geen	Gebroken puin	3,50	174,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
032-203	Kortenbos	Vanaf Megelsum (wegnr. 026) in algemeen NO-richting tot aan de Lichtendaalseweg (wegnr. 029) en tevens vanaf de Lichtendaalseweg (wegnr. 029) in algemeen Z-richting tot aan dat de weg overgaat in de Megelsumseveldweg (wegnr. 033)	Geen	Gebroken puin	3,00	192,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
032-204	Kortenbos	Vanaf de Megelsum (wegnr. 028) in algemeen NO-richting tot aan de Lichtendaalseweg (wegnr. 031) en tevens vanaf de Lichtendaalseweg in algemeen Z-richting tot aan dat de weg overgaat in de Megelsumseveldweg (wegnr. 035)	Geen	Onverhard	2,50	256,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
033-201	Korteboszijweg	Vanaf Megelsumseveldweg (wegnr. 035) in O-richting en vervolgens in NO-richting tot aan de Lichtendaalseweg (wegnr. 031)	Geen	Onverhard	2,50	331,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
034-201	Flemmingweg	Vanaf de Gun (wegnr. 030) in algemeen NO-richting tot aan de grens met de gemeente Venray	Geen	Asfalt	3,00	255,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
034-202	Flemmingweg	Vanaf de Gun (wegnr. 030) in algemeen NO-richting tot aan de grens met de gemeente Venray	Geen	Gebroken puin/onverhard	3,50	334,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
034-203	Flemmingweg	Vanaf de Gun (wegnr. 030) in algemeen NO-richting tot aan de grens met de gemeente Venray	Voetpad aan beiden zijden afgesloten door een RVS-poort, veerooster en klaphek	Onverhard	4,00	411,00		Staatsbosbeheer	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
034-204	Flemmingweg	Vanaf de Gun (wegnr. 030) in algemeen NO-richting tot aan de grens met de gemeente Venray	Voetpad afgesloten door een aarde wal ca. 59 m. voor het einde van de weg	Onverhard	4,00	112,00		Staatsbosbeheer	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
034-205	Flemmingweg	Vanaf de Gun (wegnr. 030) in algemeen NO-richting tot aan de grens met de gemeente Venray	Geen	Onverhard	4,00	59,00		Staatsbosbeheer	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
034-301	Flemmingweg						a. Veerooster van beton met RVS-rooster ca. 5 m. voorbij de kruising met de Lichtendaalseweg (wegnr. 031). Lengte: 2,00 m. Breedte: 4,00 m.	Staatsbosbeheer	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
034-302	Flemmingweg						b. Betonbuisduiker in waterloop de Swolgenbroek ca. 180 m. voorbij de kruising met de Lichtendaalseweg (wegnr. 031). Lengte: ca. 9,00 m. ø: 1,00 m.	Staatsbosbeheer	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
034-303	Flemmingweg						c. Veerooster van beton met RVS-rooster ca. 171 m. voor het einde van de weg. Lengte: 2,00 m. Breedte: 4,00 m.	Staatsbosbeheer	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
034-304	Flemmingweg						d. PVC-buisduiker in waterloop de Wolterskamp ca. 156 m. voor einde van de weg. Lengte: ca. 9,00 m. ø: 0,50 m.	Staatsbosbeheer	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
035-201	Megelsumseveldweg	Vanaf de Kortebos (wegnr. 032) in algemeen ZO-richting tot aan de Flemmingweg (wegnr. 034)	Geen	Onverhard	3,00	891,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
036-201	Haagveldweg	Vanaf de bebouwde kom van Meerlo in algemeen NO-richting en vervolgens in algemeen N-richting tot aan de Mgr. Jenneskensstraat (wegnr. 029)	Geen	Gebroken puin. Bij de aansluiting met de Mgr. Jenneskensstraat betonklinkerverharding over een lengte van ca. 5,00 m.	3,50	588,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
037-201	De Ham	Vanaf de Keuter (wegnr 039) in algemeen NO-richting en tevens vanaf de Keuter in algemeen N-richting en vervolgens in algemeen N-richting tot aan de Mgr. Jenneskensstraat (wegnr. 029)	Geen	Gebroken puin. Bij de aansluiting met de Mgr. Jenneskensstraat asfaltverharding over een lengte van ca. 11,00 m. en bij de aansluiting met de Keuter betonklinkerverharding over een lengte van ca. 12,00 m.	3,00	721,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
037-202	De Ham	Vanaf de Keuter (wegnr 039) in algemeen NO-richting en tevens vanaf de Keuter in algemeen N-richting en vervolgens in algemeen N-richting tot aan de Mgr. Jenneskensstraat (wegnr. 029)	Geen	Gebroken puin. Bij de aansluiting met de Keuter betonklinkerverharding over een lengte van ca. 12,00 m.	3,00	234,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
038-201	Keuterseweg	Vanaf de Keuter (wegnr 039) in algemeen N-richting tot aan de Megelsum (wegnr. 028)	Geen	Asfalt	3,50	742,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
039-201	Keuter	Vanaf het Hogenbos (wegnr. 041) in N-richting, vervolgens in algemeen O-richting, vervolgens in algemeen ZO-richting, vervolgens in O-richting en vervolgens in Z-richting tot aan het Hogenbos (wegnr. 041)	Geen	Asfalt	4,00	148,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
039-202	Keuter	Vanaf het Hogenbos (wegnr. 041) in N-richting, vervolgens in algemeen O-richting, vervolgens in algemeen ZO-richting, vervolgens in O-richting en vervolgens in Z-richting tot aan het Hogenbos (wegnr. 041)	Geen	Betonklinker	4,00	503,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
039-203	Keuter	Vanaf het Hogenbos (wegnr. 041) in N-richting, vervolgens in algemeen O-richting, vervolgens in algemeen ZO-richting, vervolgens in O-richting en vervolgens in Z-richting tot aan het Hogenbos (wegnr. 041)	Geen	Asfalt	3,50	1.035,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
039-301	Keuter						a. Betonbuisduiker in de Rijnbroekerloop ca. 59 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 12,00 m. ø: 1,25 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
039-302	Keuter						b. Betonbuisduiker in waterloop Keuterse Pesch ca. 148 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 12,00 m. ø: 0,80 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
040-201	Swolgensse Sintelweg	Vanaf de Keuter (wegnr. 039) in NO-richting en vervolgens in N-richting tot aan afrastering weiland t.h.v. N-grens van perceel MLO02 H 00753 en tevens vanaf de Gun (wegnr. 030) in ZW-richting tot aan de W-grens van perceel MLO02 H 00427	Geen	Onverhard	2,50	280,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
040-202	Swolgensse Sintelweg	Vanaf de Keuter (wegnr. 039) in NO-richting en vervolgens in N-richting tot aan afrastering weiland t.h.v. N-grens van perceel MLO02 H 00753 en tevens vanaf de Gun (wegnr. 030) in ZW-richting tot aan de W-grens van perceel MLO02 H 00427	Geen	Gebroken puin	3,50	118,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
040-203	Swolgensse Sintelweg	Vanaf de Keuter (wegnr. 039) in NO-richting en vervolgens in N-richting tot aan afrastering weiland t.h.v. N-grens van perceel MLO02 H 00753 en tevens vanaf de Gun (wegnr. 030) in ZW-richting tot aan de W-grens van perceel MLO02 H 00427	Geen	Gebroken puin	3,00	250,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
040-301	Swolgensse Sintelweg						a. Betonbuisduiker in waterloop de Smallenbroek ca.128 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 13,00 m. ø: 0,60 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
041-201	Hogenbos	Vanaf de bebouwde kom van Meerlo in algemeen ZO-richting tot aan dat de weg overgaat in de Donkstraat (wegnr. 044)	Geen	Asfalt met aan weerszijden grindbermen	3,50	1.552,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
041-301	Hogenbos						a. Betonbuisduiker in de Rijnbroekerloop ca. 59 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 12,00 m. ø: 1,25 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
042-201	Beekveld	Vanaf het Hogenbos (wegnr. 041) in algemeen Z-richting t/m de splitsing bij de Mertheesweg (wegnr. 043) en tevens vanaf de splitsing t.h.v. huisnr. 4 in W-richting tot aan de bebouwde kom van Meerlo	Geen	Asfalt	3,00	460,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
042-202	Beekveld	Vanaf het Hogenbos (wegnr. 041) in algemeen Z-richting t/m de splitsing bij de Mertheesweg (wegnr. 043) en tevens vanaf de splitsing t.h.v. huisnr. 4 in W-richting tot aan de bebouwde kom van Meerlo	Geen	Onverhard	3,00	247,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
042-203	Beekveld	Vanaf het Hogenbos (wegnr. 041) in algemeen Z-richting t/m de splitsing bij de Mertheesweg (wegnr. 043) en tevens vanaf de splitsing t.h.v. huisnr. 4 in W-richting tot aan de bebouwde kom van Meerlo	Geen	Asfalt	2,20	87,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
042-301	Beekveld						a. Betonbuisduiker ca. 4 m. voorbij de kruising met Hogenbos (wegnr 041). Lengte: ca. 9,00 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
043-201	Mertheesweg	Vanaf het Beekveld (wegnr. 042) in ZO-richting tot aan de ZO-grens van perceel MLO02 H 00684	Geen	Onverhard	2,50	87,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
043-301	Mertheesweg						a. Betonbuisduiker in de Rijnbroekerloop ca. 3 m. voor het einde van de weg. Lengte: ca. 5,00 m. ø: 1,25 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
044-201	Donkstraat	Vanaf de overgang met het Hogenbos (wegnr. 041) in algemeen Z-richting en vervolgens in algemeen ZO-richting tot aan de bebouwde kom van Swolgen	Geen	Asfalt met aan weerszijden grindbermen	3,50	952,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
045-201	Tienraijseweg	Vanaf de bebouwde kom van Meerlo in Z-richting tot aan dat de weg overgaat in de Kloosterstraat (wegnr. 046)	Fietspad aan weerszijden van de weg gescheiden door berm of betonband van 0,35m	Asfalt (weg) en beton (fietspad)	7,50 (weg) en 2x 2,00 (fietspad)	380,00		De provincie Limburg	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De provincie Limburg		
046-201	Kloosterstraat	Vanaf de Tienraijseweg (wegnr. 045) in Z-richting tot aan de bebouwde kom van Tienray	Fietspad aan weerszijden van de weg gescheiden door berm of betonband van 0,35m	Asfalt (weg) en beton (fietspad)	7,50 (weg) en 2x 2,00 (fietspad)	115,00		De provincie Limburg	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De provincie Limburg		
046-202	Kloosterstraat	Vanaf de Tienraijseweg (wegnr. 045) in Z-richting tot aan de bebouwde kom van Tienray	Fietspad aan weerszijden van de weg gescheiden door berm of betonband van 0,35m	Asfalt (weg) en betontegel (fietspad) met aan O-zijde van de fietspaden een betonklinker molgoot van 0,50 m., bij het W-liggend fietspad over een lengte van 145 m. en bij het O-liggend fietspad over een lengte van 82 m.	7,50 (weg) en 2x 2,00 (fietspad)	188,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
047-201	-	Vanaf de Tienraijseweg (wegnr 043) in algemeen ZO-richting tot aan Z-grens van perceel MLO02 H 00645	Geen	Grind. Bij de aansluiting met de Tienraijseweg betonklinkerverharding over een totale lengte van ca. 6,30 m. welke halverwege gescheiden is door het fietspad van de Tienraijseweg	3,00	56,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
047-202	-	Vanaf de Tienraijseweg (wegnr 043) in algemeen ZO-richting tot aan Z-grens van perceel MLO02 H 00645	Geen	Grind	3,00	124,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
048-201	Stendert	Vanaf De Cocq van Haefenstraat (wegnr. 017) in algemeen ZO-richting, vervolgens in NW-richting en vervolgens in algemeen O-richting tot aan de bebouwde kom van Meerlo	Geen	Gebroken puin	3,00	627,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
048-202	Stendert	Vanaf De Cocq van Haefenstraat (wegnr. 015) in algemeen ZO-richting, vervolgens in NW-richting en vervolgens in algemeen O-richting tot aan de bebouwde kom van Meerlo	Geen	Betonklinker	3,50	9,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding b	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten c							
048-301	Stendert						a. PVC-buisduiker in waterloop de Stendert ca. 85 m. voor het einde van de weg. Lengte: ca. 6,50 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
049-201	Oude Kapelweg	Van De Cocq van Haeftenstraat (wegnr. 017) in Z-richting tot aan de ZO-hoek van perceel MLO02 H 00295 t.h.v. de bocht van de waterlossing Van de Heide	Geen	Onverhard	4,00	95,00		Waterschap Peel en Maasvallei	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		Waterschap Peel en Maasvallei		
050-201	Pilmusstraatje	Vanaf de Stendert (wegnr. 048) in ZW-richting en vervolgens in algemeen Z-richting tot aan de Veestraat (wegnr. 018)	Geen	Onverhard	2,00	553,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
050-301	Pilmusstraatje						a. Betonbuisduiker in waterloop de Bisseven ca. 6 m. voor het einde van de weg. Lengte: ca. 6,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
051-201	-	Vanaf de overgang Den Staeling (wegnr. 011) en Veestraat (wegnr. 018) in Z-richting tot ca. 26 m. voor de Z-grens van perceel MLO02 H 00553 t.h.v. bosrand	Geen	Onverhard	2,00	170,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
052-201	-	Vanaf de Veestraat (wegnr. 018) in ZW-richting tot aan de Z-grens van perceel MLO02 H 00557	Geen	Onverhard	2,00	246,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
053-201	Biezenweg	Vanaf de Veestraat (wegnr. 018) in ZO-richting tot aan de Heesweg (wegnr. 054)	Geen	Onverhard	2,00	292,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
054-201	Heesweg	Vanaf de Veestraat (wegnr. 018) in algemeen Z-richting en vervolgens in algemeen ZO-richting tot aan de grens met de gemeente Venray	Geen	Asfalt met aan weerszijden puinbermen en t.h.v. huispercelen een betonklinker molgoot van 0,50 m.	3,50	1.181,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
054-301	Heesweg						a. Betonbuisduiker in waterloop de Bisseven ca. 124 m. voorbij de kruising met de Veestraat (wegnr. 018). Lengte: ca. 10,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
054-302	Veestraat						b. Betonbuisduiker in waterlossing Van de Heide ca. 107 m. vanaf de aansluiting met De Cocq van Haeftenstraat (wegnr. 017). Lengte: ca. 7,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
055-201	Elishout	Vanaf de bebouwde kom van Meerlo in algemeen W-richting, vervolgens in ZW-richting tot aan de aansluiting met de Heesweg (wegnr. 054) en vervolgens vanaf de Heesweg in algemeen Z-richting tot aan ca. 1,80 m. voor de ZO-grens van perceel MLO02 H 00609	Geen	Gebroken puin. Bij de aansluiting de Heesweg betonklinkerverharding over een lengte van ca. 1,40 m.	2,50	401,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
055-202	Elishout	Vanaf de bebouwde kom van Meerlo in algemeen W-richting, vervolgens in ZW-richting tot aan de aansluiting met de Heesweg (wegnr. 054) en vervolgens vanaf de Heesweg in algemeen Z-richting tot aan ca. 1,80 m. voor de ZO-grens van perceel MLO02 H 00609	Geen	Onverhard	2,50	80,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
055-202	Eishout	Vanaf de bebouwde kom van Meerlo in algemeen W-richting, vervolgens in ZW-richting tot aan de aansluiting met de Heesweg (wegnr. 054) en vervolgens vanaf de Heesweg in algemeen Z-richting tot aan ca. 1,80 m. voor de ZO-grens van perceel MLO02 H 00609	Geen	Gebroken puin. Bij de aansluiting de Heesweg betonklinkerverharding over een lengte van ca. 1,70 m.	2,50	392,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
055-301	Eishout						a. Betonnen brug over de Grote Molenbeek met metselwerk landhoofden en stalen leuning, ca. 118 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: 7,20 m. Breedte: 4,40 m. Rijbreedte: 3,90 m. Doorvaarhoogte: ca. 1,20 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
056-201	Katersweg	Vanaf de Eishout (wegnr. 055) in algemeen Z-richting tot aan de Over de Beek (wegnr. 057)	Geen	Gebroken puin	3,00	921,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
056-301	Katersweg						a. Betonbuisduiker ca. 178 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 10,00 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
056-302	Katersweg						b. PVC-buisduiker ca. 99 m. voor het einde van de weg. Lengte: ca. 8,00 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
056-303	Katersweg						c. Betonbuisduiker ca. 3 m. voor het einde van de weg. Lengte: ca. 17,00 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
057-201	Over de Beek	Vanaf de Heesweg (wegnr. 054) in algemeen ZO-richting, vervolgens draaiend naar NW-richting tot aan de aansluiting met de Burg. van den Berghlaan (wegnr. 061) en vervolgens in N-richting tot ca. 2 m. voor de N-grens van perceel MLO02 H 00868	Geen	Asfalt met aan weerszijden verharde puinbermen van 0,50 m.	3,00 (4,00 incl. verharde puinbermen)	1.430,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
057-202	Over de Beek	Vanaf de Heesweg (wegnr. 054) in algemeen ZO-richting, vervolgens draaiend naar NW-richting tot aan de aansluiting met de Burg. van den Berghlaan (wegnr. 061) en vervolgens in N-richting tot ca. 2 m. voor de N-grens van perceel MLO02 H 00868	Geen	Asfalt met aan O-zijde een puin berm	3,00	275,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
057-301	Over de Beek						a. PVC-buisduiker ca. 8 m. voor de kruising met de Paardenstraat (wegnr. 060). Lengte: ca. 10,00 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
058-201	Katersstraat	Vanaf de Katersweg (wegnr. 056) in W-richting en vervolgens in algemeen ZW-richting tot aan de Over de Beek (wegnr. 057)	Geen	Onverhard	2,50	546,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
059-201	Reyaker/2e Spoorweg	Vanaf Over de Beek (wegnr. 057) in W-richting en vervolgens in ZW-richting tot aan de ZW-grens van perceel MLO02 K 00522	Geen	Asfalt met split	3,00	52,00		De percelen MLO02 sectie H nr. 1017 en sectie K nr. 522	Het gehele onderhoud ieder perceel voor zover de weg over het perceel loopt. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
059-202	Reyaker/2e Spoorweg	Vanaf Over de Beek (wegnr. 057) in W-richting en vervolgens in ZW-richting tot aan de ZW-grens van perceel MLO02 K 00522	Geen	Onverhard	2,50	131,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen
 **) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
059-301	Reyakker/2e Spoorweg						a. Beton- (N-zijde) en PVC- (Z-zijde) buisduiker ca. 3 m. voorbij de kruising met de Over de Beek (wegnr. 057). Lengte: ca. 11,00 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
060-201	Paardenstraat	Vanaf Over de Beek (wegnr. 057) in algemeen ZW-richting tot aan ca. het verlengde van de ZW-grens van perceel MLO02 K 00525 t.h.v. houten hek met raster	Geen	Grind/onverhard	2,50	229,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
060-301	Paardenstraat						a. Betonbuisduiker ca. 5 m. voorbij de kruising met de Over de Beek (wegnr. 057). Lengte: ca. 11,00 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
061-201	Burgemeester van den Berghlaan	Vanaf de Over de Beek (wegnr. 057) in algemeen O-richting tot aan de bebouwde kom van Tienray	Geen	Asfalt met grindbermen	3,50	120,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
061-301	Burgemeester van den Berghlaan						a. Betonnen brug over de Grootte Molenbeek met houten keerwand landhoofden, 2 x 5 vierkante betonpalen en metselwerk borstweringen, ca. 118 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: 12,60 m. Breedte: 5,60 m. Doorvaarhoogte: ca. 1,10 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
061-302	Burgemeester van den Berghlaan						b. Betonbuisduiker ca. 85 m. voor het einde van de weg. Lengte: ca. 9,00 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
062-201	Mertheseveldweg	Vanaf het Hogenbos (wegnr. 041) in algemeen W-richting en vervolgens in ZW-richting tot dat de weg overgaat in de Bernadettelaan (wegnr. 063)	Geen	Onverhard	2,50	572,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
063-201	Bernadettelaan	Vanaf de overgang met de Mertheseveldweg (wegnr. 062) in ZW-richting tot aan de bebouwde kom van Tienray	Geen	Onverhard	2,50	190,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
063-202	Bernadettelaan	Vanaf de overgang met de Mertheseveldweg (wegnr. 062) in ZW-richting tot aan de bebouwde kom van Tienray	Geen	Asfalt	3,00	37,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
064-201	Kleiweg	Vanaf de kruising met het Hogenbos (wegnr. 041) en Donkstraat (wegnr. 044) in ZW-richting tot aan de Donkerhofsteeg (wegnr. 065) en vervolgens vanaf de Donkerhofsteeg in Z-richting tot aan de Swolgenseweg (wegnr. 066)	Geen	Gebroken puin. Bij de aansluiting met de kruising van het Hogenbos en Donkstraat betonklinkerverharding over een lengte van ca. 7,00 m.	4,00	495,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
064-202	Kleiweg	Vanaf de kruising met het Hogenbos (wegnr. 041) en Donkstraat (wegnr. 044) in ZW-richting tot aan de Donkerhofsteeg (wegnr. 065) en vervolgens vanaf de Donkerhofsteeg in Z-richting tot aan de Swolgenseweg (wegnr. 066)	Geen	Gebroken puin. Bij de aansluiting met de Swolgenseweg asfalt over een lengte van ca. 2,00 m.	3,00	184,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
065-201	Donkerhofsteeg	Vanaf de bebouwde kom van Tienray in algemeen O-richting tot aan de Donkstraat (wegnr. 044)	Geen	Gebroken puin	4,00	188,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen
 **) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
065-202	Donkerhofsteeg	Vanaf de bebouwde kom van Tienray in algemeen O-richting tot aan de Donkstraat (wegnr. 044)	Geen	Grind	3,00	377,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
066-201	Swolgenseweg	Vanaf de bebouwde kom van Tienray in algemeen ZO-richting tot dat de weg overgaat in de Molenstraat (wegnr. 067)	Fietspad aan Z-zijde gescheiden door een berm	Beiden asfalt alleen de weg aan weerszijden grasbetonstroken van 0,40 m	5,00 (5,80 incl. grasbetonstroken) en 3,00 (fietspad)	150,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
067-201	Molenstraat	Vanaf de overgang met de Swolgenseweg (wegnr. 066) in algemeen ZO-richting en vervolgens in O-richting tot aan de bebouwde kom van Swolgen	Fietspad aan Z-zijde gescheiden door een berm	Asfalt met aan weerszijden grasbetonstroken van 0,40 m	5,00 (5,80 incl. grasbetonstroken) en 3,00 (fietspad)	440,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
067-202	Molenstraat	Vanaf de overgang met de Swolgenseweg (wegnr. 066) in algemeen ZO-richting en vervolgens in O-richting tot aan de bebouwde kom van Swolgen	Fietspad aan Z-zijde gescheiden door een berm en wegversmalling door vluchtheuvels t.b.v. oversteekplaats fietspad, vanaf de oversteekplaats fietspad aan weerszijden van de weg over een lengte van ca. 12,70 m.	Asfalt met aan weerszijden betonband van 0,18 m. (weg) en asfalt (Z-fietspad) en betontegel (N-fietspad)	5,00 (weg) en 2,30 (Z-fietspad) en 1,80 (N-fietspad)	21,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
068-201	Tienrayse Heideweg	Vanaf de Swolgenseweg (wegnr. 066) in algemeen Z-richting tot aan de Parkweg (wegnr. 070)	Geen	Onverhard	2,50	95,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
068-202	Tienrayse Heideweg	Vanaf de Swolgenseweg (wegnr. 066) in algemeen Z-richting tot aan de Parkweg (wegnr. 070)	Geen	Onverhard	2,00	90,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
068-203	Tienrayse Heideweg	Vanaf de Swolgenseweg (wegnr. 066) in algemeen Z-richting tot aan de Parkweg (wegnr. 070)	Voetpad aan W-zijde van de weg over een lengte van ca. 51 m. vanaf het einde van de weg	Onverhard (weg) en betontegel (voetpad)	2,50 (weg) en 1,30 (voetpad)	243,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
068-204	Tienrayse Heideweg	Vanaf de Swolgenseweg (wegnr. 066) in algemeen Z-richting tot aan de Parkweg (wegnr. 070)	Voetpad aan W-zijde van de weg over een lengte van ca. 8,80 m. van het begin van de weg	Asfalt (weg). Bij de aansluiting met de Swolgenseweg betonklinkerverharding over een totale lengte van ca. 7,10 m. welke na de eerste meter gescheiden is door het fietspad van de Swolgenseweg. Betontegel (voetpad)	3,50 (weg) en 1,30 (voetpad)	50,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
069-201	Schietbaanweg	Vanaf de Tienrayse Heideweg (wegnr. 068) in ZW-richting en vervolgens in ZO-richting tot aan de Nieuwe Baan (wegnr. 071)	Geen	Onverhard	3,00	531,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
069-202	Schietbaanweg	Vanaf de Tienrayse Heideweg (wegnr. 068) in ZW-richting en vervolgens in ZO-richting tot aan de Nieuwe Baan (wegnr. 071)	Geen	Gebroken puin	2,50	730,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
070-201	Parkweg	Vanaf de bebouwde kom van Swolgen in algemeen W-richting tot aan de Schietbaanweg (wegnr. 069)	Geen	Grind/gebroken puin	3,00	267,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
070-202	Parkweg	Vanaf de bebouwde kom van Swolgen in algemeen W-richting tot aan de Schietbaanweg (wegnr. 069)	Geen	Onverhard	2,50	606,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
071-201	Nieuwe Baan	Vanaf de bebouwde kom van Tienray in Z- tot ZO-richting en vervolgens in ZO-richting tot dat de weg overgaat in de Meerlosebaan (wegnr. 078)	Geen	Betonklinker	5,30 (gemiddeld)	10,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
071-202	Nieuwe Baan	Vanaf de bebouwde kom van Tienray in Z- tot ZO-richting en vervolgens in ZO-richting tot dat de weg overgaat in de Meerlosebaan (wegnr. 078)	Fietspad aan O-zijde gescheiden door een berm	Gebroken puin (weg) en asfalt (fietspad)	4,00 (weg) en 1,60 (fietspad)	189,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
071-203	Nieuwe Baan	Vanaf de bebouwde kom van Tienray in Z- tot ZO-richting en vervolgens in ZO-richting tot dat de weg overgaat in de Meerlosebaan (wegnr. 078)	Fietspad aan O-zijde gescheiden door een berm	Gebroken puin (weg) en asfalt (fietspad)	3,50 (weg) en 1,60 (fietspad)	658,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
071-204	Nieuwe Baan	Vanaf de bebouwde kom van Tienray in Z- tot ZO-richting en vervolgens in ZO-richting tot dat de weg overgaat in de Meerlosebaan (wegnr. 078)	Fietspad aan W-zijde gescheiden door een berm	Gebroken puin (weg) en asfalt (fietspad)	3,50 (weg) en 1,60 (fietspad)	1.743,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
071-301	Nieuwe Baan						a. Betonbuisduiker met gemetselde frontmuren in de Rijnbroekerloop bij het begin van de weg. Lengte: ca. 5,80 m. ø: 1,25 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
071-302	Nieuwe Baan						b. Betonbuisduiker in de Babelschelooop t.h.v. de kruising met de Swolgensedijk en Broekhuizendijk. Lengte: ca. 14,50 m. ø: 0,80 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
072-201	-	Vanaf de Nieuwe Baan (wegnr. 071) in ZW-richting, vervolgens in algemeen W-richting en vervolgens in algemeen NW-richting tot aan de bebouwde kom van Tienray	Geen	Onverhard	2,50	705,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
072-301	-						a. Betonbuisduiker in de Rijnbroekerloop ca. 156 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 7,50 m. ø: 1,00 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
073-201	Spoorstraat	Vanaf de bebouwde kom van Tienray in ZW-richting tot dat de weg overgaat in de Tienrayseweg (wegnr. 079)	Fietspad aan weerszijden van de weg gescheiden door berm	Asfalt (weg) en beton (fietspad)	6,10 (weg) en 2x 2,00 (fietspad)	803,00		De provincie Limburg	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De provincie Limburg		
073-301	Spoorstraat						a. Betonbuisduiker ca. 9 m. voor de kruising met de Mackayweg (wegnr. 076). Lengte: ca. 20,50 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
074-201	Oude Mackayweg	Vanaf de Spoorstraat (wegnr. 070) in algemeen ZO-richting tot aan de ZO-grens van perceel MLO02 K 00559	Geen	Asfalt met aan de NO-zijde grasbetonstrook van 1,60 m. Bij de aansluiting met de Spoorstraat betonklinkerverharding over een totale lengte van ca. 5,00 m. welke halverwege gescheiden is door het fietspad van de Spoorstraat	4,00 (5,60 incl. grasbetonstrook)	9,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
074-202	Oude Mackayweg	Vanaf de Spoorstraat (wegnr. 073) in algemeen ZO-richting tot aan de ZO-grens van perceel MLO02 K 00559	Geen	Gebroken puin	3,00	91,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
074-203	Oude Mackayweg	Vanaf de Spoorstraat (wegnr. 073) in algemeen ZO-richting tot aan de ZO-grens van perceel MLO02 K 00559	Geen	Onverhard	2,50	185,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
075-201	Reijnbroeckerweg	Vanaf de Spoorstraat (wegnr. 073) in NW-richting tot aan de poort van het zandwinningsgebied ca. 6,50 m. voor de NW-grens van perceel MLO02 C 01921	Geen	Asfalt met aan weerszijden grindbermen	3,00	595,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
075-301	Reijnbroeckerweg						a. Betonnen brug over de Grote Molenbeek met stalen leuningen en op 2 x 4 vierkante (0,25 x 0,25 m.) betonpalen, ca. 259 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: 25,15 m. Breedte: 5,70 m. Doorstroomhoogte: ca. 3,80 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
076-201	Mackayweg	Vanaf de Spoorstraat (wegnr. 073) in ZO-richting tot dat de weg overgaat in de Herenbosweg (wegnr. 080)	Geen	Asfalt met aan weerszijden grindbermen	4,50	709,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
076-301	Mackayweg						a. Betonbuisduiker met gemetselde frontmuren in de Rijnbroekerloop ca. 136 m. voor het einde van de weg. Lengte: ca. 8,00 m. ø: 1,00 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
077-201	Weg naar Swolgen	Vanaf de Bosweg (wegnr. 126) in algemeen ZW-richting, vervolgens in W-richting en vervolgens in ZW-richting tot aan de Nieuwe Baan (wegnr. 071) en vervolgens in ZW-richting tot aan de Nieuwenhofweg (wegnr. 138)	Bestemmingsverkeer	Onverhard	2,50	952,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
077-202	Weg naar Swolgen	Vanaf de Bosweg (wegnr. 126) in algemeen ZW-richting, vervolgens in W-richting en vervolgens in ZW-richting tot aan de Nieuwe Baan (wegnr. 071) en vervolgens in ZW-richting tot aan de Nieuwenhofweg (wegnr. 138)	Geen	Gebroken puin	3,00	81,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
077-203	Weg naar Swolgen	Vanaf de Bosweg (wegnr. 126) in algemeen ZW-richting, vervolgens in W-richting en vervolgens in ZW-richting tot aan de Nieuwe Baan (wegnr. 071) en vervolgens in ZW-richting tot aan de Nieuwenhofweg (wegnr. 138)	Geen	Grind/gebroken puin	2,50	247,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
077-204	Weg naar Swolgen	Vanaf de Bosweg (wegnr. 126) in algemeen ZW-richting, vervolgens in W-richting en vervolgens in ZW-richting tot aan de Nieuwe Baan (wegnr. 071) en vervolgens in ZW-richting tot aan de Nieuwenhofweg (wegnr. 138)	Geen	Asfalt (kapot)	3,00	75,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
078-201	Meerloosebaan	Vanaf overgang met Nieuwe Baan (wegnr. 071) in ZZO-richting tot de Horsterweg (wegnr. 179), vervolgens algemeen in Z-richting tot de Horsterdijk (wegnr. 218) en vervolgens algemeen in Z-richting tot de Weg van Sevenum naar Lottum (wegnr. 258)	Fietspad aan O-zijde gescheiden door een berm	Gebroken puin (weg) en asfalt (fietspad). Bij de aansluiting van de weg met de Horsterweg betonklinkerverharding over een totale lengte van ca. 8,10 m. welke halverwege gescheiden is door het fietspad van de Horsterweg	3,50 (weg) en 1,60 (fietspad)	440,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
078-202	Meerloosebaan	Vanaf overgang met Nieuwe Baan (wegnr. 071) in ZZO-richting tot de Horsterweg (wegnr. 179), vervolgens algemeen in Z-richting tot de Horsterdijk (wegnr. 218) en vervolgens algemeen in Z-richting tot de Weg van Sevenum naar Lottum (wegnr. 258)	Fietspad aan O-zijde gescheiden door een berm	Gebroken puin (weg) en asfalt (fietspad). Bij de aansluiting van de weg met de Horsterweg betonklinkerverharding over een totale lengte van ca. 7,10 m. welke halverwege gescheiden is door het fietspad van de Horsterweg	4,50 (weg) en 1,60 (fietspad)	1.004,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
078-202	Meerloosebaan	Vanaf overgang met Nieuwe Baan (wegnr. 071) in ZZO-richting tot de Horsterweg (wegnr. 179), vervolgens algemeen in Z-richting tot de Horsterdijk (wegnr. 218) en vervolgens algemeen in Z-richting tot de Weg van Sevenum naar Lottum (wegnr. 258)	Slagbomen over het ruiters-/voetpad en fietspad aan O-zijde gescheiden door een berm	Onverhard (ruiter-/voetpad) en asfalt (fietspad). Bij de aansluiting van de weg met de Horsterweg asfaltverharding over een totale lengte van ca. 25,80 m. welke halverwege gescheiden is door het fietspad van de Horsterweg	4,50 (ruiter-/voetpad) en 1,60 (fietspad)	1.622,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
078-203	Meerloosebaan	Vanaf overgang met Nieuwe Baan (wegnr. 071) in ZZO-richting tot de Horsterweg (wegnr. 179), vervolgens algemeen in Z-richting tot de Horsterdijk (wegnr. 218) en vervolgens algemeen in Z-richting tot de Weg van Sevenum naar Lottum (wegnr. 258)	Fietspad aan O-zijde gescheiden door een berm	Asfalt met aan weerszijden grasbetonstroken van 1,00 m. (weg) en asfalt (fietspad)	3,50 (5,50 incl. grasbetonstroken) (weg) en 1,60 (fietspad)	369,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
079-201	Tienrayseweg	Vanaf de overgang met de Spoorstraat (wegnr. 073) in algemeen ZW-richting tot de bebouwde kom van Horst	Fietspad aan weerszijden van de weg gescheiden door berm	Asfalt (weg) en beton (fietspad)	6,10 (weg) en 2x 2,00 (fietspad)	2.194,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
079-202	Tienrayseweg	Vanaf de overgang met de Spoorstraat (wegnr. 073) in algemeen ZW-richting tot de bebouwde kom van Horst	Fietspad aan weerszijden van de weg gescheiden door berm	Asfalt (weg) en beton (fietspad)	6,10/7,50 (weg) en 2x 2,00 (fietspad)	103,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
080-201	Herenbosweg	Vanaf de overgang met de Mackayweg (wegnr. 076) in ZZO-richting en vervolgens algemeen in ZO-richting tot aan de Nachtegaallaan (wegnr. 367)	Geen	Asfalt met aan weerszijden grindbermen	3,50	1.605,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
080-202	Herenbosweg	Vanaf de overgang met de Mackayweg (wegnr. 076) in ZZO-richting en vervolgens algemeen in ZO-richting tot aan de Nachtegaallaan (wegnr. 367)	Geen	Asfalt met aan weerszijden grindbermen en bij de waaiervormige aansluiting met de Nachtegaallaan een verhoogde kruising over een lengte van ca. 10,00 m.	3,00	1.583,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
080-301	Herenbosweg						a. Betonbuisduiker ca. 103 m. voorbij de kruising met de Eikelenbosserdijk (wegnr. 339). Lengte: ca. 9,00 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
080-302	Herenbosweg						b. Betonbuisduiker in de Rijnbroekerloop ca. 252 m. voorbij de kruising met de Eikelenbosserdijk (wegnr. 339). Lengte: ca. 11,00 m. ø: 0,60 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
080-303	Herenbosweg						c. Betonbuisduiker ca. 107 m. voorbij de kruising met de zijweg van de Herenbosweg (wegnr. 345). Lengte: ca. 14,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
080-304	Herenbosweg						d. PVC-buisduiker ca. 320 m. voor het einde van de weg. Lengte: ca. 14,00 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
081-201	Broekstraat	Vanaf Megelsumseveldweg (wegnr. 035) in NO-richting tot aan de Lichtendaalseweg (wegnr. 031)	Geen	Onverhard	3,00	428,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
081-301	Broekstraat						a. Betonbuisduiker in waterloop de Gun ca. 139 m. voor einde van de weg. Lengte: ca. 8,00 m. ø: 0,40 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
082-201	Leemweg	Vanaf de Flemmingweg (wegnr. 035) in NW-richting tot aan de NW-grens van perceel MLO02 E 00115	Geen	Asfalt	3,00	53,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
082-202	Leemweg	Vanaf de Flemmingweg (wegnr. 035) in NW-richting tot aan de NW-grens van perceel MLO02 E 00115	Geen	Grind/onverhard	3,00	177,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
083-201	Kasteelweg	Vanaf de Gun (wegnr. 030) in algemeen NO-richting en vervolgens draaiend in algemeen ZO-richting tot aan de kruising met de Legert (wegnr. 093) en de Kriestraat (wegnr. 094)	Geen	Asfalt	3,50	1.566,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
083-301	Kasteelweg						a. Betonbuisduiker in waterloop de Schelbergshof ca. 6 m. voor de kruising met de Swolgensse Broekweg (wegnr. 090). Lengte: ca. 12,00 m. ø: 0,80 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
084-201	Hogeweg	Vanaf de Gun (wegnr. 030) in algemeen Z-richting, vervolgens in algemeen ZO-richting tot aan de Legert (wegnr. 093) en vervolgens in algemeen ZO-richting tot aan de Monseigneur Aertsstraat (wegnr. 102)	Geen	Gebroken puin/onverhard. Bij de aansluiting met de Gun asfaltverharding over een lengte van ca. 11,00 m.	3,00	1.138,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
084-202	Hogeweg	Vanaf de Gun (wegnr. 030) in algemeen Z-richting, vervolgens in algemeen ZO-richting tot aan de Legert (wegnr. 093) en vervolgens in algemeen ZO-richting tot aan de Monseigneur Aertsstraat (wegnr. 102)	Geen	Asfalt met aan de N-zijde grasbetonstrook van 1,10 m.	3,00 (4,10 incl. grasbetonstrook)	60,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
084-203	Hogeweg	Vanaf de Gun (wegnr. 030) in algemeen Z-richting, vervolgens in algemeen ZO-richting tot aan de Legert (wegnr. 093) en vervolgens in algemeen ZO-richting tot aan de Monseigneur Aertsstraat (wegnr. 102)	Geen	Asfalt	3,00	383,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
084-203	Hogeweg	Vanaf de Gun (wegnr. 030) in algemeen Z-richting, vervolgens in algemeen ZO-richting tot aan de Legert (wegnr. 093) en vervolgens in algemeen ZO-richting tot aan de Monseigneur Aertsstraat (wegnr. 102)	Geen	Gebroken puin/onverhard	3,00	585,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
084-301	Hogeweg						a. Betonbuisduiker in waterloop de Schelbergshof ca. 356 m. voor het einde van de weg. Lengte: ca. 12,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
085-201	Donkerhoek	Vanaf de Gun (wegnr. 030) in algemeen ZW-richting tot aan de Donkstraat (wegnr. 044)	Geen	Gebroken puin. Bij de aansluiting met de Gun asphaltverharding over een lengte van ca. 6,50 m.	3,50	305,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
085-202	Donkerhoek	Vanaf de Gun (wegnr. 030) in algemeen ZW-richting tot aan de Donkstraat (wegnr. 044)	Geen	Asfalt	3,00	160,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
085-301	Donkerhoek						a. Betonbuisduiker in waterloop de Smallenbroek ca.14 m. voor het einde van de weg. Lengte: ca. 10,00 m. ø: 0,70 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
086-201	Generaal Dempsystraat	Vanaf de overgang met de Gun (wegnr 030) in algemeen Z-richting tot aan de bebouwde kom Swolgen	Geen	Asfalt	4,50	374,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
087-201	Kruisstraat	Vanaf de Generaal Dempsystraat (wegnr. 086) in NO-richting en vervolgens in algemeen N-richting tot aan de Hogeweg (wegnr. 084)	Geen	Asfalt	3,00	109,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
087-202	Kruisstraat	Vanaf de Generaal Dempsystraat (wegnr. 086) in NO-richting en vervolgens in algemeen N-richting tot aan de Hogeweg (wegnr. 084)	Geen	Grind/onverhard	2,50	526,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
088-201	Schuttersveldweg	Vanaf de Donkerhoek (wegnr. 085) tot aan de NW-grens van perceel MLO02 H 00747 ca. 48 m. voorbij het hekwerk van het rioolgemaal	Geen	Asfalt	2,50	47,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
088-202	Schuttersveldweg	Vanaf de Donkerhoek (wegnr. 085) tot aan de NW-grens van perceel MLO02 H 00747 ca. 48 m. voorbij het hekwerk van het rioolgemaal	Geen	Onverhard	2,50	65,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
089-201	Molenzijweg	Vanaf de Donkstraat (wegnr. 044) in algemeen Z-richting en vervolgens in ZO-richting tot aan de bebouwde kom van Swolgen	Geen	Asfalt	3,00	165,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
090-201	Swolgens Broekweg	Vanaf de Kasteelweg (wegnr. 083) in algemeen NO-richting tot aan de grens met de gemeente Venray	Voetpad aan beiden zijden afgesloten door een aarde wal	Onverhard. Bij de aansluiting met de Kasteelweg asphaltverharding over een lengte van ca. 2,00 m.	4,00	483,00		Staatsbosbeheer	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
090-202	Swolgens Broekweg	Vanaf de Kasteelweg (wegnr. 083) in algemeen NO-richting tot aan de grens met de gemeente Venray	Geen	Onverhard	3,00	85,00		Staatsbosbeheer	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
090-301	Swolgens Broekweg						a. Veerooster van beton met RVS-rooster ca. 7 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: 2,00 m. Breedte: 4,00 m.	Staatsbosbeheer	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
090-302	Swolgens Broekweg						b. Betonbuisduiker in waterloop de Swolgenbroek ca. 150 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 8,00 m. ø: 0,50 m.	Staatsbosbeheer	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
090-303	Swolgens Broekweg						c. Veerooster van beton met RVS-rooster ca. 7 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: 2,00 m. Breedte: 4,00 m.	Staatsbosbeheer	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen
 **) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
090-304	Swolgens Broekweg						d. Betonbuisduiker in waterloop de Wolterskamp ca. 82 m. voor het einde van de weg. Lengte: ca. 10,00 m. ø: 0,50 m.	Staatsbosbeheer	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
091-201	Visweg	Vanaf de Kasteelweg (wegnr. 083) in algemeen NNO-richting tot aan de Wilgenweg (wegnr. 095)	Voetpad afgesloten d.m.v. een stalen slagboom op ca. 12 m. voorbij het begin van de weg en aan het einde van de weg een klaphek	Gebroken puin. Bij de aansluiting met de Kasteelweg asfaltverharding over een lengte van ca. 2,00 m.	2,50	282,00		Staatsbosbeheer	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
091-301	Visweg						a. Ribbelstaal (ARMCO) buisduiker in waterloop de Swolgenbroek ca. 141 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 6,00 m. ø: 0,60 m.	Staatsbosbeheer	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
092-201	Lissenvenweg	Vanaf de Legert (wegnr. 093) in algemeen NW-richting en vervolgens in algemeen NO-richting tot aan de Kasteelweg (wegnr. 083)	Geen	Gebroken puin/onverhard	3,00	393,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
092-301	Lissenvenweg						a. Betonbuisduiker in waterloop de Schelbergshof ca. 180 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 7,00 m. ø: 0,60 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
093-201	Legert	Vanaf de bebouwde kom van Swolgen in N-richting, vervolgens in algemeen NO-richting tot de kruising met de Kasteelweg (wegnr. 083) en vervolgens in algemeen N-richting tot dat de weg overgaat in de Molenweg (wegnr. 096)	Geen	Asfalt	4,00	1.521,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
093-202	Legert	Vanaf de bebouwde kom van Swolgen in N-richting, vervolgens in algemeen NO-richting tot de kruising met de Kasteelweg (wegnr. 083) en vervolgens in algemeen N-richting tot dat de weg overgaat in de Molenweg (wegnr. 096)	Geen	Asfalt	4,00	595,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
093-301	Legert						a. Betonbuisduiker in waterloop de Schelbergshof ca. 85 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 13,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
093-302	Legert						b. Betonbuisduiker in waterloop de Schelbergshof ca. 97 m. voorbij de kruising met de Lissenvenweg (wegnr. 092). Lengte: ca. 13,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
093-303	Legert						c. Faunaduiker van beton bovenop duiker 093-302 liggend ca. 97 m. voorbij de kruising met de Lissenvenweg (wegnr. 092). Lengte: ca. 8,00 m. ø: 0,40 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
093-304	Legert						d. Betonbuisduiker in waterloop de Wolterskamp ca. 2 m. voor het einde van de weg. Lengte: ca. 12,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
094-201	Kriestraat	Vanaf de kruising met de Legert (wegnr. 093) en de Kasteelweg (wegnr. 083) in algemeen ZO- tot Z-richting tot aan de Monseigneur Aertsstraat (wegnr. 102)	Geen	Asfalt	3,50	1.222,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
095-201	Wilgenweg	Vanaf de Flemmingweg (wegnr. 034) in ZO-richting tot de Swolgens Broekweg (wegnr. 090) en vervolgens in ZO-richting tot aan de Legert (wegnr. 093)	Voetpad afgesloten met een stalen slagboom op ca. 9 m. voor het einde van de weg	Onverhard	3,00	1.067,00		Staatsbosbeheer	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
096-201	Molenweg	Vanaf de overgang met de Legert (wegnr. 093) in algemeen N-richting en vervolgens in NO-richting tot aan de Blitterswijkseweg (wegnr. 142)	Geen	Asfalt	3,50	488,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
097-201	-	Vanaf de Hogeweg (wegnr. 084) NO-richting tot ca. 5,50 m. voor de NO-grens van perceel MLO02 K 00031	Geen	Grind/onverhard	2,50	445,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
098-201	-	Vanaf de Hogeweg (wegnr. 084) NO-richting tot de NO-grens van perceel MLO02 K 00118	Geen	Grind/onverhard	2,50	114,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
099-201	Osterbos	Vanaf de Legert (wegnr. 093) in ZO-richting, vervolgens in NO-richting en vervolgens in algemeen ZO-richting tot aan de Krienestraat (wegnr. 094)	Geen	Gebroken puin	3,00	72,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
099-202	Osterbos	Vanaf de Legert (wegnr. 093) in ZO-richting, vervolgens in NO-richting en vervolgens in algemeen ZO-richting tot aan de Krienestraat (wegnr. 094)	Geen	Onverhard	2,50	566,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
099-203	Osterbos	Vanaf de Legert (wegnr. 093) in ZO-richting, vervolgens in NO-richting en vervolgens in algemeen ZO-richting tot aan de Krienestraat (wegnr. 094)	Geen	Asfalt	3,00	493,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
099-301	Osterbos						a. Betonbuisduiker in waterloop de Schelbergshof ca. 240 m. voor de kruising met de Osterbosdwarweg (wegnr. 100). Lengte: ca. 12,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
100-201	Osterbosdwarweg	Vanaf de Osterbos (wegnr. 099) in NO-richting tot aan de Krienestraat (wegnr. 094)	Geen	Gebroken puin	2,50	202,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
101-201	Belsberg	Vanaf de Legert (wegnr. 093) in algemeen O-richting tot dat de weg overgaat in de Nachtegaalstraat (wegnr. 143)	Geen	Asfalt	3,00	101,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
102-201	Monseigneur Aertsstraat	Vanaf de bebouwde kom van Swolgen in algemeen O-richting tot aan dat de weg overgaat in de Swolgenseweg (wegnr. 103)	Fietspad aan weerszijden in de weg	Asfalt met aan weerszijden grasbetonstroken van 0,60 m.	5,00 (6,20 incl. grasbetonstroken)	1.284,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
103-201	Swolgenseweg	Vanaf de overgang met Monseigneur Aertsstraat (wegnr. 102) in algemeen O-richting tot aan de bebouwde kom van Broekhuizenvorst	Fietspad aan weerszijden in de weg	Asfalt	5,50	580,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
104-201	Witteweg	Vanaf de Monseigneur Aertsstraat (wegnr. 102) in ZW-richting tot aan de Hulsweg (wegnr. 105)	Geen	Onverhard	3,00	390,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
105-201	Hulsweg	Vanaf de bebouwde kom van Swolgen in algemeen O-richting en vervolgens in algemeen ZO-richting tot aan dat de weg overgaat in de Heideweg (wegnr. 106)	Geen	Asfalt met in de bochten een grasbetonstrook van 0,40 m.	3,50	1.264,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
105-301	Hulsweg						a. PVC-buisduiker ca. 151 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 14,00 m. ø: 0,125 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
106-201	Heideweg	Vanaf de Swolgeneseweg (wegnr. 103) in ZW-richting tot aan de kruising met de Horsterdijk (wegnr. 121) en vervolgens in NW-richting tot aan de overgang met de Hulsweg (wegnr. 105)	Geen	Asfalt met aan weerszijden grindbermen.	3,50	622,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
107-201	Akkerweg	Vanaf de Hulsweg (wegnr. 105) in Z-richting tot aan ca. 7,50 m. voor de ZO-hoek van perceel MLO02 K 00202 en tevens vanaf de Broekhuizerweg (wegnr. 109) in N-richting tot aan ca. 2,50 m. voorbij de N-grens van perceel MLO02 K 00203	Geen	Gebroken puin/grind	2,50	136,00		De percelen MLO02 sectie K nr. 202, 204 en 205	Het gehele onderhoud ieder perceel voorzover de weg over het perceel loopt. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
107-202	Akkerweg	Vanaf de Hulsweg (wegnr. 105) in Z-richting tot aan ca. 7,50 m. voor de ZO-hoek van perceel MLO02 K 00202 en tevens vanaf de Broekhuizerweg (wegnr. 109) in N-richting tot aan ca. 2,50 m. voorbij de N-grens van perceel MLO02 K 00203	Geen	Gebroken puin/grind	2,50	115,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
108-201	Groenweg	Vanaf de Hulsweg (wegnr. 105) in ZO-richting tot aan de Broekhuizerweg (wegnr. 109)	Geen	Gebroken puin/grind	4,00	274,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
109-201	Broekhuizerweg	Vanaf de bebouwde kom van Swolgen in algemeen O- tot ZO-richting tot aan de Groenweg (wegnr. 108)	Geen	Asfalt	3,00	186,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
109-202	Broekhuizerweg	Vanaf de bebouwde kom van Swolgen in algemeen O- tot ZO-richting tot aan de Groenweg (wegnr. 108)	Geen	Gebroken puin	3,00	889,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
110-201	Vlasmeerweg	Vanaf de Broekhuizerweg (wegnr. 109) in algemeen Z-richting, vervolgens in ZW-richting en vervolgens in NW-richting tot aan de Boabelweg (wegnr. 117)	Geen	Grind/onverhard	2,50	65,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
110-202	Vlasmeerweg	Vanaf de Broekhuizerweg (wegnr. 109) in algemeen Z-richting, vervolgens in ZW-richting en vervolgens in NW-richting tot aan de Boabelweg (wegnr. 117)	Bestemmingsverkeer	Onverhard	2,50	1.240,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
110-301	Vlasmeerweg						a. Betonbuisduiker in de Babelschelooop ca. 176 m. voor de 1e kruising met de Valsweg (wegnr. 114). Lengte: ca. 7,00 m. ø: 0,80 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
111-201	1e Swolgenderheideweg	Vanaf de Broekhuizerweg (wegnr. 109) in algemeen ZO-richting tot aan de Parallelweg (wegnr. 113)	Bestemmingsverkeer	Onverhard	2,50	490,00		De percelen MLO02 sectie K nr. 331, 332 en 341	Het gehele onderhoud ieder perceel voor zover de weg over het perceel loopt. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
111-301	1e Swolgenderheideweg						a. PVC-buisduiker ca. 122 m. voor het einde van de weg. Lengte: ca. 5,00 m. ø: 0,15 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
112-201	2e Swolgenderheideweg	Vanaf de Broekhuizerweg (wegnr. 109) in algemeen ZW-richting tot aan de 1e Swolgenderheideweg (wegnr. 111) en vervolgens in algemeen ZW-richting tot aan de Vlasmeerweg (wegnr. 110)	Bestemmingsverkeer	Onverhard	2,50	277,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
113-201	Parallelweg	Vanaf de Broekhuizerweg (wegnr. 109) in ZW-richting tot aan de Boabelweg (wegnr. 117) en vervolgens in ZW-richting tot aan de Nieuwe Baan (wegnr. 071)	Bestemmingsverkeer, t.p.v. veeroosters tevens een klaphek aanwezig	Onverhard	2,50	1.917,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
113-202	Parallelweg	Vanaf de Broekhuizerweg (wegnr. 109) in ZW-richting tot aan de Boabelweg (wegnr. 117) en vervolgens in ZW-richting tot aan de Nieuwe Baan (wegnr. 071)	Bestemmingsverkeer	Onverhard	3,00	476,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
113-301	Parallelweg						a. Veerooster van beton met RVS-rooster ca. 214 m. vanaf het begin van de weg. Lengte: 2,10 m. Breedte: 3,25 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
113-302	Parallelweg						b. Veerooster van beton met RVS-rooster ca. 362 m. vanaf het begin van de weg. Lengte: 2,10 m. Breedte: 3,25 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
113-303	Parallelweg						c. Betonbuisduiker in de Babelschelooop ca. 708 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 7,00 m. ø: 0,70 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
114-201	Vlasweg	Vanaf de Schoolstraat (wegnr. 118) in ZO-richting, vervolgens in O-richting tot aan de splitsing en vervolgens in ZO-richting tot aan de Vlasmeerweg (wegnr. 110) en tevens in O-richting en vervolgens in NO-richting tot aan de Vlasmeerweg	Geen	Asfalt	3,00	130,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
114-202	Vlasweg	Vanaf de Schoolstraat (wegnr. 118) in ZO-richting, vervolgens in O-richting tot aan de splitsing en vervolgens in ZO-richting tot aan de Vlasmeerweg (wegnr. 110) en tevens in O-richting en vervolgens in NO-richting tot aan de Vlasmeerweg	Bestemmingsverkeer	Onverhard	2,50	293,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
114-203	Vlasweg	Vanaf de Schoolstraat (wegnr. 118) in ZO-richting, vervolgens in O-richting tot aan de splitsing en vervolgens in ZO-richting tot aan de Vlasmeerweg (wegnr. 110) en tevens in O-richting en vervolgens in NO-richting tot aan de Vlasmeerweg	Bestemmingsverkeer	Onverhard	2,00	178,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
114-301	Vlasweg						a. Betonbuisduiker in de Babelschelooop ca. 93 m. voor het einde van de weg. Lengte: ca. 5,00 m. ø: 0,80 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
115-201	Duikerweg	Vanaf de Schoolstraat (wegnr. 118) in algemeen ZO-richting tot aan de Vlasmeerweg (wegnr. 110)	Bestemmingsverkeer	Onverhard	2,50	331,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
115-301	Duikerweg						a. Betonbuisduiker in de Babelschelooop ca. 109 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 10,00 m. ø: 0,80 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
116-201	-	Vanaf de Boabelweg (wegnr. 117) in ZO-richting en vervolgens in NO-richting tot aan de Vlasmeerweg (wegnr. 110)	Voetpad	Onverhard	2,00	284,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
117-201	Boabelweg	Vanaf de bebouwde kom van Swolgen in algemeen Z-richting tot aan de Parallelweg (wegnr. 113) en vervolgens in algemeen Z-richting tot aan de Horsterdijk (wegnr. 121)	Geen	Onverhard	2,50	187,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
117-202	Boabelweg	Vanaf de bebouwde kom van Swolgen in algemeen Z-richting tot aan de Parallelweg (wegnr. 113) en vervolgens in algemeen Z-richting tot aan de Horsterdijk (wegnr. 121)	Geen	Onverhard/gebroken puin	2,50	124,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
117-203	Boabelweg	Vanaf de bebouwde kom van Swolgen in algemeen Z-richting tot aan de Parallelweg (wegnr. 113) en vervolgens in algemeen Z-richting tot aan de Horsterdijk (wegnr. 121)	Geen	Stabilizer (verhard grind)	2,50	97,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
117-204	Boabelweg	Vanaf de bebouwde kom van Swolgen in algemeen Z-richting tot aan de Parallelweg (wegnr. 113) en vervolgens in algemeen Z-richting tot aan de Horsterdijk (wegnr. 121)	Geen	Gebroken puin	3,00	49,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
117-205	Boabelweg	Vanaf de bebouwde kom van Swolgen in algemeen Z-richting tot aan de Parallelweg (wegnr. 113) en vervolgens in algemeen Z-richting tot aan de Horsterdijk (wegnr. 121)	Geen	Onverhard	3,00 Bij de aansluiting met de Parallelweg een V-aansluiting van 2x 2,50 m.	1.144,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
117-206	Boabelweg	Vanaf de bebouwde kom van Swolgen in algemeen Z-richting tot aan de Parallelweg (wegnr. 113) en vervolgens in algemeen Z-richting tot aan de Horsterdijk (wegnr. 121)	Geen	Onverhard	2,50	362,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
117-207	Boabelweg	Vanaf de bebouwde kom van Swolgen in algemeen Z-richting tot aan de Parallelweg (wegnr. 113) en vervolgens in algemeen Z-richting tot aan de Horsterdijk (wegnr. 121)	Geen	Onverhard	2,00	320,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
117-301	Boabelweg						a. Betonbuisduiker in de Babelschelooop ca. 100 m. voorbij de kruising met de Jan van Swolgenstraat (wegnr. 119). Lengte: ca. 8,00 m. ø: 0,80 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
118-201	Schoolstraat	Vanaf de bebouwde kom van Swolgen in algemeen ZO-richting en vervolgens in algemeen ZW-richting tot aan de Jan van Swolgenstraat (wegnr. 119)	Geen	Asfalt	3,00	371,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
118-202	Schoolstraat	Vanaf de bebouwde kom van Swolgen in algemeen ZO-richting en vervolgens in algemeen ZW-richting tot aan de Jan van Swolgenstraat (wegnr. 119)	Geen	Grind	3,00	77,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
119-201	Jan van Swolgenstraat	Vanaf de bebouwde kom van Swolgen in Z- tot ZW-richting tot aan de Boabelweg (wegnr. 117) en vervolgens in Z- tot ZW-richting tot aan de Nieuwe Baan (wegnr. 071)	Geen	Asfalt. Aan de O-zijde parkeerplaatsen met kiezelverharding over een lengte van ca. 28 m. vanaf het begin van de weg	3,50	94,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
119-202	Jan van Swolgenstraat	Vanaf de bebouwde kom van Swolgen in Z- tot ZW-richting tot aan de Boabelweg (wegnr. 117) en vervolgens in Z- tot ZW-richting tot aan de Nieuwe Baan (wegnr. 071)	Geen	Asfalt	3,00	203,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
119-203	Jan van Swolgenstraat	Vanaf de bebouwde kom van Swolgen in Z- tot ZW-richting tot aan de Boabelweg (wegnr. 117) en vervolgens in Z- tot ZW-richting tot aan de Nieuwe Baan (wegnr. 071)	Geen	Asfalt	Grind/onverhard	566,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
119-204	Jan van Swolgenstraat	Vanaf de bebouwde kom van Swolgen in Z- tot ZW-richting tot aan de Boabelweg (wegnr. 117) en vervolgens in Z- tot ZW-richting tot aan de Nieuwe Baan (wegnr. 071)	Geen	Stabilizer (verhard grind)	2,50	34,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
119-205	Jan van Swolgenstraat	Vanaf de bebouwde kom van Swolgen in Z- tot ZW-richting tot aan de Boabelweg (wegnr. 117) en vervolgens in Z- tot ZW-richting tot aan de Nieuwe Baan (wegnr. 071)	Fietspad het begin en einde afgesloten door houten palen	Stabilizer (verhard grind)	2,00	282,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
119-206	Jan van Swolgenstraat	Vanaf de bebouwde kom van Swolgen in Z- tot ZW-richting tot aan de Boabelweg (wegnr. 117) en vervolgens in Z- tot ZW-richting tot aan de Nieuwe Baan (wegnr. 071)	Geen	Stabilizer (verhard grind)	2,50	456,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
120-201	Broekhuizendijk	Vanaf de Nieuwe Baan (wegnr. 071) in algemeen NO-richting tot aan de Boabelweg (wegnr. 117) en vervolgens vanaf de Parallelweg (wegnr. 113) in ZO-richting en vervolgens in algemeen NO-richting tot aan de Horsterdijk (wegnr. 121)	Bestemmingsverkeer	Onverhard	3,00	212,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
120-202	Broekhuizendijk	Vanaf de Nieuwe Baan (wegnr. 071) in algemeen NO-richting tot aan de Boabelweg (wegnr. 117) en vervolgens vanaf de Parallelweg (wegnr. 113) in ZO-richting en vervolgens in algemeen NO-richting tot aan de Horsterdijk (wegnr. 121)	Bestemmingsverkeer	Onverhard	2,50	242,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
120-203	Broekhuizendijk	Vanaf de Nieuwe Baan (wegnr. 071) in algemeen NO-richting tot aan de Boabelweg (wegnr. 117) en vervolgens vanaf de Parallelweg (wegnr. 113) in ZO-richting en vervolgens in algemeen NO-richting tot aan de Horsterdijk (wegnr. 121)	Voetpad	Onverhard	2,50	91,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I	II	III	IV	V			VI **)	VII	VIII *)	IX	X	XI	XII
				Verharding van de weg									
Nummer van de weg (of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten	De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Aanmerkingen	Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				a	b	c							
120-204	Broekhuizendijk	Vanaf de Nieuwe Baan (wegnr. 071) in algemeen NO-richting tot aan de Boabelweg (wegnr. 117) en vervolgens vanaf de Parallelweg (wegnr. 113) in ZO-richting en vervolgens in algemeen NO-richting tot aan de Horsterdijk (wegnr. 121)	Voetpad	Onverhard	2,00	582,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
121-201	Horsterdijk	Vanaf de kruising met de Heideweg (wegnr. 106) algemeen in ZW-richting, vervolgens algemeen in Z-richting en vervolgens in ZW-richting tot aan de Meerlosebaan (wegnr. 078)	Geen	Grind/onverhard. Bij de kruising met de Heideweg asfaltverharding over een lengte van ca. 6,50 m	3,00	271,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
121-202	Horsterdijk	Vanaf de kruising met de Heideweg (wegnr. 106) algemeen in ZW-richting, vervolgens algemeen in Z-richting en vervolgens in ZW-richting tot aan de Meerlosebaan (wegnr. 078)	Bestemmingsverkeer, t.p.v. veeroosters tevens een klaphek aanwezig	Onverhard	2,50	2.758,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
121-301	Horsterdijk						a. Veerooster van beton met RVS-rooster ca. 635 m. vanaf het begin van de weg. Lengte: 3,20 m. Breedte: 4,20 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
121-302	Horsterdijk						b. Veerooster van beton met RVS-rooster ca. 1022 m. vanaf het begin van de weg. Lengte: 3,20 m. Breedte: 4,20 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
121-303	Horsterdijk						c. Betonbuisduiker in de Babelschelooop ca. 1060 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 6,00 m. ø: 0,80 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
122-201	Driehoeksweg	Vanaf de Boabelweg (wegnr. 117) in Z- tot ZW-richting tot aan de Broekhuizendijk (wegnr. 120)	Bestemmingsverkeer	Onverhard	3,00	356,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
123-201	Hoekweg	Vanaf de Jan van Swolgenstraat (wegnr. 119) in ZW-richting tot de Boabelweg (wegnr. 117), vervolgens vanaf de Boabelzijweg (wegnr. 125) in ZW-richting tot de Bosweg (wegnr. 126) en vervolgens in ZW-richting tot de Eikelenbosserdwarsweg (wegnr. 128)	Geen	Stabilizer (verhard grind). Bij de aansluiting met de Jan van Swolgenstraat asfaltverharding over een lengte van ca. 5,00 m.	4,00	162,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
123-202	Hoekweg	Vanaf de Jan van Swolgenstraat (wegnr. 119) in ZW-richting tot de Boabelweg (wegnr. 117), vervolgens vanaf de Boabelzijweg (wegnr. 125) in ZW-richting tot de Bosweg (wegnr. 126) en vervolgens in ZW-richting tot de Eikelenbosserdwarsweg (wegnr. 128)	Geen	Onverhard	2,50	500,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
124-201	-	Vanaf de Hoekweg (wegnr. 123) in NW-richting tot aan de Boabelweg (wegnr. 117)	Geen	Onverhard. Bij de aansluiting met de Hoekweg gebroken puinverharding over een lengte van ca. 15,00 m.	2,50	105,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
125-201	Boabelzijweg	Vanaf de Boabelzijweg (wegnr. 125) in NW-richting tot dat de weg overgaat in de Hoekweg (wegnr. 123)	Geen	Onverhard	2,50	132,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
126-201	Bosweg	Vanaf de bebouwde kom van Swolgen in algemeen Z-richting tot aan de Eikelerbosserweg (wegnr. 127)	Geen	Sintel/grind	3,00	130,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
126-202	Bosweg	Vanaf de bebouwde kom van Swolgen in algemeen Z-richting tot aan de Eikelerbosserweg (wegnr. 127)	Geen	Sintel/grind	2,50	272,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
126-203	Bosweg	Vanaf de bebouwde kom van Swolgen in algemeen Z-richting tot aan de Eikelerbosserweg (wegnr. 127)	Bestemmingsverkeer	Onverhard	2,50	159,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
126-204	Bosweg	Vanaf de bebouwde kom van Swolgen in algemeen Z-richting tot aan de Eikelerbosserweg (wegnr. 127)	Bestemmingsverkeer, t.p.v. veeroosters tevens een klaphek aanwezig	Onverhard	2,00	358,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
126-301	Bosweg						a. Veerooster van beton met RVS-rooster ca. 6 m. voorbij de kruising met Hoekweg (wegnr. 123). Lengte: 2,10 m. Breedte: 3,25 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
126-302	Bosweg						b. Veerooster van beton met RVS-rooster ca. 13 m. voor het einde van de weg. Lengte: 2,10 m. Breedte: 3,25 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
127-201	Eikelerbosserweg	Vanaf de Jan van Swolgenstraat (wegnr. 119) in W- tot ZW-richting tot aan de Eikelenbosserdwarweg (wegnr. 128) en vervolgens in ZW- tot Z-richting tot aan de Nieuwe Baan (wegnr. 071)	Bestemmingsverkeer	Onverhard	3,00	775,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
128-201	Eikelenbosserdwarweg	Vanaf de Weg naar Swolgen (wegnr. 077) in ZW-richting tot aan de Ploegweg (wegnr. 130) en vervolgens in algemeen Z-richting tot aan de Eikelerbosserweg (wegnr. 127)	Bestemmingsverkeer	Onverhard	2,50	446,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
128-202	Eikelenbosserdwarweg	Vanaf de Weg naar Swolgen (wegnr. 077) in ZW-richting tot aan de Ploegweg (wegnr. 130) en vervolgens in algemeen Z-richting tot aan de Eikelerbosserweg (wegnr. 127)	Bestemmingsverkeer	Onverhard	3,00	217,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
129-201	-	Vanaf de Bosweg (wegnr. 126) in algemeen NW-richting tot ca. 7,50 m. voorbij de Z-hoek van de ZW-grens van perceel MLO02 K 00621	Geen	Onverhard	2,00	139,00		De percelen MLO02 sectie K nr. 484 en 622	Het gehele onderhoud ieder perceel voor zover de weg over het perceel loopt. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
130-201	Ploegweg	Vanaf de Eikelenbosserdwarweg (wegnr. 128) in algemeen W-richting tot aan de Nieuwe Baan (wegnr. 071)	Bestemmingsverkeer	Onverhard	2,50 Bij de aansluiting met de Eikelenbosserdwarweg een V-aansluiting van 2x 2,50 m.	559,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
131-201	Merellaan	Vanaf de overgang met de Nachtegaallaan (wegnr. 135) in algemeen N-richting tot aan de Parkweg (wegnr. 070)	Geen	Grind/gebroken puin	2,50	113,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
132-201	Vinkenlaan	Vanaf de Parkweg (wegnr. 070) in algemeen Z-richting tot aan de Nachtegaallaan (wegnr. 135)	Geen	Grind/gebroken puin	2,50	130,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
133-201	Lijsterlaan	Vanaf de Parkweg (wegnr. 070) in algemeen Z-richting tot aan de Nachtegaallaan (wegnr. 135)	Geen	Grind/gebroken puin	2,50	119,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
134-201	Mezenlaan	Vanaf Parkweg (wegnr. 070) in Z-richting tot splitsing t.h.v. hsnr. 34, vervolgens in ZO-richting tot de overgang met Nachtegaallaan (wegnr. 135) en tevens vanaf splitsing in Z-tot ZW-richting tot ca. 36,50 m. voorbij ZW-hoek perceel MLO02 B 03371	Geen	Grind/gebroken puin	2,50	122,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
134-202	Mezenlaan	Vanaf Parkweg (wegnr. 070) in Z-richting tot splitsing t.h.v. hsnr. 34, vervolgens in ZO-richting tot de overgang met Nachtegaallaan (wegnr. 135) en tevens vanaf splitsing in Z-tot ZW-richting tot ca. 36,50 m. voorbij ZW-hoek perceel MLO02 B 03371	Geen	Onverhard	2,00	74,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
135-201	Nachtegaallaan	Vanaf de overgang met de Mezenlaan (wegnr. 134) in algemeen O-richting, vervolgens in NO-richting tot dat de weg bij de splitsing overgaat in de Merellaan (wegnr. 131) en vervolgens in O-richting tot ca. 9 m. voor de ZO-hoek van perceel MLO02 B 03429	Geen	Grind/gebroken puin	2,50	146,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
135-202	Nachtegaallaan	Vanaf de overgang met de Mezenlaan (wegnr. 134) in algemeen O-richting, vervolgens in NO-richting tot dat de weg bij de splitsing overgaat in de Merellaan (wegnr. 131) en vervolgens in O-richting tot ca. 9 m. voor de ZO-hoek van perceel MLO02 B 03429	Geen	Onverhard	2,00	46,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
136-201	Tortellaan	Vanaf de Merellaan (wegnr. 131) in O-richting tot ca. 9 m. voor de ZO-hoek van perceel MLO02 B 03429	Geen	Asfalt	3,00	52,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
137-201	Tienrayse Bosweg	Vanaf de Molenstraat (wegnr. 067) in algemeen Z-richting tot aan de Parkweg (wegnr. 070)	Geen	Onverhard. Bij de aansluiting met de Molenstraat een 4 m. brede betonklinkerverharding over een totale lengte van ca. 5,20 m. welke halverwege gescheiden is door het fietspad van de Molenstraat.	3,00	138,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
137-202	Tienrayse Bosweg	Vanaf de Molenstraat (wegnr. 067) in algemeen Z-richting tot aan de Parkweg (wegnr. 070)	Geen	Onverhard.	2,50	272,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding b	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten c							
138-201	Nieuwenhofweg	Vanaf de Weg naar Swolgen (wegnr. 077) in algemeen ZO-richting tot aan de Swolgensedijk (wegnr. 139) en vervolgens in ZO-richting tot aan de Broekhuizerdijk (wegnr. 188)	Geen	Onverhard	2,50	609,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
138-202	Nieuwenhofweg	Vanaf de Weg naar Swolgen (wegnr. 077) in algemeen ZO-richting tot aan de Swolgensedijk (wegnr. 139) en vervolgens in ZO-richting tot aan de Broekhuizerdijk (wegnr. 188)	Geen	Asfalt waaivormig eindigend	3,00	656,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
138-203	Nieuwenhofweg	Vanaf de Weg naar Swolgen (wegnr. 077) in algemeen ZO-richting tot aan de Swolgensedijk (wegnr. 139) en vervolgens in ZO-richting tot aan de Broekhuizerdijk (wegnr. 188)	Geen	Split/grind waaivormig beginnend	3,00	150,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
138-204	Nieuwenhofweg	Vanaf de Weg naar Swolgen (wegnr. 077) in algemeen ZO-richting tot aan de Swolgensedijk (wegnr. 139) en vervolgens in ZO-richting tot aan de Broekhuizerdijk (wegnr. 188)	Geen	Onverhard	2,50	198,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
138-205	Nieuwenhofweg	Vanaf de Weg naar Swolgen (wegnr. 077) in algemeen ZO-richting tot aan de Swolgensedijk (wegnr. 139) en vervolgens in ZO-richting tot aan de Broekhuizerdijk (wegnr. 188)	Geen	Onverhard met aan het begin en einde van het wegvak afgesloten met een poort	2,50	150,00		Waterschap Peel en Maasvallei	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
138-206	Nieuwenhofweg	Vanaf de Weg naar Swolgen (wegnr. 077) in algemeen ZO-richting tot aan de Swolgensedijk (wegnr. 139) en vervolgens in ZO-richting tot aan de Broekhuizerdijk (wegnr. 188)	Geen	Onverhard	2,50	27,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
138-207	Nieuwenhofweg	Vanaf de Weg naar Swolgen (wegnr. 077) in algemeen ZO-richting tot aan de Swolgensedijk (wegnr. 139) en vervolgens in ZO-richting tot aan de Broekhuizerdijk (wegnr. 188)	Geen	Gebroken puin waaivormig eindigend. Bij de aansluiting met de Broekhuizerdijk asfaltverharding over een lengte van ca. 1,25 m.	3,50	253,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
138-301	Nieuwenhofweg						a. Betonbuisduiker in de Babelschelooop ca. 350 m. voorbij de kruising met de Swolgensedijk (wegnr. 139). Lengte: ca. 9,70 m. ø: 1,25 m.	Waterschap Peel en Maasvallei	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
139-201	Swolgensedijk	Vanaf de Nieuwe Baan (wegnr. 071) algemeen in ZW-richting tot de bebouwde kom van Melderslo en tevens van ca. 212 m. voorbij de kruising met Nieuwenhofweg (wegnr. 138) in NW-richting tot dat de weg overgaat in de Weg aan het Eikelenbosch (wegnr. 336)	Geen	Gebroken puin/grind waaivormig beginnend	3,00	371,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
139-202	Swolgensedijk	Vanaf de Nieuwe Baan (wegnr. 071) algemeen in ZW-richting tot de bebouwde kom van Melderslo en tevens van ca. 212 m. voorbij de kruising met Nieuwenhofweg (wegnr. 138) in NW-richting tot dat de weg overgaat in de Weg aan het Eikelenbosch (wegnr. 336)	Geen	Asfalt	2,50	122,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
139-203	Swolgensedijk	Vanaf de Nieuwe Baan (wegnr. 071) algemeen in ZW-richting tot de bebouwde kom van Melderslo en tevens van ca. 212 m. voorbij de kruising met Nieuwenhofweg (wegnr. 138) in NW-richting tot dat de weg overgaat in de Weg aan het Eikelenbosch (wegnr. 336)	Geen	Asfalt	3,00	156,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
139-204	Swolgensedijk	Vanaf de Nieuwe Baan (wegnr. 071) algemeen in ZW-richting tot de bebouwde kom van Melderslo en tevens van ca. 212 m. voorbij de kruising met Nieuwenhofweg (wegnr. 138) in NW-richting tot dat de weg overgaat in de Weg aan het Eikelenbosch (wegnr. 336)	Geen	Betonklinker spoorwegovergang met t.p.v. het enkel spoor een betonelementen met een totale lengte van 3,80 m.	4,00	12,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
139-205	Swolgensedijk	Vanaf de Nieuwe Baan (wegnr. 071) algemeen in ZW-richting tot de bebouwde kom van Melderslo en tevens van ca. 212 m. voorbij de kruising met Nieuwenhofweg (wegnr. 138) in NW-richting tot dat de weg overgaat in de Weg aan het Eikelenbosch (wegnr. 336)	Geen	Asfalt met verharde puinbermen van 0,50 m.	3,00 (4,00 incl. verharde puinbermen)	1.478,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
139-206	Swolgensedijk	Vanaf de Nieuwe Baan (wegnr. 071) algemeen in ZW-richting tot de bebouwde kom van Melderslo en tevens van ca. 212 m. voorbij de kruising met Nieuwenhofweg (wegnr. 138) in NW-richting tot dat de weg overgaat in de Weg aan het Eikelenbosch (wegnr. 336)	Geen	Asfalt waaivormig beginnend	4,00	271,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
139-301	Swolgensedijk						a. PVC-buisduiker ca. 121 m. voor de kruising met de Weijweg (wegnr. 357). Lengte: ca. 29,30 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
139-302	Swolgensedijk						b. Betonbuisduiker ca. 22 m. voor de kruising met de Leeuwerweg (wegnr. 349). Lengte: ca. 12 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
139-303	Swolgensedijk						c. PVC-buisduiker ca. 4 m. voor het einde van de weg. Lengte: ca. 12,80 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
140-201	Nachtegalstraatje	Vanaf de Molenweg (wegnr. 096) in NO-richting, vervolgens in ZO-richting en vervolgens in O-richting tot aan de Nachtegaalstraat (wegnr. 143)	Geen	Gebroken puin	2,50	430,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
141-201	Wolterskampweg	Vanaf de Molenweg (wegnr. 096) in W- tot NW-richting tot aan de grens met de gemeente Venray	Geen	Puin/onverhard	3,00	350,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
142-201	Blitterswijkseweg	Vanaf de grens met de gemeente Venray in algemeen ZO-richting en vervolgens in Z-richting tot de weg overgaat in Ooijensweg (wegnr. 153) en tevens vanaf de kruising met Molenweg (wegnr.) in NO-richting tot de kruising met Venkenweg (wegnr. 147)	Fietspad aan weerszijden in de weg	Asfalt met in de bochten een grasbetonstrook van 0,40 m. en op diversen plaatsen aan weerszijden splitbermen	6,00	1.794,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
142-202	Blitterswijkseweg	Vanaf de grens met de gemeente Venray in algemeen ZO-richting en vervolgens in Z-richting tot de weg overgaat in Ooijensweg (wegnr. 153) en tevens vanaf de kruising met Molenweg (wegnr.) in NO-richting tot de kruising met Venkenweg (wegnr. 147)	Geen	Asfalt	3,00	98,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
142-301	Blitterswijkseweg						a. Betonbuisduiker met putten ca. 10 m. voorbij de kruising met de Ganzenkampstraat (wegnr. 150). Lengte: ca. 386,00 m. ø: 1,00 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
143-201	Nachtegaalstraat	Vanaf de overgang met de Belsberg (wegnr. 101) in algemeen O-richting, vervolgens in algemeen N-richting, vervolgens in algemeen O-richting en vervolgens in NO-richting tot aan de Blitterswijkseweg (wegnr. 142)	Geen	Asfalt	3,00	808,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
143-301	Nachtegaalstraat						a. Betonbuisduiker met gemetselde en betonnen frontmuren ca. 16 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 7,20 m. ø: 0,60 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
143-302	Nachtegaalstraat						b. Betonbuisduiker met gemetselde en betonnen frontmuren ca. 242 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 7,60 m. ø: 0,60 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
144-201	Belsbergweg	Vanaf de Krienestraat (wegnr. 094) algemeen in NO-richting en vervolgens in ZO-richting tot aan de ZO-grens van perceel BHZ01 D 00553	Geen	Grind/onverhard	2,50	103,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
144-202	Belsbergweg	Vanaf de Krienestraat (wegnr. 094) algemeen in NO-richting en vervolgens in ZO-richting tot aan de ZO-grens van perceel BHZ01 D 00553	Geen	Onverhard	2,50	81,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
144-301	Belsbergweg						a. Betonbuisduiker ca. 51 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 12,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
145-201	Beerendonckerweg	Vanaf de Krienestraat (wegnr. 094) algemeen in NO-richting tot aan de kruising met de Ganzenkampstraat (wegnr. 150) en vervolgens algemeen in ZO-richting tot aan de bebouwde kom van	Geen	Asfalt	3,50	396,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
145-202	Beerendonckerweg	Vanaf de Krienestraat (wegnr. 094) algemeen in NO-richting tot aan de kruising met de Ganzenkampstraat (wegnr. 150) en vervolgens algemeen in ZO-richting tot aan de bebouwde kom van Broekhuizenvorst	Geen	Asfalt	3,00	683,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
145-301	Beerendonckerweg						a. Betonbuisduiker ca. 22 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 12,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
145-302	Beerendonckerweg						b. Betonbuisduiker ca. 140 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 10,00 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
145-303	Beerendonckerweg						c. Betonbuisduiker ca. 75 m. voor de kruising met de Ganzenkampstraat (wegnr. 150). Lengte: ca. 11,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding b	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten c							
146-201	Wisserhofweg	Vanaf de Blitterswijkseweg (wegnr. 142) in algemeen O-richting tot aan de Venkenweg (wegnr. 147)	Geen	Onverhard	3,00	432,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
147-201	Venkenweg	Vanaf de kruising met de Blitterswijkseweg (wegnr. 142) in algemeen NW-richting en vervolgens in algemeen N-richting tot dat de weg overgaat in de Elscholterweg (wegnr. 148)	Geen	Grind/gebroken puin	3,00	325,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
148-201	Elscholterweg	Vanaf de overgang met de Venkenweg (wegnr. 147) algemeen in NW-richting tot aan de grens met de gemeente Venray	Geen	Grind/gebroken puin	3,00	400,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
149-201	Wisserhofpad	Vanaf de Elscholterweg (wegnr. 148) in NO-richting tot ca. 48 m. voorbij het begin van de weg	Geen	Grind/gebroken puin	3,00	48,00		Het perceel BHZ01 sectie D nr. 1039	Het gehele onderhoud ieder perceel voor zover de weg over het perceel loopt. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
150-201	Ganzenkampstraat	Vanaf de Blitterswijkseweg (wegnr. 142) algemeen in Z-richting tot aan de kruising met de Beerendonckerweg (wegnr. 145)	Geen	Asfalt	3,00	946,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
150-301	Ganzenkampstraat						a. Betonbuisduiker met betonnen frontmuren ca. 317 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 11,00 m. ø: 0,70 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
150-302	Ganzenkampstraat						b. Betonbuisduiker ca. 9 m. voorbij de kruising met de Zeelberg (wegnr. 155). Lengte: ca. 13,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
151-201	Horreweg	Vanaf Blitterswijkseweg (wegnr. 142) algemeen in N-richting, vervolgens in NW-richting tot de kruising na duiker 151-301 en vervolgens in NW-richting tot aan de NW-grens perceel BHZ01 D 01003 en tevens vanaf de kruising ca. 29 m. in N-richting	Geen	Asfalt	3,00	353,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
151-202	Horreweg	Vanaf Blitterswijkseweg (wegnr. 142) algemeen in N-richting, vervolgens in NW-richting tot de kruising na duiker 151-301 en vervolgens in NW-richting tot aan de NW-grens perceel BHZ01 D 01003 en tevens vanaf de kruising ca. 29 m. in N-richting	Geen	Grind/onverhard	3,00	290,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
151-203	Horreweg	Vanaf Blitterswijkseweg (wegnr. 142) algemeen in N-richting, vervolgens in NW-richting tot de kruising na duiker 151-301 en vervolgens in NW-richting tot aan de NW-grens perceel BHZ01 D 01003 en tevens vanaf de kruising ca. 29 m. in N-richting	Geen	Asfalt	4,40	29,00		Waterschap Peel en Maasvallei	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		Waterschap Peel en Maasvallei		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
151-301	Horreweg						a. Betonbuisduiker met gemetselde en betonnen frontmuren en via 2 inspectieputten ca. 347 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 44,50 m. ø: 1,00 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
152-201	Rietweg	Vanaf de Blitterswijkseweg (wegnr. 142) algemeen in NO-richting tot aan ca. 2,50 m. voor de NO-grens van perceel BHZ01 D 00077	Geen	Asfalt	3,00	619,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
152-301	Rietweg						a. Betonbuisduiker ca. 89 m. voor het einde van de weg. Lengte: ca. 10,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
153-201	Ooijenseweg	Vanaf de overgang met de Blitterswijkseweg (wegnr 142) algemeen in Z-richting, vervolgens in ZO-richting tot de kruising met de Broekstraat (wegnr. 154) en vervolgens in Z-richting tot aan de bebouwde kom van Broekhuizenvorst	Fietspad aan weerszijden in de weg	Asfalt met aan weerszijden splitbermen	6,00	453,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
153-202	Ooijenseweg	Vanaf de overgang met de Blitterswijkseweg (wegnr 142) algemeen in Z-richting, vervolgens in ZO-richting tot de kruising met de Broekstraat (wegnr. 154) en vervolgens in Z-richting tot aan de bebouwde kom van Broekhuizenvorst	Fietspad aan weerszijden in de weg	Asfalt. Bij de kruising met de Broekstraat een betonklinker vluchtheuvel van ca. 22 m.	5,00	280,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
153-301	Ooijenseweg						a. PVC-buisduiker ca. 175 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 11,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
154-201	Broekstraat	Vanaf de kruising met de Ooijenseweg (wegnr. 153) in ZO-richting en vervolgens algemeen in Z-richting tot aan de kruising met de Broekhuizerweg (wegnr. 157)	Fietspad aan weerszijden in de weg	Asfalt. Naar de kruising met de Broekhuizerweg toe een ca. 1,60 m. brede fietspad met betontegelverharding over een lengte van ca. 18,00 m. aan W-zijde van de weg	6,00	1.388,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
154-301	Broekstraat						a. PVC-buisduiker met inspectieput ca. 490 m. voor het einde van de weg. Lengte: ca. 12,50 m. ø: 0,25 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
155-201	Zeelberg	Vanaf de Ganzenkampstraat (wegnr. 150) algemeen in ZO-richting en vervolgens in O-richting tot aan de Ooijenseweg (wegnr. 153)	Geen	Asfalt	3,00	729,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
156-201	Maasveldweg	Vanaf de Broekhuizerweg (wegnr. 158) in NW-richting, vervolgens algemeen in Z-richting, vervolgens algemeen in W-richting tot aan de Broekhuizerweg en vervolgens in ZW-richting tot aan de bebouwde kom van Broekhuizenvorst	Geen	Asfalt	3,00	1.456,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
156-202	Maasveldweg	Vanaf de Broekhuizerweg (wegnr. 158) in NW-richting, vervolgens algemeen in Z-richting, vervolgens algemeen in W-richting tot aan de Broekhuizerweg en vervolgens in ZW-richting tot aan de bebouwde kom van Broekhuizenvorst	Geen	Asfalt	2,70	89,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
156-301	Maasveldweg						a. Betonbuisduiker ca. 123 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 11,00 m. ø: 0,80 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
156-302	Maasveldweg						b. Betonbuisduiker met gemetselde en betonnen frontmuren ca. 305 m. voor de kruising met Broekhuizerweg (wegnr. 158). Lengte: ca. 7,70 m. ø: 0,80 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
156-303	Maasveldweg						c. Betonbuisduiker ca. 5 m. voor de kruising met Broekhuizerweg (wegnr. 158). Lengte: ca. 10,00 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
157-201	Broekhuizerweg	Vanaf de bebouwde kom van Broekhuizenvorst in ZO-richting tot aan de kruising met de Broekstraat (wegnr. 154) en vervolgens in Z-richting tot aan de bebouwde kom van Broekhuizen	Fietspad aan weerszijden van de weg gescheiden door berm	Asfalt. Naar de kruising met de Broekstraat toe een fietspad met asfaltverharding over een lengte van ca. 18,00 m. aan weerszijden van de weg	8,50 (weg) en 2x 1,60 (fietspad)	39,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
157-202	Broekhuizerweg	Vanaf de bebouwde kom van Broekhuizenvorst in ZO-richting tot aan de kruising met de Broekstraat (wegnr. 154) en vervolgens in Z-richting tot aan de bebouwde kom van Broekhuizen	Fietspad aan W-zijde van de weg gescheiden door berm	Asfalt (beiden) met aan O-zijde van de weg een grasbetonstrook van 0,60 m.	8,00 (weg) en 2,50 (fietspad)	55,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
158-201	Roathweg	Vanaf de bebouwde kom van Broekhuizenvorst in ZW-richting en vervolgens algemeen in Z-richting tot aan de Genenberg (wegnr. 160)	Geen	Asfalt		3,00	655,00	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
158-301	Roathweg						a. Betonbuisduiker ca. 16 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 12,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
158-302	Roathweg						b. Duiker van rechthoekige betonelementen Broekhuizermolenbeek ca. 143 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 13,00 m. Breedte: 2,50 m. Hoogte: 1,25 m	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
159-201	Heidijkstraat	Vanaf de Swolgenseweg (wegnr. 103) algemeen in Z-richting tot aan de Genenberg (wegnr. 160)	Geen	Onverhard		2,50	432,00	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
159-301	Heidijkstraat						a. Betonbuisduiker ca. 5m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 8,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
160-201	Genenberg	Vanaf de bebouwde kom van Broekhuizen algemeen in W-richting en vervolgens algemeen in NW-richting tot aan de Heideweg (wegnr. 106)	Geen	Asfalt met aan weerszijden grindbermen.		3,50	1.282,00	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
160-301	Genenberg						a. Betonbuisduiker ca. 16 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 12 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
160-302	Genenberg						b. Duiker van rechthoekige betonelementen in de Broekhuizermolenbeek ca. 430 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 12,00 m. Breedte: 2,50 m. Hoogte: 1,25 m	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
161-201	Hiepteweg	Vanaf de Genenberg (wegnr. 160) in ZW-richting tot de kruising met de Rabattenweg (wegnr. 164) en vervolgens in ZW-richting tot aan de Vonderweg (wegnr. 166)	Geen	Asfalt met aan weerszijden grindbermen.		3,00	540,00	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
161-202	Hiepteweg	Vanaf de Genenberg (wegnr. 160) in ZW-richting tot de kruising met de Rabattenweg (wegnr. 164) en vervolgens in ZW-richting tot aan de Vonderweg (wegnr. 166)	Bestemmingsverkeer	Gebroken puin/grind		3,00	45,00	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
161-203	Hiepterweg	Vanaf de Genenberg (wegnr. 160) in ZW-richting tot de kruising met de Rabattenweg (wegnr. 164) en vervolgens in ZW-richting tot aan de Vonderweg (wegnr. 166)	Bestemmingsverkeer	Onverhard	3,00	752,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
161-301	Hiepterweg						a. Betonbuisduiker in de Babelschelooop ca. 308 m. voor het einde van de weg. Lengte: ca. 12,00 m. ø: 0,70 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
162-201	Sand Weijdenweg	Vanaf de Genenberg (wegnr. 160) in NO-richting tot ca. 76 m. voor de NW-hoek van perceel BHZ01 D 00477	Geen	Sintel	3,00	172,00		De percelen BHZ01 sectie D nr. 259 en 260	Het gehele onderhoud ieder perceel voor de weg over het perceel loopt. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
163-201	Hiepsheideweg	Vanaf de Hiepterweg (wegnr. 161) algemeen in N-richting, vervolgens algemeen in ZW-richting tot aan de Horsterweg (wegnr. 179)	Bestemmingsverkeer	Gebroken puin/grind	2,50	80,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
163-202	Hiepsheideweg	Vanaf de Hiepterweg (wegnr. 161) algemeen in N-richting, vervolgens algemeen in ZW-richting tot aan de Horsterweg (wegnr. 179)	Bestemmingsverkeer met afsluiting d.m.v. paaltjes aan het einde het wegvak	Onverhard	2,00	189,00		Staatsbosbeheer	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
163-203	Hiepsheideweg	Vanaf de Hiepterweg (wegnr. 161) algemeen in N-richting, vervolgens algemeen in ZW-richting tot aan de Horsterweg (wegnr. 179)	Voetpad met afsluiting d.m.v. paaltjes aan het begin het wegvak en een klaphek aan het einde	Onverhard	2,00	1.213,00		Staatsbosbeheer	Het gehele onderhoud ieder perceel voor de weg over het perceel loopt. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
163-204	Hiepsheideweg	Vanaf de Hiepterweg (wegnr. 161) algemeen in N-richting, vervolgens algemeen in ZW-richting tot aan de Horsterweg (wegnr. 179)	Bestemmingsverkeer	Onverhard	2,50	1.808,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
163-301	Hiepsheideweg						a. Betonbuisduiker in de Babelschelooop ca. 157 m. voor de aansluiting met de Vonderweg (wegnr. 166). Lengte: ca. 7,50 m. ø: 0,70 m.	Staatsbosbeheer	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
164-201	Rabattenweg	Vanaf de kruising met de Hiepterweg (wegnr. 161) algemeen in ZO-richting tot de kruising met de Roamweg (wegnr. 167)	Geen	Asfalt met aan weerszijden grindbermen.	3,00	187,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
164-301	Rabattenweg						a. Duiker van rechthoekige betonelementen in de Broekhuizermolenbeek ca. 50 m. voor het einde van de weg. Lengte: ca. 11,50 m. Breedte: 2,00 m. Hoogte: 1,00 m	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
165-201	Weg van Broekhuizen naar Swolgen	Vanaf de Horsterdijk (wegnr. 121) in O-richting tot ca. 6,50 m. voor de N-hoek van perceel BHZ01 D 00319	Voetpad	Onverhard	1,00	253,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
165-202	Weg van Broekhuizen naar Swolgen	Vanaf de Horsterdijk (wegnr. 121) in O-richting tot ca. 6,50 m. voor de N-hoek van perceel BHZ01 D 00319	Voetpad	Onverhard	1,00	193,00		De percelen BHZ01 sectie D nrs. 321 en 320, ieder voor hun deel	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
166-201	Vonderweg	Vanaf de Hiepsheideweg (wegnr. 163) ZZO-richting tot aan de kruising met de Haasendonckerweg (wegnr. 168) en de Rodevennenweg (wegnr. 185)	Geen	Onverhard	2,50	338,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
166-301	Vonderweg						a. Duiker van rechthoekige betonelementen in de Broekhuizermolenbeek ca. 137 m. voor het einde van de weg. Aan W-zijde een Bergschenhoek-stuw. Lengte: ca. 11,00 m. Breedte: 2,00 m. Hoogte: 1,00 m	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
167-201	Roamweg	Vanaf de Horsterweg (wegnr. 179) algemeen in NW-richting tot aan de kruising met de Rabattenweg (wegnr. 164), vervolgens algemeen in ZW-richting en vervolgens in ZZO-richting tot aan de Horsterweg (wegnr. 179)	Geen	Asfalt	3,00	479,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
167-202	Roamweg	Vanaf de Horsterweg (wegnr. 179) algemeen in NW-richting tot aan de kruising met de Rabattenweg (wegnr. 164), vervolgens algemeen in ZW-richting en vervolgens in ZZO-richting tot aan de Horsterweg (wegnr. 179)	Geen	Asfalt	3,00	919,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
167-202	Roamweg	Vanaf de Horsterweg (wegnr. 179) algemeen in NW-richting tot aan de kruising met de Rabattenweg (wegnr. 164), vervolgens algemeen in ZW-richting en vervolgens in ZZO-richting tot aan de Horsterweg (wegnr. 179)	Geen	Asfalt met aan weerszijden een grasbetonstrook van 0,60 m. behalve t.h.v. inrit bedrijf huisnr. 17 aan de ZW-zijde van de weg een betonplatenverharding van 1,00 m. en over een lengte van ca. 43,00 m.	3,00 (4,20 incl. grasbetonstroken)	144,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
167-301	Roamweg						a. Betonbuisduiker ca. 135 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 12,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
168-201	Haasendonckerweg	Vanaf de Roamweg (wegnr. 167) in NW-richting en vervolgens in ZW-richting tot aan de kruising met de Rodevennenweg (wegnr. 185) en Vonderweg (wegnr. 166)	Fietspad aan Z-zijde gescheiden door een berm	Gebroken puin/grind en tevens tot de eerste ca. 70 m. split (weg) en betonklinker (fietspad)	2,50 (weg) en 2,00 (fietspad)	362,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
168-301	Haasendonckerweg						a. Betonbuisduiker ca. 156 m. voor het einde van de weg. Lengte: ca. 9,50 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
168-302	Haasendonckerweg						b. Betonbuisduiker ca. 57 m. voor het einde van de weg. Lengte: ca. 9,50 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
169-201	Veerweg	Vanaf de bebouwde kom van Broekhuizen in O-richting tot ca. 6,50 m. voor de O-grens van perceel BHZ01 G 00102	Geen	Betonklinker	7,00	41,00		De percelen BHZ01 sectie G nr. 102 en 415	Het gehele onderhoud ieder perceel voor de weg over het perceel loopt. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
170-201	Loswal	Vanaf de Veerweg (wegnr. 169) in algemeen Z-richting	Geen	Betonklinker met aan W-zijde betonklinker parkeerplaatsen in de lengte langs en dwars op de weg	5,00 (weg) en 2,50 (gem. breedte pp)	66,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
170-202	Loswal	Vanaf de Veerweg (wegnr. 169) in algemeen Z-richting tot ca. 1,50 m. voor Z-grens van perceel BHZ01 G 00032	Geen	Asfalt met aan W-zijde asfalt parkeerplaatsen in de lengte langs de weg	5,50 (gem. breedte weg) en 2,30 (parkeerplaatsen)	48,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I	II	III	IV	V			VI **)	VII	VIII *)	IX	X	XI	XII
				Verharding van de weg									
Nummer van de weg (of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten	De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Aanmerkingen	Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				a	b	c							
171-201	Marsstraat	Vanaf de bebouwde kom van Broekhuizen algemeen in ZZO-richting tot dat de weg overgaat in de Laagveldweg (wegnr. 172)	Geen	Asfalt	3,00	832,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
171-301	Marsstraat						a. Betonbuisduiker met aan weerszijden gemetselde frontmuren ca. 339 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 10,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
171-302	Marsstraat						b. Betonbuisduiker ca. 1,20 m. voor het einde van de weg. Lengte: ca. 12,50 m. ø: 0,80 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
172-201	Laagveldweg	Vanaf de overgang met de Marsstraat (wegnr. 171) in ZZO-richting en vervolgens algemeen in Z-richting tot aan de Veerweg (wegnr. 194)	Geen	Asfalt	3,00	1.950,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
173-201	Lottumseweg	Vanaf de bebouwde kom van Broekhuizen algemeen in Z-richting tot dat de weg overgaat in de Broekhuizerweg (wegnr. 175)	Fietspad aan W-zijde van de weg gescheiden door berm	Asfalt (beiden) en voor de weg aan weerszijden een grindberm	5,50 (weg) en 2,70 (fietspad)	799,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
174-201	Looweg	Vanaf de Lottumseweg (wegnr. 173) algemeen in W-richting en vervolgens algemeen in NW-richting tot aan de Horsterweg (wegnr. 179)	Geen	Gebroken puin/grind. Bij de aansluiting met de Lottumseweg betonklinkerverharding over een lengte van ca. 1,80 m.	2,50	61,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
174-202	Looweg	Vanaf de Lottumseweg (wegnr. 173) algemeen in W-richting en vervolgens algemeen in NW-richting tot aan de Horsterweg (wegnr. 179)	Geen	Onverhard	2,50	852,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
174-203	Looweg	Vanaf de Lottumseweg (wegnr. 173) algemeen in W-richting en vervolgens algemeen in NW-richting tot aan de Horsterweg (wegnr. 179)	Geen	Gebroken puin/grind waaiervormig eindigend.	2,50	38,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
175-201	Broekhuizerweg	Vanaf overgang met Lottumseweg (wegnr. 173) algemeen in Z-richting tot bebouwde kom van Lottum en tevens 50 m. voor de bebouwde kom een zijweg in WNW-richting en vervolgens in NW-richting tot de weg overgaat in de In de Bergen Veldweg (wegnr. 197)	Fietspad aan W-zijde van de weg gescheiden door berm	Asfalt (beiden)	6,00 (weg) en 2,80 (fietspad)	867,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
175-202	Broekhuizerweg	Vanaf overgang met Lottumseweg (wegnr. 173) algemeen in Z-richting tot bebouwde kom van Lottum en tevens 50 m. voor de bebouwde kom een zijweg in WNW-richting en vervolgens in NW-richting tot de weg overgaat in de In de Bergen Veldweg (wegnr. 197)	Fietspad met voetpad aan W-zijde van de weg gescheiden door berm	Asfalt (weg en fietspad) en betontegel (voetpad)	6,00 (weg) en 2,80 (fietspad) en 1,80 (voetpad)	49,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
175-203	Broekhuizerweg (zijweg)	Vanaf overgang met Lottumseweg (wegnr. 173) algemeen in Z-richting tot bebouwde kom van Lottum en tevens 50 m. voor de bebouwde kom een zijweg in WNW-richting en vervolgens in NW-richting tot de weg overgaat in de In de Bergen Veldweg (wegnr. 197)	Geen	Asfalt met aan verdeeld aan weerszijden van de weg asfalt parkeerhavens	4,00 (weg) en 1,50/2,00 (parkeerhaven)	131,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
175-204	Broekhuizerweg (zijweg)	Vanaf overgang met Lottumseweg (wegnr. 173) algemeen in Z-richting tot bebouwde kom van Lottum en tevens 50 m. voor de bebouwde kom een zijweg in WNW-richting en vervolgens in NW-richting tot de weg overgaat in de In de Bergen Veldweg (wegnr. 197)	Geen	Asfalt met vanaf ca. 42 m. van af het begin tot ca. 7 m. voor het einde van de weg aan de ZW-zijde een parkeerterrein van grind-/sintelverharding	3,00	118,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
175-205	Broekhuizerweg (zijweg)	Vanaf overgang met Lottumseweg (wegnr. 173) algemeen in Z-richting tot bebouwde kom van Lottum en tevens 50 m. voor de bebouwde kom een zijweg in WNW-richting en vervolgens in NW-richting tot de weg overgaat in de In de Bergen Veldweg (wegnr. 197)	Geen	Gebroken puin/onverhard	2,50	140,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
175-206	Broekhuizerweg (zijweg)	Vanaf overgang met Lottumseweg (wegnr. 173) algemeen in Z-richting tot bebouwde kom van Lottum en tevens 50 m. voor de bebouwde kom een zijweg in WNW-richting en vervolgens in NW-richting tot de weg overgaat in de In de Bergen Veldweg (wegnr. 197)	Geen	Asfalt waaivormig beginnend en eindigend	4,75	9,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
176-201	Bronskuilweg	Vanaf de Looweg (wegnr. 174) algemeen in ZW-richting tot aan de Hilkenbergweg (wegnr. 182)	Geen	Gebroken puin/onverhard waaivormig eindigend	3,00	278,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
176-201	Bronskuilweg	Vanaf de Looweg (wegnr. 174) algemeen in ZW-richting tot aan de Hilkenbergweg (wegnr. 182)	Geen	Onverhard	3,00	177,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
177-201	Rotveldweg	Vanaf de Stokterweg (wegnr. 178) algemeen in Z-richting tot aan de Looweg (wegnr. 174)	Geen	Onverhard	2,50	280,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
178-201	Stokterweg	Vanaf de bebouwde kom van Broekhuizen in WZW-richting tot dat de weg overgaat in de Horsterweg (wegnr. 179)	Fietspad aan weerszijden in de weg	Asfalt	5,50	527,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
179-201	Horsterweg	Vanaf overgang met de Stokterweg (wegnr. 178) algemeen in ZW-richting tot WZW-richting tot dat de weg overgaat in de Broekhuizerdijk (wegnr. 188)	Fietspad aan weerszijden in de weg	Asfalt. Aan het einde van het wegvak overgang van fietspaden in de weg naar een betonverharding fietspad aan weerszijden van de weg over een lengte van ca. 14,15 m	5,50	2.056,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
179-202	Horsterweg	Vanaf overgang met de Stokterweg (wegnr. 178) algemeen in ZW-richting tot WZW-richting tot dat de weg overgaat in de Broekhuizerdijk (wegnr. 188)	Fietspad aan weerszijden van de weg gescheiden door een berm	Asfalt met aan weerszijden betontegels van ca. 0,50 m. en t.p.v. oversteekplaats fietspad naar de Rodevennenweg (wegnr. 185) gescheiden door een vluchtheuvel (weg) en betontegel (fietspad)	5,20/2x 3,00 (weg) en 2,00 (Z-fietspad) en 1,80 (N-fietspad)	19,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding b	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten c							
179-203	Horsterweg	Vanaf overgang met de Stokterweg (wegnr. 178) algemeen in ZW-richting tot WZW-richting tot dat de weg overgaat in de Broekhuizerdijk (wegnr. 188)	Fietspad aan Z-zijde en voetpad aan N-zijde van de weg beiden gescheiden door een berm	Asfalt met aan weerszijden betontegels van ca. 0,50 m. en t.p.v. oversteekplaats fietspad naar de Rodevennenweg (wegnr. 185) gescheiden door een vluchtheuvel (weg) en betontegel (fietspad) en asfalt (voetpad)	2x 3,00/5,75 (weg) en 2,75 (fietspad) en 1,05 (voetpad)	19,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
179-204	Horsterweg	Vanaf overgang met de Stokterweg (wegnr. 178) algemeen in ZW-richting tot WZW-richting tot dat de weg overgaat in de Broekhuizerdijk (wegnr. 188)	Fietspad aan Z-zijde gescheiden door een betonband van 0,35m en voetpad aan N-zijde gescheiden door een berm	Asfalt (weg) en betontegel (fietspad) en asfalt (voetpad)	5,50 (weg) en 2,65 (fietspad) en 1,50 (voetpad)	429,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
179-205	Horsterweg	Vanaf overgang met de Stokterweg (wegnr. 178) algemeen in ZW-richting tot WZW-richting tot dat de weg overgaat in de Broekhuizerdijk (wegnr. 188)	Fietspad aan Z-zijde gescheiden door een betonband van 0,35m en voetpad aan N-zijde gescheiden door een berm	Asfalt (weg) en betontegel (fietspad) en betontegel (voetpad)	5,50 (weg) en 2,65 (fietspad) en 1,05 (voetpad)	64,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
179-206	Horsterweg	Vanaf overgang met de Stokterweg (wegnr. 178) algemeen in ZW-richting tot WZW-richting tot dat de weg overgaat in de Broekhuizerdijk (wegnr. 188)	Fietspad aan Z-zijde gescheiden door een betonband van 0,35m	Asfalt (weg) en betontegel (fietspad) en aan N-zijde gebroken puin/grind parkeerplaats	5,50 (weg) en 2,65 (fietspad) en 6,10 (parkeerplaats)	84,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
179-207	Horsterweg	Vanaf overgang met de Stokterweg (wegnr. 178) algemeen in ZW-richting tot WZW-richting tot dat de weg overgaat in de Broekhuizerdijk (wegnr. 188)	Fietspad aan Z-zijde gescheiden door een betonband van 0,35m	Asfalt (weg) en betontegel (fietspad)	5,50 (weg) en 2,65 (fietspad)	49,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
179-208	Horsterweg	Vanaf overgang met de Stokterweg (wegnr. 178) algemeen in ZW-richting tot WZW-richting tot dat de weg overgaat in de Broekhuizerdijk (wegnr. 188)	Fietspad aan Z-zijde gescheiden door een berm	Asfalt (beiden) aan het einde van het wegvak, de laatste 12 m. aan weerszijden van de weg grasbetonstroken van 0,60 m.	5,50 aan het einde van het wegvak, de laatste 12 m. breder uitlopend naar 9,35 m. i.v.m. oversteekplaats fietspad naar de Meerlosebaan (wegnr. 078) (weg) en 2,55 (fietspad)	402,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
179-209	Horsterweg	Vanaf overgang met de Stokterweg (wegnr. 178) algemeen in ZW-richting tot WZW-richting tot dat de weg overgaat in de Broekhuizerdijk (wegnr. 188)	Fietspad aan weerszijden van de weg gescheiden door een berm	Asfalt (allen) en met bij de weg aan weerszijden van grasbetonstroken van 0,60 m. en t.p.v. oversteekplaats fietspad naar de Meerlosebaan (wegnr. 078) gescheiden door een vluchtheuvel (weg) en betontegel fietspad op de vluchtheuvel	2x 3,10/5,45 (weg) en 2,65/4,00 (Z-fietspad) en 2,85/1,95 (N-fietspad)	33,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
179-301	Horsterweg						a. Betonbuisduiker met inspectieput aan N-zijde ca. 47 m. voor de kruising met de Oude Vonkelweg (wegnr. 183). Lengte: ca. 15,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
179-302	Horsterweg						b. Eco-betonbuisduiker met aan weerszijden een inspectieput ca. 213 m. voor de aansluiting met de Rodevennenweg (wegnr. 185). Lengte: ca. 21,00 m. ø: 0,60 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
179-303	Horsterweg						c. Betonbuisduiker met gemetselde frontmuren in de waterloop Groot Schuitwater ca. 197 m. voorbij de kruising met de Rodevennenweg (wegnr. 185). Lengte: ca. 14,50 m. ø: 1,00 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
179-304	Horsterweg						d. Duiker van rechthoekige betonelementen met gemetselde frontmuren in de Langevenseloop ca. 58 m. voorbij de kruising met de Schuitwater Veldweg (wegnr. 208). Lengte: ca. 12,75 m. Breedte: 1,50 m. Hoogte: 1,00 m	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
180-201	Staatsbergweg	Vanaf de Lottumseweg (wegnr. 173) algemeen in NW-richting tot aan de Bronskuilweg (wegnr. 176)	Geen	Onverhard. Bij de aansluiting met de Lottumseweg betonklinkerverharding over een lengte van ca. 1,50 m.	2,50	614,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
181-201	Lottumergrensweg	Vanaf de Staatsbergweg (wegnr. 180) in ZW-richting lopend over de grens van de percelen BHZ01 F 00059 en 00060 en vervolgens in NW-richting tot ca. 2 m. voorbij de NW-grens van perceel BHZ01F 00065	Geen	Onverhard	2,50	250,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
182-201	Hilkensbergweg	Vanaf de kruising met de Stokterweg (wegnr. 190) en de Hoogveldweg (wegnr. 189) in NW-richting tot aan de Horsterweg (wegnr. 179)	Geen	Asfalt waaivormig eindigend.	3,00	568,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
183-201	Oude Vonkelweg	Vanaf de Horsterweg (wegnr. 179) in ZO-richting en vervolgens in ZZW-richting tot ca. 4 m. voor Z-zijde van perceel BHZ01 F 00163	Geen	Asfalt	3,00	237,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
183-301	Oude Vonkelweg						a. Betonbuisduiker ca. 10 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 10,00 m. ø: 0,40 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
184-201	Vonkelweg	Vanaf de Horsterweg (wegnr. 179) algemeen in ZO-richting tot aan de Hoogveldweg (wegnr. 189)	Geen	Asfalt waaivormig beginnend en eindigend	3,00	453,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
185-201	Rodevennenweg	Vanaf de kruising met de Haasendonckerweg (wegnr. 168) en Vonderweg (wegnr. 166) in ZW-richting tot aan de Horsterweg (wegnr. 179)	Fietspad	Betonklinker. Bij de aansluiting met de Horsterweg betonklinkerverharding oversteekplaats over een totale lengte van ca. 5,90 m. welke gescheiden wordt door de kruisende wegen van de Horsterweg	2,00	917,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
186-201	Vonkelsebosweg	Vanaf de Horsterweg (wegnr. 179) algemeen in O-richting en vervolgens algemeen in NO-richting tot aan de Vonkelweg (wegnr. 184)	Geen	Onverhard	2,00	780,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
186-202	Vonkelsebosweg	Vanaf de Horsterweg (wegnr. 179) algemeen in O-richting en vervolgens algemeen in NO-richting tot aan de Vonkelweg (wegnr. 184)	Geen	Onverhard	2,50	340,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
187-201	Boschweg	Vanaf de Hiepsheideweg (wegnr. 163) in NW-richting tot aan de Horsterdijk (wegnr. 121)	Geen	Onverhard	2,50	252,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
188-201	Broekhuizerdijk	Vanaf de overgang met de Horsterweg (wegnr. 179) algemeen in W-richting tot aan de bebouwde kom van Melderslo	Fietspad aan weerszijden van de weg gescheiden door een berm naar fietspad aan weerszijden in de weg	Asfalt (allen) en met bij de weg aan weerszijden van grasbetonstroken van 0,60 m.	5,45 (weg) en 2x 2,00/0,00 (fietspad)	27,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
188-202	Broekhuizerdijk	Vanaf de overgang met de Horsterweg (wegnr. 179) algemeen in W-richting tot aan de bebouwde kom van Melderslo	Fietspad aan weerszijden in de weg	Asfalt	5,50	590,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
188-203	Broekhuizerdijk	Vanaf de overgang met de Horsterweg (wegnr. 179) algemeen in W-richting tot aan de bebouwde kom van Melderslo	Fietspad aan weerszijden in de weg	Asfalt spoorwegovergang met t.p.v. het enkel spoor een betonelementen met een totale lengte van 3,80 m.	5,50	9,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
188-204	Broekhuizerdijk	Vanaf de overgang met de Horsterweg (wegnr. 179) algemeen in W-richting tot aan de bebouwde kom van Melderslo	Fietspad aan weerszijden in de weg	Asfalt	5,50	1.333,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
188-301	Broekhuizerdijk						a. Gemetselde buisduiker met gemetselde frontmuren in de Babelschelooop ca. 299 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 8,00 m. Breedte: 2,00 m. Hoogte: 1,30 m	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
189-201	Hoogveldweg	Vanaf de kruising met de Hilkenbergweg (wegnr. 182) en de Stokterweg (wegnr. 190) algemeen in ZW-richting tot dat de weg overgaat in de Vonkelseweg (wegnr. 191)	Geen	Asfalt waaivormig beginnend	3,00	756,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
190-201	Stokterweg	Vanaf de kruising met de Hilkenbergweg (wegnr. 182) en de Hoogveldweg (wegnr. 189) in ZZO-richting en vervolgens algemeen in Z-richting tot aan de bebouwde kom van Lottum	Geen	Asfalt	3,00	1.121,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
191-201	Vonkelseweg	Vanaf de overgang met de Hoogveldweg (wegnr. 189) algemeen in Z-richting tot aan de Hombergerweg (wegnr. 212)	Geen	Asfalt met aan weerszijden grindbermen en waaivormig eindigend	3,00	450,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
192-201	Flinsenber Weg	Vanaf de Broekhuizerweg (wegnr. 175) in O-richting, vervolgens in NO-richting, vervolgens in ZO-richting en vervolgens algemeen in O-richting tot aan de Laagveldweg (wegnr. 172)	Geen	Grind. Bij de aansluiting met de Broekhuizerweg asfaltverharding over een lengte van ca. 13,50 m en bij de aansluiting met de Laagveldweg asfaltverharding over een lengte van ca. 9,30 m.	2,50	515,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
192-301	Flinsenber Weg						a. Betonbuisduiker ca. 231 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 7,50 m. ø: 0,60 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
193-201	Aartsbroekweg	Vanaf de Broekhuizerweg (wegnr. 175) algemeen in O-richting tot aan de Laagveldweg (wegnr. 172)	Geen	Asfalt	4,20	56,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
193-202	Aartsbroekweg	Vanaf de Broekhuizerweg (wegnr. 175) algemeen in O-richting tot aan de Laagveldweg (wegnr. 172)	Geen	Split/grind. Bij de aansluiting met de Laagveldweg asfaltverharding over een lengte van ca. 3,80 m.	3,00	592,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
193-301	Aartsbroekweg						a. Betonbuisduiker in de 1e Aarsbeek ca. 96 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 15,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
193-302	Aartsbroekweg						b. Betonbuisduiker in de Aarsbeek ca. 4,50 m. voorbij de kruising met de Broekstraat (wegnr. 199). Lengte: ca. 10,00 m. ø: 0,60 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I	II	III	IV	V			VI **)	VII	VIII *)	IX	X	XI	XII
				Verharding van de weg									
Nummer van de weg (of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten	De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Aanmerkingen	Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				a	b	c							
194-201	Veerweg	Vanaf de bebouwde kom van Lottum algemeen in O-richting, vervolgens in ZO-richting en vervolgens in ZO-richting tot aan de O-grens van perceel GBV00 H 00395	Geen	Asfalt	4,50	448,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
194-202	Veerweg	Vanaf de bebouwde kom van Lottum algemeen in O-richting, vervolgens in ZO-richting en vervolgens in ZO-richting tot aan de O-grens van perceel GBV00 H 00395	Geen	Klinker met aan weerszijden en betonband van 0,10 m.	5,00	67,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
194-301	Veerweg						a. Betonbuisduiker in 2e Tassbeek, met gemetselde frontmuur aan N-zijde via inspectieputten naar Z-zijde welke een kunststof afsluitklep heeft, ca. 69 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 24,50 m. ø N-zijde: 0,50 m. ø Z-zijde: 0,90 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
195-201	Graafweg	Vanaf de Broekhuizerweg (wegnr. 175) algemeen in W-richting tot de kruising met de In de Bergen Veldweg (wegnr. 197) en vervolgens in W-richting tot aan de Stokterweg (wegnr. 190)	Geen	Gebroken puin/grind	2,50	540,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
195-201	Graafweg	Vanaf de Broekhuizerweg (wegnr. 175) algemeen in W-richting tot de kruising met de In de Bergen Veldweg (wegnr. 197) en vervolgens in W-richting tot aan de Stokterweg (wegnr. 190)	Geen	Asfalt waaiervormig beginnend	2,70	124,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
196-201	Koemeesters Weg	Vanaf wegnr. 193 algemeen in ZW-richting, vervolgens in ZZW-richting en vervolgens in ZW-richting tot aan de Broekhuizerweg (wegnr. 175) en de bebouwde kom van Lottum	Geen	Onverhard	2,00	359,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
196-301	Koemeesters Weg						a. Betonbuisduiker in de 1e Aarsbeek ca. 84 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 5,00 m. ø: 0,46 m (eivormig).	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
197-201	In de Bergen Veldweg	Vanaf de overgang met de zijweg van de Broekhuizerweg (wegnr. 175) algemeen in NW-richting tot aan de Stokterweg (wegnr. 190)	Geen	Onverhard	2,00	441,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
198-201	Hamakker Veldweg	Vanaf wegnr. 193 algemeen in Z-richting en vervolgens in ZW-richting tot aan de Veerweg (wegnr. 194)	Geen	Gebroken puin/grind. Bij de aansluiting met de Veerweg betonklinkerverharding over een lengte van ca. 6,80 m.	3,00	852,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
198-202	Hamakker Veldweg	Vanaf wegnr. 193 algemeen in Z-richting en vervolgens in ZW-richting tot aan de Veerweg (wegnr. 194)	Geen	Asfalt	3,00	32,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
198-203	Hamakker Veldweg	Vanaf wegnr. 193 algemeen in Z-richting en vervolgens in ZW-richting tot aan de Veerweg (wegnr. 194)	Geen	Gebroken puin/grind. Bij de aansluiting met de Veerweg betonklinkerverharding over een lengte van ca. 6,80 m.	3,00	151,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding b	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten c							
199-201	Broekstraat	Vanaf ca. 36 m. ten noorden van perceel GBV00 H 00262 in Z-richting tot de kruising met wegnr. 193 en vervolgens algemeen in Z-richting tot de bebouwde kom van Lottum en vervolgens van de bebouwde kom in Z-richting tot aan de Veerweg (wegnr. 194)	Geen	Onverhard	2,00	200,00		Staatsbosbeheer	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
199-202	Broekstraat	Vanaf ca. 36 m. ten noorden van perceel GBV00 H 00262 in Z-richting tot de kruising met wegnr. 193 en vervolgens algemeen in Z-richting tot de bebouwde kom van Lottum en vervolgens van de bebouwde kom in Z-richting tot aan de Veerweg (wegnr. 194)	Geen	Onverhard	2,00	802,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
199-203	Broekstraat	Vanaf ca. 36 m. ten noorden van perceel GBV00 H 00262 in Z-richting tot de kruising met wegnr. 193 en vervolgens algemeen in Z-richting tot de bebouwde kom van Lottum en vervolgens van de bebouwde kom in Z-richting tot aan de Veerweg (wegnr. 194)	Geen	Asfalt waaivormig eindigend	3,00	57,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
199-301	Broekstraat						a. Betonbuisduiker in de Aarsbeek ca. 158 m. voor het einde van het wegvak en de bebouwde kom van Lottum. Lengte: ca. 5,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
200-201	IJspad	Vanaf de Veerweg (wegnr. 194) in ZW-richting tot aan de Opperdonk Veldweg (wegnr. 201)	Geen	Split/grind waaivormig beginnend en eindigend	3,00	201,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
201-201	Opperdonk Veldweg	Vanaf de Veerweg (wegnr. 194) in ZO-richting en vervolgens algemeen in ZW-richting tot aan de Wielder Veldweg (wegnr. 249)	Geen	Split/grind waaivormig beginnend en eindigend	3,00	1.314,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
201-301	Opperdonk Veldweg						a. Betonbuisduiker in de Tassbeek ca. 248 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 10,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
202-201	Kraienhof Veldweg	Vanaf de Graafweg (wegnr. 195) algemeen in Z-richting tot aan de zijweg van de Broekhuizerweg (wegnr. 175)	Geen	Onverhard waaivormig beginnend	2,50	109,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
202-202	Kraienhof Veldweg	Vanaf de Graafweg (wegnr. 195) algemeen in Z-richting tot aan de zijweg van de Broekhuizerweg (wegnr. 175)	Geen	Onverhard	2,00	324,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
202-203	Kraienhof Veldweg	Vanaf de Graafweg (wegnr. 195) algemeen in Z-richting tot aan de zijweg van de Broekhuizerweg (wegnr. 175)	Geen	Asfalt waaivormig eindigend	3,50	140,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
203-201	Vanenakker Veldweg	Vanaf de zijweg van de Broekhuizerweg (wegnr. 175) in WNW-richting, vervolgens algemeen in ZW-richting en vervolgens in W-richting tot aan de Stokterweg (wegnr. 190)	Geen	Sintel/grind	2,50	470,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding b	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten c							
205-201	Zang Heideweg	Vanaf de Vonkelsebosweg (wegnr. 186) in ZZW-richting en vervolgens algemeen in ZO-richting tot aan de Hombergerweg (wegnr. 212)	Geen	Onverhard	2,00	156,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
205-202	Zang Heideweg	Vanaf de Vonkelsebosweg (wegnr. 186) in ZZW-richting en vervolgens algemeen in ZO-richting tot aan de Hombergerweg (wegnr. 212)	Geen	Onverhard	2,50	439,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
205-203	Zang Heideweg	Vanaf de Vonkelsebosweg (wegnr. 186) in ZZW-richting en vervolgens algemeen in ZO-richting tot aan de Hombergerweg (wegnr. 212)	Geen	Gebroken puin. Bij de aansluiting met de Hombergerweg asphaltverharding over een lengte van ca. 11,40 m.	3,00	65,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
206-201	Zandweg	Vanaf de Zang Heideweg (wegnr. 205) in W-richting, vervolgens in NW-richting en vervolgens in ZW-richting tot aan de Linkerzang Heideweg (wegnr. 207)	Geen	Onverhard	2,50	410,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
206-202	Zandweg	Vanaf de Zang Heideweg (wegnr. 205) in W-richting, vervolgens in NW-richting en vervolgens in ZW-richting tot aan de Linkerzang Heideweg (wegnr. 207)	Geen	Onverhard	2,00	186,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
207-201	Linkerzang Heideweg	Vanaf de Zang Heideweg (wegnr. 205) in Z-richting, vervolgens in W-richting en vervolgens algemeen in NW-richting tot aan de Horsterweg (wegnr. 179)	Geen	Onverhard	2,50	835,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
207-202	Linkerzang Heideweg	Vanaf de Zang Heideweg (wegnr. 205) in Z-richting, vervolgens in W-richting en vervolgens algemeen in NW-richting tot aan de Horsterweg (wegnr. 179)	Geen	Onverhard. Bij de aansluiting met de Horsterweg puinverharding over een lengte van ca. 5 m.	2,00	390,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
208-201	Schuitwater Veldweg	Vanaf de Hombergerweg (wegnr. 212) algemeen in NW-richting tot aan de Horsterweg (wegnr. 179)	Bestemmingsverkeer	Grind waaivormig beginnend. Bij de aansluiting met de Horsterweg betonklinkerverharding over een lengte van ca. 1,90 m.	3,00	1.495,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
208-301	Schuitwater Veldweg						a. PVC-buisduiker ca. 177 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: 9,5 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
209-201	Lottumer Zandweg	Vanaf de 1e Kruisveldweg (wegnr. 226) in NNW-richting tot aan de Horsterweg (wegnr. 179)	Geen	Onverhard	2,00	309,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
209-202	Lottumer Zandweg	Vanaf de 1e Kruisveldweg (wegnr. 226) in NNW-richting tot aan de Horsterweg (wegnr. 179)	Geen	Onverhard. Bij de aansluiting met de Horsterweg betonklinkerverharding over een totale lengte van ca. 6,00 m. welke halverwege gescheiden is door het fietspad van de Horsterweg	2,50	586,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
210-201	Kwitheuvel Veldweg	Vanaf de Stokterweg (wegnr. 190) in W-richting en vervolgens in ZW-richting tot aan de Hombergerweg (wegnr. 212)	Geen	Split/grind waaivormig beginnend en eindigend	2,50	499,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
211-201	Heiakker Veldweg	Vanaf de Kwitheuvel Veldweg (wegnr. 210) algemeen in N-richting tot de N-grens van perceel GBV00 H 00207	Geen	Gebroken puin/grind	2,00	244,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
212-201	Hombergerweg	Vanaf de bebouwde kom van Lottum in NW-richting en vervolgens algemeen in Z-richting tot de Horsterdijk (wegnr. 218) en tevens vanaf kruising met Kwitheuvel Veldweg (wegnr. 210) in ZW-richting tot de weg overgaat in de Zwaanen Heike (wegnr. 215)	Geen	Asfalt met aan weerszijden grindbermen	3,00	1.765,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
212-202	Hombergerweg	Vanaf de bebouwde kom van Lottum in NW-richting en vervolgens algemeen in Z-richting tot de Horsterdijk (wegnr. 218) en tevens vanaf kruising met Kwitheuvel Veldweg (wegnr. 210) in ZW-richting tot de weg overgaat in de Zwaanen Heike (wegnr. 215)	Geen	Asfalt	3,00	280,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
212-301	Hombergerweg						a. Betonbuisduiker ca. 4 m. voor het einde van de weg t.h.v. de aansluiting met de Horsterdijk (wegnr. 218). Lengte: ca. 10,00 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
212-301	Hombergerweg						a. Betonbuisduiker met inspectieput in de Siebersbeek ca. 74 m. voor de kruising met de Schuitwater Veldweg (wegnr. 208). Lengte: ca. 27,00 m. ø: 0,70 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
212-302	Hombergerweg						b. Betonbuisduiker in de Siebersbeek aan het eind van de (zijweg) weg. Lengte: ca. 26,50 m. ø: 0,60 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
213-201	Eikenlaan	Vanaf de Hombergerweg (wegnr. 212) algemeen in ZZW-richting tot aan de bebouwde kom van Lottum in NW-richting	Geen	Gebroken puin/grind waaivormig beginnend	2,50	163,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
214-201	Rozenlaan	Vanaf de bebouwde kom van Lottum in NW-richting tot aan de zijweg van de Hombergerweg (wegnr. 212)	Geen	Asfalt	3,00	192,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
214-202	Rozenlaan	Vanaf de bebouwde kom van Lottum in NW-richting tot aan de zijweg van de Hombergerweg (wegnr. 212)	Geen	Gebroken puin/grind waaivormig eindigend	3,00	155,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
215-201	Zwaanen Heike	Vanaf de Horsterdijk (wegnr. 218) algemeen in NW-richting tot aan de Hombergerweg (wegnr. 212) en tevens vanaf de zijweg van de Hombergerweg (wegnr. 212) in ZW-richting tot aan de zijweg van de Zwaanen Heikenweg (wegnr. 216)	Geen	Asfalt waaivormig beginnend en eindigend	3,00	631,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
215-202	Zwaanen Heike	Vanaf de Horsterdijk (wegnr. 218) algemeen in NW-richting tot aan de Hombergerweg (wegnr. 212) en tevens vanaf de zijweg van de Hombergerweg (wegnr. 212) in ZW-richting tot aan de zijweg van de Zwaanen Heikenweg (wegnr. 216)	Geen	Asfalt waaivormig eindigend	3,00	124,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afsluitingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
215-203	Zwaan Heike	Vanaf de Horsterdijk (wegnr. 218) algemeen in NW-richting tot aan de Hombergerweg (wegnr. 212) en tevens vanaf de zijweg van de Hombergerweg (wegnr. 212) in ZW-richting tot aan de zijweg van de Zwanen Heikenweg (wegnr. 216)	Geen	Asfalt	3,00	177,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
216-201	Zwaan Heike (zijweg)	Vanaf de Zwaan Heike (wegnr. 215) in NW-richting tot aan de Hombergerweg (wegnr. 212) en vervolgens in NW-richting tot aan de NW-grens van perceel GBV00 H 00129	Geen	Asfalt waaivormig beginnend	3,00	272,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
216-202	Zwaan Heike (zijweg)	Vanaf de Zwaan Heike (wegnr. 215) in NW-richting tot aan de Hombergerweg (wegnr. 212) en vervolgens in NW-richting tot aan de NW-grens van perceel GBV00 H 00129	Geen	Split/grind waaivormig beginnend en eindigend	3,50	141,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
216-203	Zwaan Heike (zijweg)	Vanaf de Zwaan Heike (wegnr. 215) in NW-richting tot aan de Hombergerweg (wegnr. 212) en vervolgens in NW-richting tot aan de NW-grens van perceel GBV00 H 00129	Geen	Onverhard	2,50	254,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
217-201	Hanebergerweg	Vanaf de Hombergerweg (wegnr. 212) algemeen in NW-richting tot aan de Papelings Weidenveldweg (wegnr. 225)	Geen	Onverhard	2,50	373,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
217-301	Hanebergerweg						a. Betonbuisduiker in de Papelingsebeek ca. 45 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 12,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
218-201	Horsterdijk	Vanaf de bebouwde kom van Lottum in ZW-richting en vervolgens algemeen in W-richting tot dat de weg overgaat in de Lottumseweg (wegnr. 240)	Fietspad aan weerszijden in de weg	Asfalt	7,00	910,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
218-202	Horsterdijk	Vanaf de bebouwde kom van Lottum in ZW-richting en vervolgens algemeen in W-richting tot dat de weg overgaat in de Lottumseweg (wegnr. 240)	Fietspad aan weerszijden van de weg gescheiden door een betonband van 0,35m	Asfalt en t.p.v. oversteekplaats noordelijk gelegen fietspad gescheiden door een vluchtheuvel (weg) en betontegel (fietspad)	6,80/2x 3,50 (weg) en 2,20 (beiden fietspaden)	80,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
218-203	Horsterdijk	Vanaf de bebouwde kom van Lottum in ZW-richting en vervolgens algemeen in W-richting tot dat de weg overgaat in de Lottumseweg (wegnr. 240)	Fietspad aan Z-zijde van de weg gescheiden door een betonband van 0,35m of berm	Asfalt en t.p.v. oversteekplaats t.b.v. noordelijk gelegen fietspad gescheiden door een vluchtheuvel (weg) en 2x betontegel fietspad gescheiden door een vluchtheuvels over een lengte van ca. 21,30 m. daarna 1x betontegel fietspad (fietspad)	2x 3,50/7,40 (weg) en 2x 2,15/2,80 (fietspad)	36,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
218-204	Horsterdijk	Vanaf de bebouwde kom van Lottum in ZW-richting en vervolgens algemeen in W-richting tot dat de weg overgaat in de Lottumseweg (wegnr. 240)	Fietspad aan Z-zijde gescheiden door een berm	Asfalt (beiden)	6,50 (weg) en 2,50 (fietspad)	216,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
218-205	Horsterdijk	Vanaf de bebouwde kom van Lottum in ZW-richting en vervolgens algemeen in W-richting tot dat de weg overgaat in de Lottumseweg (wegnr. 240)	Fietspad aan Z-zijde van de weg gescheiden door een betonband van 0,35m of berm	Asfalt (weg) en betontegel (fietspad)	6,50 (weg) en 2,70 (fietspad)	64,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
218-206	Horsterdijk	Vanaf de bebouwde kom van Lottum in ZW-richting en vervolgens algemeen in W-richting tot dat de weg overgaat in de Lottumseweg (wegnr. 240)	Fietspad aan Z-zijde gescheiden door een berm	Asfalt (beiden)	6,50 (weg) en 2,50 (fietspad)	1.235,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
218-207	Horsterdijk	Vanaf de bebouwde kom van Lottum in ZW-richting en vervolgens algemeen in W-richting tot dat de weg overgaat in de Lottumseweg (wegnr. 240)	Fietspad aan Z-zijde gescheiden door een berm	Asfalt (beiden) spoorwegovergang met t.p.v. het enkel spoor betonelementen met een totale lengte van 3,75 m.	6,50 (weg) en 2,50 (fietspad)	16,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
218-208	Horsterdijk	Vanaf de bebouwde kom van Lottum in ZW-richting en vervolgens algemeen in W-richting tot dat de weg overgaat in de Lottumseweg (wegnr. 240)	Fietspad aan Z-zijde gescheiden door een berm	Asfalt (beiden)	6,50 (weg) en 2,50 (fietspad)	638,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
218-209	Horsterdijk	Vanaf de bebouwde kom van Lottum in ZW-richting en vervolgens algemeen in W-richting tot dat de weg overgaat in de Lottumseweg (wegnr. 240)	Fietspad aan Z-zijde van de weg gescheiden door een betonband van 0,35m of berm	Asfalt (weg) en betontegel (fietspad)	6,50 (weg) en 2,70 (fietspad)	106,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
218-210	Horsterdijk	Vanaf de bebouwde kom van Lottum in ZW-richting en vervolgens algemeen in W-richting tot dat de weg overgaat in de Lottumseweg (wegnr. 240)	Fietspad aan Z-zijde gescheiden door een berm	Asfalt (beiden)	6,50 (weg) en 2,50 (fietspad)	110,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
218-301	Horsterdijk						a. Betonbuisduiker met aan weerszijden frontmuren van beton in de Papelingsebeek ca. 63 m. voor de kruising met de Papelings Weidenveldweg (wegnr. 225). Lengte: ca. 16,00 m. ø: 1,00 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
219-201	Smalebrook	Vanaf de Horsterdijk (wegnr. 218) in NW-richting tot aan de NW-zijde van perceel GBV00 H 00726	Geen	Asfalt waaivormig beginnend	3,00 (t.h.v. de inritten naar de bedrijfspanden breder)	164,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
219-202	Smalebrook	Vanaf de Horsterdijk (wegnr. 218) in NW-richting tot aan de NW-zijde van perceel GBV00 H 00726	Geen	Gebroken puin/ onverhard	4,00	24,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
220-201	De Steegh	Vanaf de bebouwde kom van Lottum in NW-richting tot Horsterdijk (wegnr. 218) en tevens vanaf de bebouwde kom van Lottum in ZW-richting, W-richting, ZW-richting tot Grimmelsweg (wegnr. 221) en vervolgens in ZZW-richting tot Zandterweg (wegnr. 223)	Geen	Asfalt waaivormig eindigend	3,00	400,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
220-202	De Steegh	Vanaf de bebouwde kom van Lottum in NW-richting tot Horsterdijk (wegnr. 218) en tevens vanaf de bebouwde kom van Lottum in ZW-richting, W-richting, ZW-richting tot Grimmelsweg (wegnr. 221) en vervolgens in ZZW-richting tot Zandterweg (wegnr. 223)	Geen	Asfalt waaivormig eindigend	3,00	33,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
220-203	De Steegh	Vanaf de bebouwde kom van Lottum in NW-richting tot Horsterdijk (wegnr. 218) en tevens vanaf de bebouwde kom van Lottum in ZW-richting, W-richting, ZW-richting tot Grimmelsweg (wegnr. 221) en vervolgens in ZZW-richting tot Zandterweg (wegnr. 223)	Geen	Asfalt. Bij de aansluiting met de Grimmelsweg betonklinkerverharding over een lengte van ca. 10,00 m.	3,00	285,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
220-204	De Steegh	Vanaf de bebouwde kom van Lottum in NW-richting tot Horsterdijk (wegnr. 218) en tevens vanaf de bebouwde kom van Lottum in ZW-richting, W-richting, ZW-richting tot Grimmelsweg (wegnr. 221) en vervolgens in ZZW-richting tot Zandterweg (wegnr. 223)	Geen	Asfalt. Bij de aansluiting met de Grimmelsweg betonklinkerverharding over een lengte van ca. 8,10 m.	2,70	206,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
221-201	Grimmelsweg	Vanaf de Horsterdijk (wegnr. 218) algemeen in ZO-richting tot aan de Zandterweg (wegnr. 223)	Geen	Asfalt waaiervormig beginnend en eindigend	3,50	759,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
222-201	De Papeling	Vanaf de Horsterdijk (wegnr. 218) algemeen in ZO-richting doodlopend. Tevens een gedeelte vanaf de Zandterweg (wegnr. 223) in NO-richting doodlopend.	Geen	Asfalt waaiervormig beginnend	3,00	273,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
222-202	De Papeling	Vanaf de Horsterdijk (wegnr. 218) algemeen in ZO-richting doodlopend. Tevens een gedeelte vanaf de Zandterweg (wegnr. 223) in NO-richting doodlopend.	Geen	Onverhard	2,00	195,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
222-203	De Papeling	Vanaf de Horsterdijk (wegnr. 218) algemeen in ZO-richting doodlopend. Tevens een gedeelte vanaf de Zandterweg (wegnr. 223) in NO-richting doodlopend.	Geen	Asfalt waaiervormig eindigend	2,70	92,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
223-201	Zandterweg	Vanaf de Horsterdijk (wegnr. 218) in Z-richting en vervolgens algemeen in ZO-richting tot aan de Grubbenvorsterweg (wegnr. 247) en tevens ca. 86 m. voor de kruising met Grimmelsweg (wegnr. 221) in ZW-richting tot aan de Wielder (wegnr. 248)	Geen	Asfalt (waaiervormig beginnend) met aan weerszijden grasbetonstroken van 0,40 m. maar, t.h.v. de huizen en bedrijven een betonklinker molgoot van 0,50 m.	4,00	1.344,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
223-202	Zandterweg	Vanaf de Horsterdijk (wegnr. 218) in Z-richting en vervolgens algemeen in ZO-richting tot aan de Grubbenvorsterweg (wegnr. 247)	Geen	Asfalt waaiervormig eindigend	6,50	55,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
223-203	Zandterweg	Vanaf de Horsterdijk (wegnr. 218) in Z-richting en vervolgens algemeen in ZO-richting tot aan de Grubbenvorsterweg (wegnr. 247) en tevens ca. 86 m. voor de kruising met Grimmelsweg (wegnr. 221) in ZW-richting tot aan de Wielder (wegnr. 248)	Zandterweg	Asfalt waaiervormig beginnend en eindigend	3,00	172,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
224-201	Grimmels Veldweg	Vanaf De Papeling (wegnr. 222) in ZW-richting tot Zandterweg (wegnr. 223)	Geen	Split/grind. Bij de aansluiting met de weg De Papeling asfaltverharding over een lengte van ca. 6,70 m. en bij de aansluiting met de Zandterweg asfaltverharding over een lengte van ca. 7,30 m.	3,00	168,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
224-301	Grimmels Veldweg						a. Betonbuisduiker in de Papelingsebeek ca. 49 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 13,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
225-201	Papelings Weidenveldweg	Vanaf de Horsterdijk (wegnr. 218) algemeen in NW-richting tot ca. 0,85 m. voorbij het verlengde van de grens tussen de percelen GBV00 H 00026 en 00027	Geen	Grind. Bij de aansluiting met de Horsterdijk betonklinkerverharding over een lengte van ca. 2,25 m.	2,00	431,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
225-201	Papelings Weidenveldweg	Vanaf de Horsterdijk (wegnr. 218) algemeen in NW-richting tot ca. 0,85 m. voorbij het verlengde van de grens tussen de percelen GBV00 H 00026 en 00027	Geen	Grind. Bij de aansluiting met de Horsterdijk betonklinkerverharding over een lengte van ca. 2,25 m.	2,50	536,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
226-201	1e Kruisveldweg	Vanaf de Horsterdijk (wegnr. 218) in NW-richting tot de Meerlosebaan (wegnr. 078)	Geen	Onverhard. Bij de aansluiting met de Horsterdijk betonklinkerverharding over een lengte van ca. 2,50 m.	2,50	1.195,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
227-201	Verbindings Veldweg	Vanaf de Papelings Weidenveldweg (wegnr. 225) in ZZW-richting tot aan de 1e Kruisveldweg (wegnr. 226)	Geen	Onverhard	2,50	222,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
228-201	Heitje Zandweg	Vanaf de Papelings Weidenveldweg (wegnr. 225) algemeen in NW-richting tot dat de weg overgaat in de Heitje Veldweg (wegnr. 229)	Geen	Onverhard	2,50	965,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
228-301	Heitje Zandweg						a. Veerooster van beton met RVS-rooster en houten klaphek ca. 26 m. voor het einde van de weg. Lengte: 2,10 m. Breedte: 3,25 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
228-302	Heitje Zandweg						b. Veerooster van beton met RVS-rooster en houten klaphek ca. 12 m. voor het einde van de weg. Lengte: 2,10 m. Breedte: 3,25 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
229-201	Heitje Veldweg	Vanaf de overgang met de Heitje Zandweg (wegnr. 228) in ZW-richting tot aan de Lottumer Zandweg (wegnr. 209) en vervolgens in ZW-richting tot aan de Meerlosebaan (wegnr. 078)	Geen	Onverhard	3,00	432,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
230-201	Pelzerweg	Vanaf de Horsterdijk (wegnr. 218) algemeen in Z-richting tot de Weg van Sevenum naar Lottum (wegnr. 258)	Geen	Gebroken puin/grind	3,00	641,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
230-202	Pelzerweg	Vanaf de Horsterdijk (wegnr. 218) algemeen in Z-richting tot de Weg van Sevenum naar Lottum (wegnr. 258)	Geen	Onverhard	2,50	338,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
230-203	Pelzerweg	Vanaf de Horsterdijk (wegnr. 218) algemeen in Z-richting tot de Weg van Sevenum naar Lottum (wegnr. 258)	Geen	Onverhard	2,00	452,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen
 **) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding b	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten c							
231-201	2e Karheideweg	Vanaf de Horsterdijk (wegnr. 218) algemeen in Z-richting tot de Weg van Sevenum naar Lottum (wegnr. 258)	Geen	Onverhard. Bij de aansluiting met de Horsterdijk betonklinkerverharding over een totale lengte van ca. 7,00 m. welke halverwege gescheiden is door het fietspad van de Horsterdijk	2,50	1.474,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
232-201	2e Kruisveldweg	Vanaf de Horsterdijk (wegnr. 218) in NW-richting tot de Meerlosebaan (wegnr. 078)	Geen	Onverhard. Bij de aansluiting met de Horsterdijk betonklinkerverharding over een lengte van ca. 1,40 m.	2,50	740,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
233-201	1e Karheideweg	Vanaf de Horsterdijk (wegnr. 218) algemeen in Z-richting tot de Weg van Sevenum naar Lottum (wegnr. 258)	Geen	Gebroken puin/grind. Bij de aansluiting met de Horsterdijk betonklinkerverharding over een totale lengte van ca. 7,00 m. welke halverwege gescheiden is door het fietspad van de Horsterdijk	3,00	641,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
233-202	1e Karheideweg	Vanaf de Horsterdijk (wegnr. 218) algemeen in Z-richting tot de Weg van Sevenum naar Lottum (wegnr. 258)	Geen	Grind/onverhard	3,00	886,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
234-201	3e Kruisveldweg	Vanaf de Horsterdijk (wegnr. 218) in NW-richting tot de Meerlosebaan (wegnr. 078)	Geen	Onverhard	2,50	221,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
235-201	De Hanenberg	Vanaf de Meerlosebaan (wegnr. 078) in ZW-richting en vervolgens in NW-richting tot ca. 1,85 m. voor de NW-grens van perceel GBV00 H 00067	Geen	Asfalt (rotonde t.b.v. keerpunt)	5,15/7,30/4,85	75,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
235-201	De Hanenberg	Vanaf de Meerlosebaan (wegnr. 078) in ZW-richting en vervolgens in NW-richting tot ca. 1,85 m. voor de NW-grens van perceel GBV00 H 00067	Geen	Asfalt met aan weerszijden grasbetonstroken van 1,00 m. (weg) en waaiervormig beginnend	3,50 (5,50 incl. grasbetonstroken)	735,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
236-201	Karveldweg	Vanaf de Horsterdijk (wegnr. 218) algemeen in Z-richting tot aan de slagboom ca. 2 m. voor de ZO-hoek van perceel GBV00 H 00913	Geen	Onverhard. Bij de aansluiting met de Horsterdijk betonklinkerverharding over een totale lengte van ca. 7,00 m. welke halverwege gescheiden is door het fietspad van de Horsterdijk	3,00	397,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
237-201	Verlengde Parallelweg	Vanaf de Horsterdijk (wegnr. 218) algemeen in ZO-richting tot de Weg van Sevenum naar Lottum (wegnr. 258)	Geen	Onverhard. Bij aansluiting Horsterdijk betonklinkerverharding over totale lengte van ca. 7,2 m. welke halverwege gescheiden is door fietspad van Horsterdijk en bij aansluiting met Weg van Sevenum naar Lottum asfaltverharding over een lengte van ca. 3,9 m.	3,00	1.779,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
238-201	2e Hoog Heidezandweg	Vanaf de Horsterdijk (wegnr. 218) algemeen in Z-richting tot de Nieuwe Hoog Kampenveldweg (wegnr. 260)	Geen	Grind/onverhard. Bij de aansluiting met de Horsterdijk betonklinkerverharding over een totale lengte van ca. 7,00 m. welke halverwege gescheiden is door het fietspad van de Horsterdijk	3,00	1.750,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
239-201	Horster Veldweg	Vanaf de Horsterdijk (wegnr. 218) in NO-richting tot ca. 3,40 m. voor de NO-grens van perceel GBV00 H 00858	Geen	Gebroken puin/grind. Bij de aansluiting met de Horsterdijk betonklinkerverharding over een lengte van ca. 3,05 m.	3,50	135,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
239-202	Horster Veldweg	Vanaf de Horsterdijk (wegnr. 218) in NO-richting tot ca. 3,40 m. voor de NO-grens van perceel GBV00 H 00858	Geen	Gebroken puin/grind.	2,50	208,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
239-203	Horster Veldweg	Vanaf de Horsterdijk (wegnr. 218) in NO-richting tot ca. 3,40 m. voor de NO-grens van perceel GBV00 H 00858	Geen	Onverhard	2,50	107,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
240-201	Lottumseweg	Vanaf de overgang met de Horsterdijk (wegnr. 218) algemeen in W-richting tot dat de weg overgaat in de Meldersloseweg (wegnr. 323)	Fietspad aan Z-zijde gescheiden door een berm	Asfalt (beiden)	6,50 (weg) en 2,50 (fietspad)	246,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
240-202	Lottumseweg	Vanaf de overgang met de Horsterdijk (wegnr. 218) algemeen in W-richting tot dat de weg overgaat in de Meldersloseweg (wegnr. 323)	Fietspad aan Z-zijde van de weg gescheiden door een betonband van 0,35 m. of berm	Asfalt t.h.v. de kruising met de Massenweg (wegnr. 259) gescheiden door een vluchtheuvel over een lengte van ca. 12 m.(weg) en betontegel (fietspad)	6,50 (weg) en 2,70 (fietspad)	131,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
240-203	Lottumseweg	Vanaf de overgang met de Horsterdijk (wegnr. 218) algemeen in W-richting tot dat de weg overgaat in de Meldersloseweg (wegnr. 323)	Fietspad aan Z-zijde gescheiden door een berm	Asfalt t.h.v. de kruisingen met de Massenweg (wegnr. 259) en de Boomsweeg (wegnr. 362) gescheiden door een vluchtheuvel over een lengte van ca. 15 m. (weg) en asfalt (fietspad)	6,50 (weg) en 2,50 (fietspad)	1.289,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
240-301	Lottumseweg						a. Betonbuisduiker met aan N-zijde frontmuur van beton in de Langevenseloop ca. 343 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 23,00 m. ø: 1,25 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
241-201	Hoogheide	Vanaf de Horsterdijk (wegnr. 218) algemeen in Z-richting en vervolgens in ZO-richting tot de Losbaan (wegnr. 284)	Geen	Asfalt waaiervormig beginnend	4,00	43,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
241-202	Hoogheide	Vanaf de Horsterdijk (wegnr. 218) algemeen in Z-richting en vervolgens in ZW-richting tot de Losbaan (wegnr. 284)	Geen	Asfalt waaiervormig eindigend	3,00	1.622,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
241-301	Hoogheide						a. Betonbuisduiker ca. 47,50 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 13,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
242-201	Hoogheide (zijweg)	Vanaf de Hoogheide (wegnr. 241) in W-richting en vervolgens in ZW-richting tot de Losbaan (wegnr. 284)	Geen	Asfalt waaiervormig beginnend	3,50	71,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
242-202	Hoogheide (zijweg)	Vanaf de Hoogheide (wegnr. 241) in W-richting en vervolgens in ZW-richting tot de Losbaan (wegnr. 284)	Geen	Asfalt waaiervormig eindigend	3,00	1.202,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
242-301	Hoogheide (zijweg)						a. Betonbuisduiker ca. 11 m. voor de kruising met de 1e Hoog Kampenzandweg (wegnr. 261). Lengte: ca. 13,00 m. ø: 1,00 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
242-302	Hoogheide (zijweg)						b. Betonbuisduiker in de 1e Borgkampen ca. 158 m. voor het einde van de weg. Lengte: ca. 12,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
243-201	Blaktweg	Vanaf de bebouwde kom van Melderslo algemeen in O-richting en vervolgens in ZO-richting tot aan de Horster Veldweg (wegnr. 239)	Geen	Asfalt	4,00	970,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
243-202	Blaktweg	Vanaf de bebouwde kom van Melderslo algemeen in O-richting en vervolgens in ZO-richting tot aan de Horster Veldweg (wegnr. 239)	Geen	Asfalt	3,00	289,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
243-203	Blaktweg	Vanaf de bebouwde kom van Melderslo algemeen in O-richting en vervolgens in ZO-richting tot aan de Horster Veldweg (wegnr. 239)	Geen	Gebroken puin/grind waaivormig eindigend	2,50	304,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
243-301	Blaktweg						a. PVC-buisduiker ca. 716 m. voorbij het begin van de weg t.h.v. de kruising met de Onkelweg. Lengte: ca. 10,50 m. ø: 0,25 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
243-302	Blaktweg						b. Betonbuisduiker met aan weerszijden frontmuren van beton in de Langevenseloop ca. 343 m. voor het einde van de weg. Lengte: ca. 9,50 m. ø: 1,25 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
244-201	Opperdonkseweg	Vanaf de bebouwde kom van Lottum algemeen in Z-richting, vervolgens algemeen in NW-richting tot de bebouwde kom van Lottum en vervolgens van de bebouwde kom in ZW-richting en vervolgens in W-richting tot aan de Grubbenvorsterweg (wegnr. 247)	Geen	Asfalt	3,00	987,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
244-202	Opperdonkseweg	Vanaf de bebouwde kom van Lottum algemeen in Z-richting, vervolgens algemeen in NW-richting tot de bebouwde kom van Lottum en vervolgens van de bebouwde kom in ZW-richting en vervolgens in W-richting tot aan de Grubbenvorsterweg (wegnr. 247)	Geen	Asfalt waaivormig eindigend	3,60	58,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
244-203	Opperdonkseweg	Vanaf de bebouwde kom van Lottum algemeen in Z-richting, vervolgens algemeen in NW-richting tot de bebouwde kom van Lottum en vervolgens van de bebouwde kom in ZW-richting en vervolgens in W-richting tot aan de Grubbenvorsterweg (wegnr. 247)	Geen	Asfalt waaivormig eindigend	3,60	135,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
244-301	Opperdonkseweg						a. Getoogde gemetselde duiker met gemetselde frontmuren in de Siebersbeek ca. 115 m. voor het einde van het wegvak en de bebouwde kom van Lottum. Lengte: ca. 6,20 m. Breedte: 1,00 m. Hoogte: 0,90 m	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
245-201	Opperdonkseweg (zijweg)	Vanaf de Opperdonkseweg (wegnr. 244) in ZO-richting tot aan de Opperdonk Veldweg (wegnr. 201)	Geen	Grind waaiervormig beginnend en eindigend	3,00	97,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
246-201	Opperdonkseweg (zijweg)	Vanaf de Opperdonkseweg (wegnr. 244) in ZZW-richting tot aan de Wielder Veldweg (wegnr. 249)	Geen	Onverhard	2,00	356,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
247-201	Grubbenvorsterweg	Vanaf de bebouwde kom van Lottum algemeen in Z-richting tot dat de weg overgaat in de Lottumseweg (wegnr. 280)	Fietspad aan weerszijden in de weg	Asfalt	5,50	522,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
247-202	Grubbenvorsterweg	Vanaf de bebouwde kom van Lottum algemeen in Z-richting tot dat de weg overgaat in de Lottumseweg (wegnr. 280)	Fietspad aan W-zijde van de weg gescheiden door berm	Asfalt (beiden)	5,50 (weg) en 2,50 (fietspad)	1.869,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
247-301	Grubbenvorsterweg						a. Duiker van rechthoekige betonelementen in de Molenbeek van Lottum met gemetselde frontmuur aan O-zijde met een RVS-afsluitschuij, ca. 7 m. voor kruising met Windmolen Veldweg (wegnr. 273). Lengte: ca. 30,50 m. Breedte: 2,00 m. Hoogte: 1,00 m	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
248-201	Wielder	Vanaf Zandterweg (wegnr. 223) in ZZW-richting, vervolgens algemeen in W-richting en vervolgens in ZO-richting tot aan Grubbenvorsterweg (wegnr. 247) en tevens vanaf ca. m. vanaf begin van de weg in ZZW-richting tot de Wielhouterveldweg (wegnr. 251)	Geen	Asfalt	3,00	48,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
248-201	Wielder	Vanaf Zandterweg (wegnr. 223) in ZZW-richting, vervolgens algemeen in W-richting en vervolgens in ZO-richting tot aan Grubbenvorsterweg (wegnr. 247) en tevens vanaf ca. m. vanaf begin van de weg in ZZW-richting tot de Wielhouterveldweg (wegnr. 251)	Geen	Asfalt waaiervormig beginnend en eindigend	3,00	686,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
249-201	Wielder Veldweg	Vanaf de Grubbenvorsterweg (wegnr. 247) algemeen in ZO-richting tot dat de weg overgaat in de Molenkampweg (wegnr. 250)	Geen	Betonklinker waaiervormig beginnend	5,50	39,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
249-202	Wielder Veldweg	Vanaf de Grubbenvorsterweg (wegnr. 247) algemeen in ZO-richting tot dat de weg overgaat in de Molenkampweg (wegnr. 250)	Geen	Gebroken puin/grind	2,50	149,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
249-203	Wielder Veldweg	Vanaf de Grubbenvorsterweg (wegnr. 247) algemeen in ZO-richting tot dat de weg overgaat in de Molenkampweg (wegnr. 250)	Geen	Grind	2,50	311,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
249-301	Wielder Veldweg						a. Veerooster van beton met RVS-rooster en houten klaphek ca. 188 m. vanaf het begin van de weg. Lengte: 2,10 m. Breedte: 3,25 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen
 **) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
249-302	Wielder Veldweg						b. Eivormige betonbuisduiker ca. 92 m. voor de kruising met de zijweg van Opperdonkseweg (wegnr. 246). Lengte: ca. 5,00 m. Breedte: 0,46 m. Hoogte: 1,00 m	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
249-303	Wielder Veldweg						c. Veerooster van beton met RVS-rooster en houten klaphek ca. 62 m. voor de kruising met de zijweg van Opperdonkseweg (wegnr. 246). Lengte: 2,10 m. Breedte: 3,25 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
250-201	Molenkampweg	Vanaf de overgang met de Wielder Veldweg (wegnr. 249) in ZO-richting, vervolgens drie maal in ZW-richting en NW-richting en vervolgens algemeen in ZW-richting tot aan de Watermolenweg (wegnr. 274)	Fietspad	Asfalt	1,50	87,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
250-202	Molenkampweg	Vanaf de overgang met de Wielder Veldweg (wegnr. 249) in ZO-richting, vervolgens drie maal in ZW-richting en NW-richting en vervolgens algemeen in ZW-richting tot aan de Watermolenweg (wegnr. 274)	Fietspad	Split/grind	1,50	716,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
250-301	Molenkampweg						a. Betonnen brug over de in de Molenbeek van Lottum met metselwerk landhoofden, stalen leuningen en dek met houten dekplanken, ca. 24 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: 5,80 m. Breedte: 1,50 m. Doorvaarhoogte: ca. 1,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
251-201	Wielhouterveldweg	Vanaf de overgang met de Wielder (wegnr. 248) algemeen in ZZW-richting, vervolgens in ZW-richting en vervolgens in Z-richting tot aan de Houthuizerweg (wegnr. 265)	Geen	Asfalt waaiervormig eindigend. Bij de aansluiting met de Houthuizerweg betonklinkerverharding over een lengte van ca. 2,10 m.	3,00	1.174,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
252-201	Kromveldweg / Kromveldzijweg	Vanaf de Zandterweg (wegnr. 223) algemeen in ZW-richting en vervolgens in Z-richting tot aan de Pelzerweg (wegnr. 230)	Geen	Grind/onverhard. Bij de aansluiting met de Zandterweg asfaltverharding over een lengte van ca. 13,50 m.	3,00	310,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
252-202	Kromveldweg / Kromveldzijweg	Vanaf de Zandterweg (wegnr. 223) algemeen in ZW-richting en vervolgens in Z-richting tot aan de Pelzerweg (wegnr. 230)	Geen	Onverhard	3,00	381,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
252-203	Kromveldweg / Kromveldzijweg	Vanaf de Zandterweg (wegnr. 223) algemeen in ZW-richting en vervolgens in Z-richting tot aan de Pelzerweg (wegnr. 230)	Geen	Onverhard	2,00	153,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
253-201	Houthuizer Heideweg	Vanaf de Kromveldweg / Kromveldzijweg (wegnr. 252) algemeen in W-richting tot aan de Pelzerweg (wegnr. 230)	Geen	Onverhard	2,00	312,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
254-201	1e Houthuizer Veldweg/Horsterdijk	Vanaf Kromveldweg/Kromveldzijweg (wegnr. 252) in WZW-richting tot de kruising met Pelzerweg (wegnr. 230), vervolgens in WZW-richting tot de kruising met 2e Karheideweg (wegnr. 231) en vervolgens in WZW-richting tot aan 1e Karheideweg (wegnr. 233)	Geen	Onverhard	3,00	45,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding b	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten c							
254-202	1e Houthuizer Veldweg/Horsterdijk	Vanaf Kromveldweg/Kromveldzijweg (wegnr. 252) in WZW-richting tot de kruising met Pelzerweg (wegnr. 230), vervolgens in WZW-richting tot de kruising met 2e Karheideweg (wegnr. 231) en vervolgens in WZW-richting tot aan 1e Karheideweg (wegnr. 233)	Geen	Onverhard	3,00	203,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
254-203	1e Houthuizer Veldweg/Horsterdijk	Vanaf Kromveldweg/Kromveldzijweg (wegnr. 252) in WZW-richting tot de kruising met Pelzerweg (wegnr. 230), vervolgens in WZW-richting tot de kruising met 2e Karheideweg (wegnr. 231) en vervolgens in WZW-richting tot aan 1e Karheideweg (wegnr. 233)	Geen	Onverhard	3,00	203,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
255-201	1e Diagonaal Veldweg	Vanaf Wielhouterveldweg (wegnr. 251) in NW-richting en vervolgens in W-richting tot aan de Pelzerweg (wegnr. 230)	Geen	Onverhard	2,50	419,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
256-201	Groote Zandweg	Vanaf de Pelzerweg (wegnr. 230) in WZW-richting tot de kruising met de 2e Karheideweg (wegnr. 231) en vervolgens in WZW-richting tot aan de 1e Karheideweg (wegnr. 233)	Geen	Onverhard	2,50	198,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
256-202	Groote Zandweg	Vanaf de Pelzerweg (wegnr. 230) in WZW-richting tot de kruising met de 2e Karheideweg (wegnr. 231) en vervolgens in WZW-richting tot aan de 1e Karheideweg (wegnr. 233)	Geen	Onverhard	2,50	205,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
257-201	Kromdwarsveldweg	Vanaf de Pelzerweg (wegnr. 230) in ZO-richting tot aan de Weg van Sevenum naar Lottum (wegnr. 258)	Geen	Onverhard	2,00	303,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
258-201	Weg van Sevenum naar Lottum	Vanaf Wielhouterveldweg (wegnr. 251) algemeen in ZW-richting en vervolgens in Z-richting tot de Witveldweg (wegnr. 285)	Geen	Onverhard	2,00	34,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
258-202	Weg van Sevenum naar Lottum	Vanaf Wielhouterveldweg (wegnr. 251) algemeen in ZW-richting en vervolgens in Z-richting tot de Witveldweg (wegnr. 285)	Geen	Grind/onverhard	2,50	217,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
258-203	Weg van Sevenum naar Lottum	Vanaf Wielhouterveldweg (wegnr. 251) algemeen in ZW-richting en vervolgens in Z-richting tot de Witveldweg (wegnr. 285)	Geen	Onverhard	2,50	423,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
258-204	Weg van Sevenum naar Lottum	Vanaf Wielhouterveldweg (wegnr. 251) algemeen in ZW-richting en vervolgens in Z-richting tot de Witveldweg (wegnr. 285)	Geen	Grind/onverhard	3,00	407,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
258-205	Weg van Sevenum naar Lottum	Vanaf Wielhouterveldweg (wegnr. 251) algemeen in Z-richting en vervolgens in Z-richting tot de Witveldweg (wegnr. 285)	Geen	Asfalt	3,00	68,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
258-206	Weg van Sevenum naar Lottum	Vanaf Wielhouterveldweg (wegnr. 251) algemeen in Z-richting en vervolgens in Z-richting tot de Witveldweg (wegnr. 285)	Geen	Asfalt met spoorwegovergang met t.p.v. het enkel spoor betonelementen met een totale lengte van 3,65 m.	5,00/3,75	17,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
258-207	Weg van Sevenum naar Lottum	Vanaf Wielhouterveldweg (wegnr. 251) algemeen in Z-richting en vervolgens in Z-richting tot de Witveldweg (wegnr. 285)	Geen	Asfalt met aan weerszijden van de weg grindbermen	3,30	1.336,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
258-301	Weg van Sevenum naar Lottum						a. Betonbuisduiker in de Gekkengraaf ca. 269 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 15,50 m. ø: 1,00 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
259-201	3e Hoog Heidezandweg	Vanaf de Verlengde Parallelweg (wegnr. 237) in W-richting en vervolgens algemeen in Z-richting tot de Weg van Sevenum naar Lottum (wegnr. 258)	Geen	Onverhard	2,00	1.391,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
260-201	Nieuwe Hoog Kampenveldweg	Vanaf de Weg van Sevenum naar Lottum (wegnr. 258) in NW-richting tot de kruising met de Hoogheide (wegnr. 241), vervolgens in NW-richting en vervolgens in ZW-richting tot de Losbaan (wegnr. 284)	Geen	Grind/onverhard waaivormig beginnend. Bij de aansluiting met de Hoogheide asfaltverharding over een lengte van ca. 7,20 m.	3,00	751,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
260-202	Nieuwe Hoog Kampenveldweg	Vanaf de Weg van Sevenum naar Lottum (wegnr. 258) in NW-richting tot de kruising met de Hoogheide (wegnr. 241), vervolgens in NW-richting en vervolgens in ZW-richting tot de Losbaan (wegnr. 284)	Geen	Gebroken puin/grind. Bij de aansluiting met de Hoogheide asfaltverharding over een lengte van ca. 6,10 m.	3,00	487,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
260-203	Nieuwe Hoog Kampenveldweg	Vanaf de Weg van Sevenum naar Lottum (wegnr. 258) in NW-richting tot de kruising met de Hoogheide (wegnr. 241), vervolgens in NW-richting en vervolgens in ZW-richting tot de Losbaan (wegnr. 284)	Geen	Asfalt waaivormig beginnend en eindigend	3,00	210,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
261-201	1e Hoog Kampenzandweg	Vanaf de zijweg van de Hoogheide (wegnr. 242) algemeen in Z-richting tot de Nieuwe Hoog Kampenveldweg (wegnr. 260)	Geen	Gebroken puin/grind. Bij de aansluiting met de zijweg van de Hoogheide asfaltverharding over een lengte van ca. 12,80 m.	2,50	713,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
261-301	1e Hoog Kampenzandweg						a. Betonbuisduiker ca. 135 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 17,00 m. ø: 1,00 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
261-302	1e Hoog Kampenzandweg						b. Betonbuisduiker in de Borgkampen ca. 14 m. voor het einde van de weg. Lengte: ca. 14,00 m. ø: 0,60 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
262-201	Stationsweg	Vanaf de overgang met de Parallelweg (wegnr. 303) in N-richting en vervolgens in NNW-richting tot aan de Weg van Sevenum naar Lottum (wegnr. 258)	Fietspad aan de W-zijde van de weg	Asfalt met aan weerszijden grindbermen (weg) en betonklinker (fietspad)	3,50 (weg) en 2,00 (fietspad)	15,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
262-202	Stationsweg	Vanaf de overgang met de Parallelweg (wegnr. 303) in N-richting en vervolgens in NNW-richting tot aan de Weg van Sevenum naar Lottum (wegnr. 258)	Fietspad aan de W-zijde van de weg	Asfalt (waaivormig eindigend) met aan weerszijden grindbermen (weg) en asfalt (fietspad)	3,50 (weg) en 2,00 (fietspad)	828,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
263-201	Meerlosebaan	Vanaf de Weg van Sevenum naar Lottum (wegnr. 258) in ZZO-richting, vervolgens in Z-richting tot Witveldweg (wegnr. 285), vervolgens in Z-richting tot aan Weg van Sevenum naar Grubbenvorst (wegnr. 309)	Geen	Sintel/grind waaivormig beginnend	3,50	701,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
263-202	Meerlosebaan	Vanaf de Weg van Sevenum naar Lottum (wegnr. 258) in ZZO-richting, vervolgens in Z-richting tot Witveldweg (wegnr. 285), vervolgens in Z-richting tot aan Weg van Sevenum naar Grubbenvorst (wegnr. 309)	Geen	Asfalt (waaivormig eindigend) met aan weerszijden grindbermen	3,00	900,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
263-203	Meerlosebaan	Vanaf de Weg van Sevenum naar Lottum (wegnr. 258) in ZZO-richting, vervolgens in Z-richting tot Witveldweg (wegnr. 285), vervolgens in Z-richting tot aan Weg van Sevenum naar Grubbenvorst (wegnr. 309)	Geen	Asfalt (waaivormig eindigend) met aan weerszijden grindbermen	4,50	521,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
263-204	Meerlosebaan	Vanaf de Weg van Sevenum naar Lottum (wegnr. 258) in ZZO-richting, vervolgens in Z-richting tot Witveldweg (wegnr. 285), vervolgens in Z-richting tot aan Weg van Sevenum naar Grubbenvorst (wegnr. 309)	Geen	Asfalt. Bij de aansluiting met de Californischeweg betonklinkerverharding over een lengte van ca. 3,05 m.	4,00	95,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
263-205	Meerlosebaan	Vanaf de Weg van Sevenum naar Lottum (wegnr. 258) in ZZO-richting, vervolgens in Z-richting tot Witveldweg (wegnr. 285), vervolgens in Z-richting tot aan Weg van Sevenum naar Grubbenvorst (wegnr. 309)	Geen	Grind/onverhard	4,00	544,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
263-301	Meerlosebaan						a. Betonbuisduiker in de Gekkengraaf ca. 160 m. voorbij de kruising met de Losbaan (wegnr. 284). Lengte: ca. 16,00 m. ø: 1,00 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
264-201	Borg Kampveldweg	Vanaf de Weg van Sevenum naar Lottum (wegnr. 258) algemeen in Z-richting en vervolgens in O-richting tot aan de Meerlosebaan (wegnr. 263)	Geen	Onverhard	2,00	482,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
265-201	Houthuizerweg	Vanaf Grubbenvorsterweg (wegnr. 247) algemeen in ZW-richting tot aan de Stationsweg (wegnr. 262)	Geen	Asfalt (waaivormig beginnend) met aan de N-zijde van de weg een betonklinker molgoot van 0,40 m. maar, t.h.v. de huizen en bedrijven aan weerszijden van de een betonklinker molgoot van 0,50 m.	5,20	629,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
265-202	Houthuizerweg	Vanaf Grubbenvorsterweg (wegnr. 247) algemeen in ZW-richting tot aan de Stationsweg (wegnr. 262)	Geen	Asfalt t.h.v. de huizen en bedrijven aan weerszijden van de een betonklinker molgoot van 0,50 m. Bij de aansluiting met de Stationsweg betonklinkerverharding lengte van ca. 10,10 m.	5,20	1.091,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding b	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten c							
266-201	Stations Veldweg	Vanaf de Houthuizerweg (wegnr. 265) algemeen in ZW-richting tot aan de Stationsweg (wegnr. 262)	Geen	Sintel/grind	2,50	22,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
266-202	Stations Veldweg	Vanaf de Houthuizerweg (wegnr. 265) algemeen in ZW-richting tot aan de Stationsweg (wegnr. 262)	Geen	Onverhard	2,50	800,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
267-201	Houthuizerweg (zijweg)	Vanaf de Houthuizerweg (wegnr. 265) algemeen in ZW-richting en vervolgens in Z-richting dat de weg overgaat in de Broekberg Veldweg (wegnr. 269)	Geen	Gebroken puin/grind. Bij de aansluiting met de Houthuizerweg betonklinkerverharding over een lengte van ca. 2,65 m.	3,00	231,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
268-201	Houthuizerweg (zijweg)	Vanaf de overgang met de Broekbenden Veldweg (wegnr. 270) algemeen in NW-richting tot aan de Houthuizerweg (wegnr. 265)	Geen	Betonklinker waaivormig eindigend	3,00	127,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
269-201	Broekberg Veldweg	Vanaf de overgang met de zijweg van de Houthuizerweg (wegnr. 267) algemeen in ZW-richting tot dat de weg overgaat in de zijweg van de Kaldenbroek (wegnr. 279)	Geen	Onverhard	2,50	537,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
270-201	Broekbenden Veldweg	Vanaf de zijweg van de Grubbenvorsterweg (wegnr. 277) in NW-richting tot dat de weg overgaat in de zijweg van de Houthuizerweg (wegnr. 268)	Geen	Sintel/grind. Bij de aansluiting met de zijweg van de Grubbenvorsterweg betonklinkerverharding over een lengte van ca. 9,00 m.	3,00	318,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
270-301	Broekbenden Veldweg						a. Betonbuisduiker in de Molenbeek van Lottum ca. 128 m. voor het einde van de weg. Lengte: ca. 10,00 m. ø: 1,00 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
271-201	Broekeindweg	Vanaf de zijweg van de Grubbenvorsterweg (wegnr. 277) algemeen in ZW-richting tot ca. 17,50 m. voorbij de grens tussen van de percelen GBV00 K 00459 en 00460	Geen	Onverhard	2,00	133,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
271-202	Broekeindweg	Vanaf de zijweg van de Grubbenvorsterweg (wegnr. 277) algemeen in ZW-richting tot ca. 17,50 m. voorbij de grens tussen van de percelen GBV00 K 00459 en 00460	Geen	Onverhard	1,50	333,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
272-201	Grubbenvorsterweg (zijweg)	Vanaf de Grubbenvorsterweg (wegnr. 247) algemeen in OZO-richting tot dat de weg overgaat in de Watermolenweg (wegnr. 274)	Geen	Grind. Bij de aansluiting met de Grubbenvorsterweg betonklinkerverharding over een lengte van ca. 3,70 m.	3,00	128,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
272-301	Grubbenvorsterweg (zijweg)						a. Betonbuisduiker in de Molenbeek van Lottum ca. 121 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 17,00 m. ø: 1,00 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
273-201	Windmolen Veldweg	Vanaf de Grubbenvorsterweg (wegnr. 247) algemeen in O-richting tot ca. 38 m. voor de O-grens van perceel GBV00 K 00374	Geen	Gebroken puin/grind. Bij de aansluiting met de Grubbenvorsterweg betonklinkerverharding over een lengte van ca. 4,00 m.	2,50	44,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
273-202	Windmolen Veldweg	Vanaf de Grubbenvorsterweg (wegnr. 247) algemeen in O-richting tot ca. 38 m. voor de O-grens van perceel GBV00 K 00374	Geen	Sintel/grind	2,00	133,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen
 **) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
273-301	Windmolen Veldweg						a. Buisduiker met inspectieput en aan N-zijde betonde duiker met een gemetselde frontmuur en aan Z-zijde PVC-duiker met een frontmuur van beton, ca. 37 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 20,00 m. ø N-zijde: 0,50 m. ø Z-zijde: 0,40 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
274-201	Watermolenweg	Vanaf de overgang met de zijweg van de Grubbenvorsterweg (wegnr. 272) in OZO-richting en vervolgens in NO-richting tot ca. 2,80 voor de ZO-hoek van perceel GBV00 K 00393	Geen	Grind	3,00	526,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
275-201	Laag Abbenraay Veldweg	Vanaf de Watermolenweg (wegnr. 274) algemeen in Z-richting tot aan de Hoog Abbenraay Veldweg (wegnr. 282)	Geen	Grind	3,00	510,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
275-202	Laag Abbenraay Veldweg	Vanaf de Watermolenweg (wegnr. 274) algemeen in Z-richting tot aan de Hoog Abbenraay Veldweg (wegnr. 282)	Geen	Grind	2,50	287,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
275-203	Laag Abbenraay Veldweg	Vanaf de Watermolenweg (wegnr. 274) algemeen in Z-richting tot aan de Hoog Abbenraay Veldweg (wegnr. 282)	Fietspad met paaltjes vanaf ca. 100 m. vanaf het begin en ca. 37 m. vanaf het einde van het wegvak	Split/grind	2,00	619,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
276-201	Rutterstraatje	Vanaf de Grubbenvorsterweg (wegnr. 247) in ZO-richting, vervolgens O-richting, vervolgens in Z-richting en vervolgens in OZO-richting tot aan de Laag Abbenraay Veldweg (wegnr. 275)	Geen	Grind. Bij de aansluiting met de Grubbenvorsterweg betonklinkerverharding over een lengte van ca. 3,00 m.	2,70	243,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
276-301	Rutterstraatje						a. Betonbuisduiker ca. 65 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 6,50 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
277-201	Grubbenvorsterweg (zijweg)	Vanaf Grubbenvorsterweg (wegnr. 247) in WNW-richting en vervolgens algemeen in N-richting tot aan het verlengde van de grens tussen de percelen GBV00 K 00506 en 00507	Geen	Asfalt. Bij de aansluiting met de Grubbenvorsterweg betonklinkerverharding over een totale lengte van ca. 5,45 m. welke halverwege gescheiden is door het fietspad van de Grubbenvorsterweg	3,00	128,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
277-202	Grubbenvorsterweg (zijweg)	Vanaf Grubbenvorsterweg (wegnr. 247) in WNW-richting en vervolgens algemeen in N-richting tot aan het verlengde van de grens tussen de percelen GBV00 K 00506 en 00507	Geen	Betonklinker	3,00	99,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
277-203	Grubbenvorsterweg (zijweg)	Vanaf Grubbenvorsterweg (wegnr. 247) in WNW-richting en vervolgens algemeen in N-richting tot aan het verlengde van de grens tussen de percelen GBV00 K 00506 en 00507	Geen	Sintel/grind	3,00	113,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
278-201	Kaldenbroek	Vanaf Lottumseweg (wegnr. 280) algemeen in W-richting tot aan de Stationsweg (wegnr. 262)	Geen	Sintel/grind. Bij de aansluiting met de Grubbenvorsterweg betonklinkerverharding over een totale lengte van ca. 8,00 m. welke halverwege gescheiden is door het fietspad van de Grubbenvorsterweg	3,50	608,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
278-202	Kaldenbroek	Vanaf Lottumseweg (wegnr. 280) algemeen in W-richting tot aan de Stationsweg (wegnr. 262)	Geen	Asfalt waaivormig eindigend	3,00	562,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
278-301	Kaldenbroek						a. Betonbuisduiker in de Molenbeek van Lottum ca. 120 m. ten westen van de kruising met de zijweg van de Broekeindweg (wegnr. 296). Lengte: ca. 8,00 m. ø: 1,00 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
278-302	Kaldenbroek						b. Betonbuisduiker in de Gekkengraaf met aan de ZW-zijde een betonnen frontmuur, ca. 283 m. voor het einde van de weg. Lengte: ca. 12,00 m. ø: 1,00 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
279-201	Kaldenbroek (zijweg)	Vanaf de overgang met de Broekberg Veldweg (wegnr. 269) in ZZW-richting tot de Kaldenbroek (wegnr. 278)	Geen	Onverhard	3,00	320,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
279-202	Kaldenbroek (zijweg)	Vanaf de overgang met de Broekberg Veldweg (wegnr. 269) in ZZW-richting tot de Kaldenbroek (wegnr. 278)	Geen	Gebroken puin waaivormig eindigend	3,00	195,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
280-201	Lottumseweg	Vanaf de overgang met de Grubbenvorsterweg (wegnr. 247) algemeen in Z-richting tot aan de bebouwde kom Grubbenvorst	Fietspad aan W-zijde van de weg gescheiden door berm	Asfalt (beiden)	5,50 (weg) en 2,50 (fietspad)			De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
280-201	Lottumseweg	Vanaf de overgang met de Grubbenvorsterweg (wegnr. 247) algemeen in Z-richting tot aan de bebouwde kom Grubbenvorst	Fietspad aan W-zijde van de weg gescheiden door berm	Asfalt (beiden)	5,50 (weg) en 2,50 (fietspad)	631,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
280-202	Lottumseweg	Vanaf de overgang met de Grubbenvorsterweg (wegnr. 247) algemeen in Z-richting tot aan de bebouwde kom Grubbenvorst	Fietspad aan W-zijde van de weg gescheiden door berm	Asfalt (beiden) en de weg t.h.v. de rotonde gescheiden door een vluchtheuvel over een lengte van ca. 12 m.	5,50/16,50 (weg) en 2,50 (fietspad)	60,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
280-203	Lottumseweg	Vanaf de overgang met de Grubbenvorsterweg (wegnr. 247) algemeen in Z-richting tot aan de bebouwde kom Grubbenvorst	Fietspad aan W-zijde van de weg gescheiden door berm	Asfalt rotonde met aan de binnenzijde van de rotonde een betonklinkerstrook van 1,50 m. (weg) en asfalt fietspad	6,00 (weg) en 2,50 (fietspad)	54,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
280-204	Lottumseweg	Vanaf de overgang met de Grubbenvorsterweg (wegnr. 247) algemeen in Z-richting tot aan de bebouwde kom Grubbenvorst	Fietspad aan W-zijde van de weg gescheiden door berm	Asfalt (beiden) en de weg t.h.v. de rotonde gescheiden door een vluchtheuvel over een lengte van ca. 12 m.	5,50/14,30 (weg) en 2,50 (fietspad)	46,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
280-205	Lottumseweg	Vanaf de overgang met de Grubbenvorsterweg (wegnr. 247) algemeen in Z-richting tot aan de bebouwde kom Grubbenvorst	Fietspad aan W-zijde van de weg gescheiden door berm	Asfalt (beiden)	5,50 (weg) en 2,50 (fietspad)	27,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
281-201	Lottumseweg (zijweg)	Vanaf de Lottumseweg (wegnr. 280) algemeen in O-richting tot aan de ZW-hoek van perceel GBV00 L 00075	Geen	Split/grind. Bij de aansluiting met de Lottumseweg betonklinkerverharding over een lengte van ca. 7,85 m.	4,00	78,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
281-202	Lottumseweg (zijweg)	Vanaf de Lottumseweg (wegnr. 280) algemeen in O-richting tot aan de ZW-hoek van perceel GBV00 L 00075	Geen	Onverhard	2,50	66,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
282-201	Hoog Abbenraay Veldweg	Vanaf Lottumseweg (wegnr. 280) algemeen in O-richting, vervolgens algemeen in Z-richting, vervolgens in ZW-richting en vervolgens in Z-richting tot aan wegnr. 286	Geen	Split/grind. Bij de aansluiting met de Lottumseweg betonklinkerverharding over een lengte van ca. 2,90 m.	4,00	60,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
282-202	Hoog Abbenraay Veldweg	Vanaf Lottumseweg (wegnr. 280) algemeen in O-richting, vervolgens algemeen in Z-richting, vervolgens in ZW-richting en vervolgens in Z-richting tot aan wegnr. 286	Geen	Split/grind	2,50	216,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
282-203	Hoog Abbenraay Veldweg	Vanaf Lottumseweg (wegnr. 280) algemeen in O-richting, vervolgens algemeen in Z-richting, vervolgens in ZW-richting en vervolgens in Z-richting tot aan wegnr. 286	Fietspad met paaltjes aan het begin en ca. 33 m. vanaf het einde van het wegvak	Split/grind waaiervormig eindigend	2,00	937,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
282-301	Hoog Abbenraay Veldweg						a. Betonbuisduiker ca. 161 m. voorbij de kruising met de Laag Abbenraay Veldweg (wegnr. 275). Lengte: ca. 8,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
283-201	Weg van Grubbenvorst naar Kaldenbroek	Vanaf Kaldenbroek (wegnr. 278) in Z-richting tot aan de Hagelkruisweg (wegnr. 299)	Geen	Onverhard	2,50	839,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
283-202	Weg van Grubbenvorst naar Kaldenbroek	Vanaf Kaldenbroek (wegnr. 278) in Z-richting tot aan de Hagelkruisweg (wegnr. 299)	Geen	Asfalt	3,00	25,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
284-201	Losbaan	Vanaf de Meerlosebaan (wegnr. 263) in NW-richting tot de kruising met de Weg van Sevenum naar Lottum (wegnr. 258) en vervolgens algemeen in NW-richting tot aan de Denenweg (wegnr. 322)	Geen	Onverhard	2,50	791,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
284-202	Losbaan	Vanaf de Meerlosebaan (wegnr. 263) in NW-richting tot de kruising met de Weg van Sevenum naar Lottum (wegnr. 258) en vervolgens algemeen in NW-richting tot aan de Denenweg (wegnr. 322)	Geen	Asfalt waaiervormig beginnend	3,00	271,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
284-203	Losbaan	Vanaf de Meerlosebaan (wegnr. 263) in NW-richting tot de kruising met de Weg van Sevenum naar Lottum (wegnr. 258) en vervolgens algemeen in NW-richting tot aan de Denenweg (wegnr. 322)	Geen	Asfalt	4,30	1.267,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
284-204	Losbaan	Vanaf de Meerlosebaan (wegnr. 263) in NW-richting tot de kruising met de Weg van Sevenum naar Lottum (wegnr. 258) en vervolgens algemeen in NW-richting tot aan de Denenweg (wegnr. 320)	Geen	Asfalt waaiervormig eindigend	3,50	656,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
284-301	Losbaan						a. Betonbuisduiker ca. 210m. voorbij de kruising met de Nieuwe Hoog Kampenveldweg (wegnr. 260). Lengte: ca. 15,00 m. ø: 1,00 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
284-302	Losbaan						b. Betonbuisduiker met frontmuren van beton in de Langevenseloop ca. 44 m. voorbij de kruising met de Horster Grensweg (wegnr. 321). Lengte: ca. 9,80 m. ø: 1,25 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger	
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding b	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten c								
285-201	Witveldweg	Vanaf de Meldersloseweg (wegnr. 323) algemeen in Z-richting, vervolgens algemeen in ZO-richting en vervolgens algemeen in O-richting tot aan de Parallelweg (wegnr. 303)	Fietspad de eerste 20 m. aan weerszijden van de weg gescheiden door berm en daarna aan weerszijden in de weg	Asfalt (beiden) en de weg t.h.v. de rotonde gescheiden door een vluchtheuvel over een lengte van ca. 13 m. en aan weerszijden van de weg een betonband van 0,18 m.	22,20/7,10 (weg) en 2x 2,10/0,00 (fietspad)	48,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas			
285-202	Witveldweg	Vanaf de Meldersloseweg (wegnr. 323) algemeen in Z-richting, vervolgens algemeen in ZO-richting en vervolgens algemeen in O-richting tot aan de Parallelweg (wegnr. 303)	Geen	Asfalt met aan weerszijden van de weg een betonband van 0,18 m.		7,00	341,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
285-203	Witveldweg	Vanaf de Meldersloseweg (wegnr. 323) algemeen in Z-richting, vervolgens algemeen in ZO-richting en vervolgens algemeen in O-richting tot aan de Parallelweg (wegnr. 303)	Geen	Asfalt met aan weerszijden van de weg een betonklinker molgoot van 0,50 m.	5,00 (6,00 incl. molgoten)		262,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
285-204	Witveldweg	Vanaf de Meldersloseweg (wegnr. 323) algemeen in Z-richting, vervolgens algemeen in ZO-richting en vervolgens algemeen in O-richting tot aan de Parallelweg (wegnr. 303)	Geen	Asfalt		3,00	859,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
285-205	Witveldweg	Vanaf de Meldersloseweg (wegnr. 323) algemeen in Z-richting, vervolgens algemeen in ZO-richting en vervolgens algemeen in O-richting tot aan de Parallelweg (wegnr. 303)	Geen	Asfalt		4,50	3.353,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
285-206	Witveldweg	Vanaf de Meldersloseweg (wegnr. 323) algemeen in Z-richting, vervolgens algemeen in ZO-richting en vervolgens algemeen in O-richting tot aan de Parallelweg (wegnr. 303)	Geen	Asfalt waaivormig eindigend		3,50	357,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
285-207	Witveldweg (zijweg)	Vanaf de Meldersloseweg (wegnr. 323) algemeen in Z-richting, vervolgens algemeen in ZO-richting en vervolgens algemeen in O-richting tot aan de Parallelweg (wegnr. 303)	Geen	Asfalt waaivormig beginnend en eindigend		7,30	22,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
285-208	Witveldweg (zijweg)	Vanaf de Meldersloseweg (wegnr. 323) algemeen in Z-richting, vervolgens algemeen in ZO-richting en vervolgens algemeen in O-richting tot aan de Parallelweg (wegnr. 303)	Geen	Asfalt aan de O-zijde een aansluiting met de Witveldweg met split verharding over een lengte van ca. ,90 m.		3,50	248,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
285-301	Witveldweg							a. Duiker van rechthoekige betonelementen ca. 271 m. voorbij de kruising met de Dijkerheideweg (wegnr. 404). Lengte: ca. 30,00 m. Breedte: 2,00 m. Hoogte: 1,50 m	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
285-302	Witveldweg							b. Duiker van rechthoekige betonelementen in de Gekkengraaf ca. 179 m. voorbij de kruising met de Maria Peelweg (wegnr. 317). Lengte: ca. 9,00 m. Breedte: 1,50 m. Hoogte: 1,25 m	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
285-303	Witveldweg							c. PVC-buisduiker ca. 30 m. voor het einde van de weg. Lengte: ca. 10,50 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding b	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten c							
286-201	-	Vanaf de bebouwde kom Grubbenvorst in O-richting, vervolgens in NO-richting en vervolgens algemeen in Z-richting tot aan de Dorpstraat (wegnr. 288)	Geen	Grind	2,50	191,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
286-202	-	Vanaf de bebouwde kom Grubbenvorst in O-richting, vervolgens in NO-richting en vervolgens algemeen in Z-richting tot aan de Dorpstraat (wegnr. 288)	Geen	Split/grind bij de Dorpstraat een V-aansluiting met de op het einde een betonklinkerverharding over een lengte van ca. 7,20 m. en 6,35 m.	3,00	705,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
286-301	-						a. Betonbuisduiker ca. 128 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 9,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
287-201	-	Vanaf wegnr. 286 in O-richting en vervolgens in N-richting tot aan de grens tussen de percelen GBV00 L 00169 en 00173	Geen	Grind/onverhard	2,50	539,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
288-201	Dorpstraat	Vanaf de bebouwde kom Grubbenvorst algemeen in O-richting tot ca. 14 m. voor de O-grens van perceel GBV00 C 04854	Geen	Asfalt	4,50	292,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
289-201	-	Vanaf de Dorpstraat (wegnr. 288) algemeen in Z-richting tot aan de zijweg van de Kerkstraat (wegnr. 290)	Geen	Grind waaivormig beginnend en eindigend	3,00	295,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
290-201	Kerkstraat (zijweg)	Vanaf de bebouwde kom Grubbenvorst algemeen in O-richting tot ca. 10,80 m. voorbij de O-grens van perceel GBV00 L 00760	Geen	Grind en bij het begin van de weg asfaltverharding over een lengte van ca. 5,30 m	3,00	111,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
291-201	Venloseweg	Vanaf de bebouwde kom van Grubbenvorst algemeen in Z-richting en vervolgens in ZW-richting tot aan de kruising met het Raaielind (wegnr. 294)	Fietspad aan weerszijden in de weg	Asfalt met aan weerszijden een betonklinker molgoot van 0,30 m.	5,50	649,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
291-202	Venloseweg	Vanaf de bebouwde kom van Grubbenvorst algemeen in Z-richting en vervolgens in ZW-richting tot aan de kruising met het Raaielind (wegnr. 294)	Fietspad aan weerszijden van de weg gescheiden door een haag	Betonklinker met aan weerszijden betonband van 0,18 m. (weg) en betontegel met aan weerszijden betonband van 0,10 m. (fietspad)	3,50 (weg) en 2,35 (W-fietspad) en 1,70 (O-fietspad)	24,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
291-203	Venloseweg	Vanaf de bebouwde kom van Grubbenvorst algemeen in Z-richting en vervolgens in ZW-richting tot aan de kruising met het Raaielind (wegnr. 294)	Fietspad aan weerszijden in de weg	Asfalt met aan weerszijden een betonklinker molgoot van 0,30 m.	5,50	1.325,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
291-301	Venloseweg						a. Betonnen brug over de Everlosebeek met stalen leuningen, ca. 118 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: 11,40 m. Doorstroombreedte: 5,00 m. Doorvaarhoogte: meer dan 1,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
292-201	Sint Jansweg	Vanaf de grens met de gemeente Venlo algemeen in O-richting tot aan de Venloseweg (wegnr. 291)	Geen	Betonklinker met spoorwegovergang met t.p.v. het enkel spoor betonelementen met een totale lengte van 3,65 m.	4,15	10,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
292-202	Sint Jansweg	Vanaf de grens met de gemeente Venlo algemeen in O-richting tot aan de Venloseweg (wegnr. 291)	Geen	Asfalt	3,00	242,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
292-203	Sint Jansweg	Vanaf de grens met de gemeente Venlo algemeen in O-richting tot aan de Venloseweg (wegnr. 291)	Geen	Betonklinker	4,00/4,50	33,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
292-204	Sint Jansweg	Vanaf de grens met de gemeente Venlo algemeen in O-richting tot aan de Venloseweg (wegnr. 291)	Geen	Asfalt	4,50	37,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
292-205	Sint Jansweg	Vanaf de grens met de gemeente Venlo algemeen in O-richting tot aan de Venloseweg (wegnr. 291)	Geen	Betonklinker (rotonde t.b.v. keerpunt)	4,50/12,80/4,50	26,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
292-206	Sint Jansweg	Vanaf de grens met de gemeente Venlo algemeen in O-richting tot aan de Venloseweg (wegnr. 291)	Geen	Asfalt met aan weerszijden grasbetonstroken van 0,40 m.	4,50 algemeen maar t.h.v. de gescheiden rijbanen uitlopend naar 6,60 m.	150,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
292-207	Sint Jansweg	Vanaf de grens met de gemeente Venlo algemeen in O-richting tot aan de Venloseweg (wegnr. 291)	Geen	Asfalt (waaivormig eindigend) met gescheiden rijbanen d.m.v. een betonklinkerstrook en t.h.v. de aansluiting met de Venloseweg een vluchtheuvel en teven aan iedere buitenzijde van de rijbaan een betonklinkermolgoot van 0,50 m.	2x 3,05/4,10	45,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
293-201	St. Jansweg	Vanaf de bebouwde kom van Grubbenvorst algemeen in ZZO-richting tot aan de Sint Jansweg (wegnr. 2924)	Fietspad	Asfalt met bij de aansluiting met de Sint Jansweg een betonklinkerverharding over een lengte van ca. 1,85 m.	3,00	422,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
293-202	St. Jansweg	Vanaf de bebouwde kom van Grubbenvorst algemeen in ZZO-richting tot aan de Sint Jansweg (wegnr. 2924)	Fietspad	Asfalt waaivormig beginnend	3,00	33,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
294-201	Raaieind	Vanaf de grens met de gemeente Venlo in O-richting tot aan de kruising met de Venloseweg (wegnr. 291) en vervolgens in ZW-richting en vervolgens algemeen in Z-richting tot aan de grens met de gemeente Venlo	Fietspad aan weerszijden in de weg	Asfalt	7,00/6,20	136,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
294-202	Raaieind	Vanaf de grens met de gemeente Venlo in O-richting tot aan de kruising met de Venloseweg (wegnr. 291) en vervolgens in ZW-richting en vervolgens algemeen in Z-richting tot aan de grens met de gemeente Venlo	Geen	Betonklinker waaivormig eindigend	6,20	30,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
294-203	Raaieind	Vanaf de grens met de gemeente Venlo in O-richting tot aan de kruising met de Venloseweg (wegnr. 291) en vervolgens in ZW-richting en vervolgens algemeen in Z-richting tot aan de grens met de gemeente Venlo	Fietspad aan weerszijden in de weg	Asfalt	7,00	363,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding b	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten c							
295-201	Steegerakkerweg	Vanaf de Lottumseweg (wegnr. 281) algemeen in ZW-richting en vervolgens in ZZO-richting tot aan de bebouwde kom van Grubbenvorst	Geen	Asfalt t.h.v. de rotonde van de Lottumseweg, kruising met de Orionpoort (binnen de bebouwde kom) en de Halvedijk (wegnr. 301) gescheiden rijbanen door vluchtheuvels	6,50	737,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
296-201	Broekeindweg (zijweg)	Vanaf de Broekeindweg (wegnr. 297) in N-richting tot aan de Kaldenbroek (wegnr. 278)	Geen	Asfalt	3,00	720,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
297-201	Broekeindweg	Vanaf de Parallelweg (wegnr. 303) in O-richting en vervolgens Z-richting tot dat de weg overgaat in de Ursulinenweide (wegnr. 300)	Geen	Asfalt met aan weerszijden grindbermen	3,00	751,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
297-202	Broekeindweg	Vanaf de Parallelweg (wegnr. 303) in O-richting en vervolgens Z-richting tot dat de weg overgaat in de Ursulinenweide (wegnr. 300)	Geen	Asfalt	3,00	124,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
297-301	Broekeindweg						a. Betonbuisduiker in de Broekloop ca. 107m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 9,00 m. ø: 1,00 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
298-201	Broekeindweg (zijweg)	Vanaf de Broekeindweg (wegnr. 296) algemeen in NO-richting tot aan de Weg van Grubbenvorst naar Kaldenbroek (wegnr. 283)	Geen	Asfalt waaivormig beginnend en bij de aansluiting met de Weg van Grubbenvorst naar Kaldenbroek onverhard over een lengte van ca. 3,20 m.	3,00	269,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
299-201	Hagelkruisweg	Vanaf de Broekeindweg (wegnr. 297) in OZO-richting en vervolgens in NO-richting tot ca. 2,20 m. voor de grens tussen de percelen GBV00L 00146 en 00147	Geen	Asfalt waaivormig beginnend	3,00	187,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
299-202	Hagelkruisweg	Vanaf de Broekeindweg (wegnr. 297) in OZO-richting en vervolgens in NO-richting tot ca. 2,20 m. voor de grens tussen de percelen GBV00L 00146 en 00147	Geen	Onverhard	2,00	202,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
300-201	Ursulinenweide	Vanaf de overgang met de Broekeindweg (wegnr. 297) in Z-richting tot aan de bebouwde kom van Grubbenvorst	Geen	Asfalt	3,00	86,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
301-201	Halvedijk	Vanaf de Broekeindweg (wegnr. 297) in Z-richting tot aan de Schendheuvel Veldweg/Steegerakkerweg (wegnr. 295)	Geen	Asfalt waaivormig beginnend	3,00	125,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
301-202	Halvedijk	Vanaf de Broekeindweg (wegnr. 297) in Z-richting tot aan de Steegerakkerweg (wegnr. 295)	Geen	Asfalt waaivormig eindigend	3,00/9,10	51,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
302-201	Halvedijk (zijweg)	Vanaf de Ursulinenweide (wegnr. 300) in O-richting tot aan de Halvedijk (wegnr. 301)	Geen	Gebroken puin/onverhard	2,50	58,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
302-202	Halvedijk (zijweg)	Vanaf de Ursulinenweide (wegnr. 300) in O-richting tot aan de Halvedijk (wegnr. 301)	Geen	Asfalt waaivormig eindigend	2,50	30,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
303-201	Parallelweg	Vanaf de bebouwde kom van Grubbenvorst algemeen in N-richting tot dat de weg overgaat in de Stationsweg (wegnr. 262)	Geen	Asfalt met aan weerszijden grindbermen	3,50	1.172,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
303-301	Parallelweg						a. Betonbuisduiker ca. 6 m. ten zuiden van de kruising met de Broekeindweg (wegnr. 297). Lengte: ca. 30,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
303-302	Parallelweg						b. Betonbuisduiker in de Gekkengraaf ca. 14 m. ten zuiden van de kruising met de Broekeindweg (wegnr. 297). Lengte: ca. 40,00 m. ø: 1,00 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
304-201	Lovendaal	Vanaf de Meerlosebaan (wegnr. 263) in ZO-richting en vervolgens algemeen in Z-richting tot aan de bebouwde kom van Grubbenvorst	Geen	Asfalt waaiervormig beginnend	3,00	696,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
305-201	Lovendaal (zijweg)	Vanaf de Witveldweg (wegnr. 285) in Z-richting tot aan de Lovendaal (wegnr. 304) en vervolgens in ZW-richting tot kruising met de Brandakkersweg (wegnr. 306) en de Kromboschweg (wegnr. 307)	Geen	Asfalt waaiervormig beginnend en eindigend	2,70	195,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
305-202	Lovendaal (zijweg)	Vanaf de Witveldweg (wegnr. 285) in Z-richting tot aan de Lovendaal (wegnr. 304) en vervolgens in ZW-richting tot kruising met de Brandakkersweg (wegnr. 306) en de Kromboschweg (wegnr. 307)	Geen	Asfalt waaiervormig beginnend	3,00	74,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
305-203	Lovendaal (zijweg)	Vanaf de Witveldweg (wegnr. 285) in Z-richting tot aan de Lovendaal (wegnr. 304) en vervolgens in ZW-richting tot kruising met de Brandakkersweg (wegnr. 306) en de Kromboschweg (wegnr. 307)	Geen	Onverhard	2,50	15,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
306-201	Brandakkersweg	Vanaf zijweg Lovendaal (wegnr 305) in Z-richting tot de bebouwde kom Grubbenvorst, vervolgens vanaf de bebouwde kom in Z-richting tot aan Weg van Sevenum naar Grubbenvorst (wegnr. 309) en vervolgens in Z-richting tot de grens met de gemeente Venlo	Geen	Grind/onverhard	2,30	337,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
306-202	Brandakkersweg	Vanaf zijweg Lovendaal (wegnr 305) in Z-richting tot de bebouwde kom Grubbenvorst, vervolgens vanaf de bebouwde kom in Z-richting tot aan Weg van Sevenum naar Grubbenvorst (wegnr. 309) en vervolgens in Z-richting tot de grens met de gemeente Venlo	Geen	Gebroken puin bij de aansluiting met de Weg van Sevenum naar Grubbenvorst asphaltverharding over een lengte van ca. 3,30 m.	3,50	234,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
306-203	Brandakkersweg	Vanaf zijweg Lovendaal (wegnr 305) in Z-richting tot de bebouwde kom Grubbenvorst, vervolgens vanaf de bebouwde kom in Z-richting tot aan Weg van Sevenum naar Grubbenvorst (wegnr. 309) en vervolgens in Z-richting tot de grens met de gemeente Venlo	Geen	Asfalt waaiervormig beginnend	3,00	84,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
306-204	Brandakkersweg	Vanaf zijweg Lovendaal (wegnr. 305) in Z-richting tot de bebouwde kom Grubbenvorst, vervolgens vanaf de bebouwde kom in Z-richting tot aan Weg van Sevenum naar Grubbenvorst (wegnr. 309) en vervolgens in Z-richting tot de grens met de gemeente Venlo	Geen	Split/grind	3,00	154,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
306-205	Brandakkersweg	Vanaf zijweg Lovendaal (wegnr. 305) in Z-richting tot de bebouwde kom Grubbenvorst, vervolgens vanaf de bebouwde kom in Z-richting tot aan Weg van Sevenum naar Grubbenvorst (wegnr. 309) en vervolgens in Z-richting tot de grens met de gemeente Venlo	Geen	Onverhard	2,50	108,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
307-201	Kromboschweg	Vanaf kruising met Brandakkersweg (wegnr. 306) en zijweg van Lovendaal (wegnr. 305) in ZW-richting, vervolgens in Z-richting tot aan Californischeweg (wegnr. 308), vervolgens in ZZW-richting en vervolgens in W-richting tot Meerlosebaan (wegnr. 263)	Fietspad	Onverhard	1,00	117,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
307-202	Kromboschweg	Vanaf kruising met Brandakkersweg (wegnr. 306) en zijweg van Lovendaal (wegnr. 305) in ZW-richting, vervolgens in Z-richting tot aan Californischeweg (wegnr. 308), vervolgens in ZZW-richting en vervolgens in W-richting tot Meerlosebaan (wegnr. 263)	Geen	Onverhard	2,00	190,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
307-203	Kromboschweg	Vanaf kruising met Brandakkersweg (wegnr. 306) en zijweg van Lovendaal (wegnr. 305) in ZW-richting, vervolgens in Z-richting tot aan Californischeweg (wegnr. 308), vervolgens in ZZW-richting en vervolgens in W-richting tot Meerlosebaan (wegnr. 263)	Geen	Split. Bij de aansluiting met de Californischeweg betonklinkerverharding over een totale lengte van ca. 7,80 m. welke halverwege gescheiden is door het fietspad van de Californischeweg	3,00	55,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
307-204	Kromboschweg	Vanaf kruising met Brandakkersweg (wegnr. 306) en zijweg van Lovendaal (wegnr. 305) in ZW-richting, vervolgens in Z-richting tot aan Californischeweg (wegnr. 308), vervolgens in ZZW-richting en vervolgens in W-richting tot Meerlosebaan (wegnr. 263)	Geen	Asfalt. Bij de aansluiting met de Californischeweg betonklinkerverharding over een lengte van ca. 2,90 m.	3,00	118,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
307-205	Kromboschweg	Vanaf kruising met Brandakkersweg (wegnr. 306) en zijweg van Lovendaal (wegnr. 305) in ZW-richting, vervolgens in Z-richting tot aan Californischeweg (wegnr. 308), vervolgens in ZZW-richting en vervolgens in W-richting tot Meerlosebaan (wegnr. 263)	Geen	Gebroken puin. Bij de Meerlosebaan een V-aansluiting	2,50	312,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
308-201	Californischeweg	Vanaf de bebouwde kom van Grubbenvorst algemeen in W-richting tot aan de Venrayseweg (wegnr. 315)	Fietspad aan N-zijde van de weg gescheiden door een berm	Asfalt (beiden)	5,80 (weg) en 3,10 (fietspad)	307,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I	II	III	IV	V			VI **)	VII	VIII *)	IX	X	XI	XII
				Verharding van de weg									
Nummer van de weg (of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten	De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Aanmerkingen	Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				a	b	c							
308-202	Californischeweg	Vanaf de bebouwde kom van Grubbenvorst algemeen in W-richting tot aan de Venrayseweg (wegnr. 315)	Fietspad aan N-zijde van de weg gescheiden door een berm	Asfalt (beiden)	6,40 (weg) en 3,10 (fietspad)	562,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
308-203	Californischeweg	Vanaf de bebouwde kom van Grubbenvorst algemeen in W-richting tot aan de Venrayseweg (wegnr. 315)	Fietspad aan N-zijde van de weg gescheiden door een berm	Asfalt (beiden)	6,20 (weg) en 3,10 (fietspad)	764,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
308-204	Californischeweg	Vanaf de bebouwde kom van Grubbenvorst algemeen in W-richting tot aan de Venrayseweg (wegnr. 315)	Fietspad aan NW-zijde van de weg gescheiden door een berm	Asfalt (beiden) en de weg t.h.v. de aansluiting met de Venrayseweg gescheiden door een vluchtheuvel over een lengte van ca. 45 m.	6,20/13,00 (weg) en 3,10 (fietspad)	97,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
308-301	Californischeweg						a. Betonnen viaduct over de Rijksweg A73 490 m. ten oosten van het einde van de weg. Lengte: 55,70 m. Breedte: 13,20 m. Minimale doorrijhoogte: 4,75 m.	De Staat (Infrastructuur en Milieu)	Het gehele onderhoud.		De Staat (Infrastructuur en Milieu)		
309-201	Weg van Sevenum naar Grubbenvorst	Vanaf de bebouwde kom Grubbenvorst algemeen in W-richting tot aan de Meerlosebaan (wegnr. 263) en vervolgens algemeen in W-richting tot aan de grens met de gemeente Venlo	Geen	Asfalt voor de spoorwegovergang en betonklinker er na met t.p.v. het enkel spoor betonelementen met een totale lengte van 3,65 m.	4,50/4,25	13,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
309-202	Weg van Sevenum naar Grubbenvorst	Vanaf de bebouwde kom Grubbenvorst algemeen in W-richting tot aan de Meerlosebaan (wegnr. 263) en vervolgens algemeen in W-richting tot aan de grens met de gemeente Venlo	Geen	Asfalt	4,25/5,50	17,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
309-203	Weg van Sevenum naar Grubbenvorst	Vanaf de bebouwde kom Grubbenvorst algemeen in W-richting tot aan de Meerlosebaan (wegnr. 263) en vervolgens algemeen in W-richting tot aan de grens met de gemeente Venlo	Geen	Grind		3,00	79,00	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
309-204	Weg van Sevenum naar Grubbenvorst	Vanaf de bebouwde kom Grubbenvorst algemeen in W-richting tot aan de Meerlosebaan (wegnr. 263) en vervolgens algemeen in W-richting tot aan de grens met de gemeente Venlo	Geen	Onverhard		3,00	486,00	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
309-205	Weg van Sevenum naar Grubbenvorst	Vanaf de bebouwde kom Grubbenvorst algemeen in W-richting tot aan de Meerlosebaan (wegnr. 263) en vervolgens algemeen in W-richting tot aan de grens met de gemeente Venlo	Geen	Onverhard		2,50	457,00	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
310-201	Meerlosebaan (zijweg)	Vanaf de Meerlosebaan (wegnr. 263) in ZW-richting tot aan de Californischeweg (wegnr. 308)	Geen	Sintel/grind. Bij de aansluiting met de Meerlosebaan betonklinkerverharding over een lengte van ca. 3,00 m. en bij de Californischeweg over een totale lengte van ca. 10,80 m. welke halver wegen gescheiden wordt door het fietspad		3,00	398,00	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
311-201	Kievitsweg	Vanaf de Californischeweg (wegnr. 308) in ZW-richting tot aan de grens met de gemeente Venlo	Geen	Betonklinker		17,15/3,50	51,00	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
311-202	Kievitsweg	Vanaf de Californischeweg (wegnr. 308) in ZW-richting tot aan de grens met de gemeente Venlo	Fietspad aan de ZO-zijde van de weg gescheiden door een berm/greppel	Gebroken puin/onverhard (weg) en asfalt (fietspad)	2,50 (weg) en 2,70 (fietspad)	469,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
311-203	Kievitsweg	Vanaf de Californischeweg (wegnr. 308) in ZW-richting tot aan de grens met de gemeente Venlo	Fietspad	Betonklinker		3,40	469,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas	
311-204	Kievitsweg	Vanaf de Californischeweg (wegnr. 308) in ZW-richting tot aan de grens met de gemeente Venlo	Fietspad	Hard houten planken met een split toplaag t.b.v. de oprit naar de fietsbrug over de Rijksweg A73		3,40	43,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas	
312-201	Vinkepad	Vanaf de Witveldweg (wegnr. 285) in Z-richting, vervolgens in ZW-richting en vervolgens in ZO-richting tot aan de Californischeweg (wegnr. 308)	Geen	Gebroken puin/grind waaiervormig beginnend		3,50	521,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas	
312-202	Vinkepad	Vanaf de Witveldweg (wegnr. 285) in Z-richting, vervolgens in ZW-richting en vervolgens in ZO-richting tot aan de Californischeweg (wegnr. 308)	Geen	Onverhard		3,50	194,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas	
312-203	Vinkepad	Vanaf de Witveldweg (wegnr. 285) in Z-richting, vervolgens in ZW-richting en vervolgens in ZO-richting tot aan de Californischeweg (wegnr. 308)	Geen	Onverhard		3,00	449,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas	
312-204	Vinkepad	Vanaf de Witveldweg (wegnr. 285) in Z-richting, vervolgens in ZW-richting en vervolgens in ZO-richting tot aan de Californischeweg (wegnr. 308)	Geen	Onverhard		3,00	610,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas	
312-205	Vinkepad	Vanaf de Witveldweg (wegnr. 285) in Z-richting, vervolgens in ZW-richting en vervolgens in ZO-richting tot aan de Californischeweg (wegnr. 308)	Geen	Grind. Bij de aansluiting met de Californischeweg betonklinkerverharding over een totale lengte van ca. 8,70 m. welke halverwege gescheiden is door het fietspad van de Californischeweg		3,00	95,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas	
313-201	Californischeweg (zijweg)	Vanaf de Californischeweg (wegnr. 308) in N-richting en vervolgens algemeen in W-richting tot ca. 31,80 m. voor de NW-grens van perceel GBV00 L 00685	Geen	Gebroken puin. Bij de aansluiting met de Californischeweg asfaltverharding over een totale lengte van ca. 6,30 m. welke halverwege gescheiden is door het fietspad van de Californischeweg		3,00	321,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas	
314-201	Californischeweg (zijweg)	Vanaf de Californischeweg (wegnr. 308) in Z-richting en vervolgens algemeen in W-richting tot ca. het verlengde van de W-grens aan perceel GBV00 L 00584	Geen	Asfalt waaiervormig beginnend		3,50	265,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas	
314-202	Californischeweg (zijweg)	Vanaf de Californischeweg (wegnr. 308) in Z-richting en vervolgens algemeen in W-richting tot ca. het verlengde van de W-grens aan perceel GBV00 L 00584	Geen	Asfalt		5,40	41,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas	

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding b	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten c							
315-201	Venrayseweg	Vanaf de overgang met de Horsterweg (wegnr. 325) in ZO-richting en vervolgens in Z-richting tot aan de grens met de gemeente Venlo	Fietspad aan N-zijde van de weg gescheiden door een berm	Asfalt (beiden) en de weg t.h.v. de aansluiting met de Californischeweg gescheiden door een vluchtheuvel over een lengte van ca. 15 m.	8,25/15,55 (weg) en 3,20 (fietspad)	75,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
315-202	Venrayseweg	Vanaf de overgang met de Horsterweg (wegnr. 325) in Z-richting tot aan de grens met de gemeente Venlo	Fietspad aan O-zijde van de weg gescheiden door een berm	Asfalt (beiden)	12,55/10,50 (weg) en 3,10 (fietspad)	89,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
316-201	Langen Boekweg	Vanaf de Witveldweg (wegnr. 285) in ZW-richting tot aan de ZW-grens van perceel GBV00 L 00448	Geen	Grind/onverhard		2,50	219,00	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
316-202	Langen Boekweg	Vanaf de Witveldweg (wegnr. 285) in ZW-richting tot aan de ZW-grens van perceel GBV00 L 00448	Geen	Onverhard		2,50	479,00	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
316-203	Langen Boekweg	Vanaf de Witveldweg (wegnr. 285) in ZW-richting tot aan de ZW-grens van perceel GBV00 L 00448	Geen	Onverhard		3,00	219,00	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
317-201	Maria Peelweg	Vanaf de Witveldweg (wegnr. 285) in Z-richting tot ca. 3 m. voor de Z-grens van perceel GBV00L 00362	Geen	Onverhard. Bij de aansluiting met de Witveldweg betonklinkerverharding over een lengte van ca. 2,90 m.		3,00	625,00	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
318-201	Dwarszandweg	Vanaf de Laagheide (wegnr. 319) in O-richting tot aan de Weg van Sevenum naar Lottum (wegnr. 258)	Geen	Gebroken puin/onverhard waaivormig beginnend		3,00	147,00	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
318-202	Dwarszandweg	Vanaf de Laagheide (wegnr. 319) in O-richting tot aan de Weg van Sevenum naar Lottum (wegnr. 258)	Geen	Gebroken puin/onverhard waaivormig eindigend		2,50	1.375,00	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
318-301	Dwarszandweg							De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
319-201	Laagheide	Vanaf de Losbaan (wegnr. 284) in ZZW-richting tot aan de Witveldweg (wegnr. 285)	Geen	Asfalt waaivormig beginnend		4,30	814,00	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
320-201	Witvelder Sintelweg	Vanaf de Witveldweg (wegnr. 285) in Z-richting tot ca. 2,20 m. voorbij de Z-grens van perceel GBV00 L 00350	Geen	Asfalt waaivormig beginnend		3,00	152,00	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
321-201	Horster Grensweg	Vanaf de Witveldweg (wegnr. 285) in N-richting tot aan de Losbaan (wegnr. 284)	Geen	Gebroken puin/onverhard. Bij de aansluiting met de Witveldweg betonklinkerverharding over een lengte van ca. 2,70 m.		3,00	973,00	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
321-301	Horster Grensweg							De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I	II	III	IV	V			VI **)	VII	VIII *)	IX	X	XI	XII
				Verharding van de weg									
Nummer van de weg (of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten	De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Aanmerkingen	Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				a	b	c							
322-201	Denenweg	Vanaf de Bremweg (wegnr. 366) algemeen in ONO-richting en vervolgens in NO-richting tot aan de Lottumseweg (wegnr. 240)	Geen	Asfalt (waaivormig eindigend) met aan weerszijden grindbermen	3,50	1.732,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
323-201	Meldersloseweg	Vanaf de overgang met de Lottumseweg (wegnr. 240) in ZW-richting tot aan de bebouwde kom van Horst	Fietspad aan Z-zijde van de weg gescheiden door een betonband van 0,35 m.	Asfalt t.h.v. de kruising met de Boomsweeg (wegnr. 362) gescheiden door een vluchtheuvel over een lengte van ca. 15 m. (weg) en betontegel (fietspad)	6,50 (weg) en 2,70 (fietspad)	513,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
323-202	Meldersloseweg	Vanaf de overgang met de Lottumseweg (wegnr. 240) in ZW-richting tot aan de bebouwde kom van Horst	Fietspad aan Z-zijde gescheiden door een berm	Asfalt t.h.v. de rotonde gescheiden door een vluchtheuvel over een lengte van ca. 13,40 m. (weg) en asfalt (fietspad)	6,50/20,30 (weg) en 2,50 (fietspad)	41,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
323-203	Meldersloseweg	Vanaf de overgang met de Lottumseweg (wegnr. 240) in ZW-richting tot aan de bebouwde kom van Horst	Fietspad rondom de rotonde gescheiden door een berm	Asfalt rotonde met aan de binnenzijde van de rotonde een betonklinkerstrook van 2,40 m. (weg) en asfalt (fietspad)	5,50 (weg) en 2,15 (fietspad)	54,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
323-204	Meldersloseweg	Vanaf de overgang met de Lottumseweg (wegnr. 240) in ZW-richting tot aan de bebouwde kom van Horst	Fietspad aan weerszijden van de weg gescheiden door een berm	Asfalt t.h.v. de rotonde gescheiden door een vluchtheuvel over een lengte van ca. 13,20 m. (weg) en asfalt (fietspaden)	20,30/6,50 (weg) en 2x 2,00 (fietspad)	37,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
323-205	Meldersloseweg	Vanaf de overgang met de Lottumseweg (wegnr. 240) in ZW-richting tot aan de bebouwde kom van Horst	Fietspad aan weerszijden van de weg gescheiden door een berm	Asfalt (beiden)	6,50 (weg) en 2x 2,00 (fietspad)	93,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
323-206	Meldersloseweg	Vanaf de overgang met de Lottumseweg (wegnr. 240) in ZW-richting tot aan de bebouwde kom van Horst	Fietspad aan weerszijden van de weg gescheiden door een berm	Asfalt t.b.v. de kruising met de op- en afrit van de Rijksweg A73 (wegnr. 656) gescheiden rijbanen met uitvoegstrook (weg) en asfalt (Z-fietspad) en betontegel (N-fietspad)	6,50/2x max. 6,00 (weg) en 2,60 (N-fietspad) en 2,70 (Z-fietspad)	136,00		De provincie Limburg	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De provincie Limburg		
323-207	Meldersloseweg	Vanaf de overgang met de Lottumseweg (wegnr. 240) in ZW-richting tot aan de bebouwde kom van Horst	Fietspad aan weerszijden van de weg gescheiden door een berm	Asfalt door een betonklinker middenberm gescheiden rijbanen met uitvoegstroken naar de op- en afritten van de Rijksweg A73 (weg) en betontegel (fietspad)	2x 6,60 (weg) en 2x 2,60 (fietspad)	98,00		De provincie Limburg	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De provincie Limburg		
323-208	Meldersloseweg	Vanaf de overgang met de Lottumseweg (wegnr. 240) in ZW-richting tot aan de bebouwde kom van Horst	Fietspad aan weerszijden van de weg gescheiden door een berm of betonklinker vluchtheuvel	Asfalt t.b.v. de kruising met de op- en afrit van de Rijksweg A73 (wegnr. 656) gescheiden rijbanen met uitvoegstrook (weg) en betontegel (N-fietspad)	2x max. 10,30/14,50 (weg) en 2,65 (N-fietspad) en 2,35 (Z-fietspad)	68,00		De provincie Limburg	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De provincie Limburg		
323-301	Meldersloseweg						a. Brug over Grootte Molenbeek, op 20 betonpalen en betonnen landhoofden, asfalt dek en met aan weerszijden stalen leuningen, ca. 205 m. ten oosten van het einde van de weg. Lengte: 12,80 m. Breedte: 34,70 m. Doorvaarhoogte: ca. 1,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
324-201	Horsterweg	Vanaf de overgang met de Venrayseweg (wegnr. 315) in NW-richting tot dat de weg overgaat in de Venloseweg (wegnr. 329)	Fietspad aan NO-zijde van de weg gescheiden door een berm	Asfalt (beiden)	6,60 (weg) en 3,00 (fietspad)	69,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
324-202	Horsterweg	Vanaf de overgang met de Venrayseweg (wegnr. 315) in NW-richting tot dat de weg overgaat in de Venloseweg (wegnr. 329)	Fietspad aan NO-zijde van de weg gescheiden door een berm	Asfalt (beiden)	6,70 (weg) en 2,00 (fietspad)	1.688,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
324-203	Horsterweg	Vanaf de overgang met de Venrayseweg (wegnr. 315) in NW-richting tot dat de weg overgaat in de Venloseweg (wegnr. 329)	Fietspad aan NO-zijde van de weg gescheiden door een berm	Asfalt t.h.v. de rotonde gescheiden door een vluchtheuvel over een lengte van ca. 12,50 m. (weg) en asfalt (fietspad)	6,70/17,80 (weg) en 2,00/2,50 (fietspad)	32,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
324-204	Horsterweg	Vanaf de overgang met de Venrayseweg (wegnr. 315) in NW-richting tot dat de weg overgaat in de Venloseweg (wegnr. 329)	Fietspad aan NO-zijde van de weg gescheiden door een berm	Asfalt rotonde met aan de binnenzijde van de rotonde een betonklinkerstrook van 2,00 m. (weg) en asfalt (fietspad)	6,00 (weg) en 2,50 (fietspad)	54,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
324-205	Horsterweg	Vanaf de overgang met de Venrayseweg (wegnr. 315) in NW-richting tot dat de weg overgaat in de Venloseweg (wegnr. 329)	Fietspad aan NO-zijde van de weg gescheiden door een berm	Asfalt t.h.v. de rotonde gescheiden door een vluchtheuvel over een lengte van ca. 12,50 m. (weg) en asfalt (fietspad)	17,80/6,70 (weg) en 2,50/2,00 (fietspad)	28,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
324-206	Horsterweg	Vanaf de overgang met de Venrayseweg (wegnr. 315) in NW-richting tot dat de weg overgaat in de Venloseweg (wegnr. 329)	Fietspad aan NO-zijde van de weg gescheiden door een berm	Asfalt (beiden)	6,70 (weg) en 2,00 (fietspad)	523,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
324-301	Horsterweg						a. Duiker van rechthoekige betonelementen in de Gekkengraaf, ca.85 m ten zuiden van de kruising met Achterste Vinkenpeelweg (326) . Lengte: ca. 24,00 m. Breedte: 2,00 m. Hoogte: 1,20 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
324-302	Horsterweg						b. Betonbuisduiker met aan de ZW-zijde uitkomend in een inspectieput, ca.36 m ten zuiden van de kruising met Aartserweg (wegnr. 327). Lengte: ca. 21,00 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
325-201	Horsterweg (zijweg)	Vanaf de Horsterweg (wegnr. 324) algemeen in N-richting tot N-grens van percelen GBV00 L 00656	Geen	Beton. Bij de aansluiting met de Horsterweg betonklinkerverharding over een totale lengte van ca. 8,00 m. welke halverwege gescheiden is door het fietspad van de Horsterweg	4,20	175,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
325-202	Horsterweg (zijweg)	Vanaf de Horsterweg (wegnr. 324) algemeen in N-richting tot N-grens van percelen GBV00 L 00656	Geen	Beton	3,10	130,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
326-201	Achterste Vinkenpeelweg	Vanaf de Horsterweg (wegnr. 324) in ZZW-richting tot ca. 57,00 m. voor de grens tussen de percelen GBV00 M 00314 en GBV00 L 00721	Geen	Asfalt waaiervormig beginnend	6,50	262,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
327-201	Aartserweg	Vanaf de Sevenumseweg (wegnr. 332) algemeen in N-richting tot aan de Horsterweg (wegnr. 324)	Fietspad aan weerszijden in de weg	Asfalt waaiervormig beginnend	6,50	1.410,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
327-202	Aartserweg	Vanaf de Sevenumseweg (wegnr. 332) in N-richting tot aan de Horsterweg (wegnr. 324)	Fietspad aan ZO-zijde van de weg gescheiden door een berm	Asfalt t.h.v. de rotonde gescheiden door een vluchtheuvel over een lengte van ca. 12,50 m. (weg) en asfalt (fietspad)	6,50/15,70 (weg) en 2,10 (fietspad)	46,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
328-201	Witvelder Sintelweg	Vanaf de Horsterweg (wegnr. 324) in NO-richting tot ca. 10,80 m. voor de N-grens van perceel GBV00L 00338	Geen	Asfalt waaiervormig beginnend	3,00	282,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
329-201	Venloseweg	Vanaf de overgang met de Horsterweg (wegnr. 324) in NW-richting tot aan de bebouwde kom van Horst	Fietspad aan NO-zijde van de weg gescheiden door een berm	Asfalt (beiden)	6,70 (weg) en 2,00 (fietspad)	413,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
329-202	Venloseweg	Vanaf de overgang met de Horsterweg (wegnr. 324) in NW-richting tot aan de bebouwde kom van Horst	Fietspad aan NO-zijde van de weg gescheiden door een berm	Asfalt (beiden)	7,00 (weg) en 2,70 (fietspad)	1.199,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
329-301	Horsterweg						a. Betonbuisduiker met aan weerszijden betonnen frontmuren ca. 221 m. ten zuidoosten van de kruising met de Dijkerheideweg (wegnr. 404). Lengte: ca. 16,00 m. ø: 1,00 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
330-201	Nieuw Erf	Vanaf de Aartserfweg (wegnr. 327) in NW-richting en vervolgens in ZZW-richting tot aan de Sint Jorisweg (wegnr. 333)	Geen	Asfalt	6,50	1.657,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
330-301	Nieuw Erf						a. Duiker van rechthoekige betonelementen met een inspectieput, ca.483 m. vanaf het begin van de weg. Lengte: ca. 51,00 m. Breedte: 1,50 m. Hoogte: 1,00 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
331-201	Aartserfweg (zijweg)	Vanaf de Aartserfweg (wegnr. 327) in W-richting en vervolgens algemeen in N-richting tot ca. 19 m. voorbij de grens tussen de percelen GBV00L 00380 en GBV00 M 00298	Geen	Asfalt waaivormig beginnend en eindigend	8,50	32,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
331-202	Aartserfweg (zijweg)	Vanaf de Aartserfweg (wegnr. 327) in W-richting en vervolgens algemeen in N-richting tot ca. 19 m. voorbij de grens tussen de percelen GBV00L 00380 en GBV00 M 00298	Geen	Asfalt	3,20	194,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
332-201	Sevenumseweg	Vanaf de Grubbenvorsterweg (wegnr. 334) algemeen in O-richting tot aan de Venrayseweg (wegnr. 315)	Fietspad aan N-zijde van de weg gescheiden door een betonklinker molgoot of berm	Asfalt met aan de N-zijde van de weg betonklinker molgoot van 0,50 m. en de weg t.h.v. de aansluiting met de Venrayseweg gescheiden door een vluchtheuvel over een lengte van ca. 7,80 m. (weg) en betontegel (fietspad)	5,00 (5,50 incl. betonklinker molgoot) (weg) en 2,50 (fietspad)	72,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
332-202	Sevenumseweg	Vanaf de Grubbenvorsterweg (wegnr. 334) algemeen in O-richting tot aan de Venrayseweg (wegnr. 315)	Fietspad aan N-zijde van de weg gescheiden door een berm	Asfalt (weg) en betontegel (fietspad)	5,00 (weg) en 2,50 (fietspad)	2.012,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
332-301	Sevenumseweg						a. Betonbuisduiker in de Gekkengraaf ca. 550 m ten oosten van kruising met de Aarterfweg (327), Lengte: ca. 24,00 m. ø: 1,00 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
332-302	Sevenumseweg						b. Betonbuisduiker ca. 390 m. ten westen van de kruising met Horsterweg (324) Lengte: ca. 21,50 m. ø: 0,60 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
333-201	Sint Jorisweg	Vanaf de Stationsstraat in algemeen ZO-richting, vervolgens algemeen in NO-richting, vervolgens algemeen in ZO-richting en vervolgens in Z-richting tot aan de Grubbenvorsterweg (wegnr. 334)	Geen	Asfalt	4,00	713,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
333-202	Sint Jorisweg	Vanaf de Stationsstraat in algemeen ZO-richting, vervolgens algemeen in NO-richting, vervolgens algemeen in ZO-richting en vervolgens in Z-richting tot aan de Grubbenvorsterweg (wegnr. 334)	Geen	Asfalt met aan weerszijden van de weg puinbermen	3,20	1.618,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
333-203	Sint Jorisweg	Vanaf de Stationsstraat in algemeen ZO-richting, vervolgens algemeen in NO-richting, vervolgens algemeen in ZO-richting en vervolgens in Z-richting tot aan de Grubbenvorsterweg (wegnr. 334)	Geen	Asfalt	3,20/6,50	46,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
333-204	Sint Jorisweg	Vanaf de Stationsstraat in algemeen ZO-richting, vervolgens algemeen in NO-richting, vervolgens algemeen in ZO-richting en vervolgens in Z-richting tot aan de Grubbenvorsterweg (wegnr. 334)	Geen	Asfalt	6,50	309,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
333-205	Sint Jorisweg	Vanaf de Stationsstraat in algemeen ZO-richting, vervolgens algemeen in NO-richting, vervolgens algemeen in ZO-richting en vervolgens in Z-richting tot aan de Grubbenvorsterweg (wegnr. 334)	Geen	Asfalt met aan weerszijden van de weg puinbermen	3,20	450,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
333-301	Sint Jorisweg						a. Betonbuisduiker ca. 110 m. vanaf de kruising met de Stationsstraat (wegnr. 599) in oostelijke richting. Lengte: ca. 9,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
333-302	Sint Jorisweg						c. Betonbuisduiker ca. 110 m. ten oosten de kruising met de van Elzenweg (wegnr. 419). Lengte: ca. 8,50 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
333-302	Sint Jorisweg						b. Betonnen brug over Grootte Molenbeek op 2 x 4 betonpalen en metselwerk borstweringen aan weerszijden en asfalt deklaag, ca. 195 m. ten oosten van het begin van de weg. Lengte: 13,00 m. Breedte: 5,20 m. Doorvaarhoogte: ca. 0,80 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
333-304	St. Jorisweg						d. Betonbuisduiker met betonnen frontmuren, ca. 178 vanaf de kruising met Dijkherideweg (421) in ZO-richting. Lengte: ca. 9,50 m. ø: 1,00 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
333-305	St. Jorisweg						e. Betonbuisduiker ca. 540 m. vanaf de kruising met de Dijkherideweg (421) in zuidoostelijke richting. Lengte: ca. 12,50 m. ø: 0,60 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
333-306	St. Jorisweg						f. Betonbuisduiker ca. 7 m. ten westen van de kruising met de Sint Jorisveldweg (wegnr. 594). Lengte: ca. 14,50 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
333-307	Weg naar de Brommer/St. Jorisweg						g. Betonbuisduiker ca. 67 m. vanaf kruising met Nieuw Erf (wegnr. 330). Lengte: ca. 17,50 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
334-201	Grubbenvorsterweg	Vanaf de bebouwde kom van Sevenum algemeen in O-richting tot aan de Sevenumseweg (wegnr. 332)	Fietspad aan weerszijden in de weg	Asfalt	5,00	557,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
334-202	Grubbenvorsterweg	Vanaf de bebouwde kom van Sevenum algemeen in O-richting tot aan de Sevenumseweg (wegnr. 332)	Fietspad aan weerszijden in de weg	Betonklinker met t.p.v. de spoorovergang van het dubbel spoor betonelementen met een totale lengte van 7,80 m.	5,00	13,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
334-203	Grubbenvorsterweg	Vanaf de bebouwde kom van Sevenum algemeen in O-richting tot aan de Sevenumseweg (wegnr. 332)	Fietspad aan weerszijden in de weg	Asfalt	5,00	35,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
334-204	Grubbenvorsterweg	Vanaf de bebouwde kom van Sevenum algemeen in O-richting tot aan de Sevenumseweg (wegnr. 332)	Fietspad aan N-zijde van de weg gescheiden door een betonband van 0,35 m. of berm	Asfalt (weg) en betontegel (fietspad)	5,00 (weg) en 2,50 (fietspad)	1.184,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
334-301	Grubbenvorsterweg						a. Betonbuisduiker aan oostzijde spoorlijn, Lengte: ca. 16,00 m. ø: 1,00 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
334-302	Grubbenvorsterweg						b. Betonbuisduiker met N-zijde frontmuur grote keien in cement, ca. 131 m. ten oosten van de Dijkerheide (wegnr. 420). Lengte: ca. 13,00 m. ø: 1,00 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
334-303	Grubbenvorsterweg						c. Betonbuisduiker aan westzijde kruising met St. Jorisweg (333), Lengte: ca. 21,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
335-201	Herenbosweg (zijweg)	Vanaf de Herenbosweg (wegnr. 080) in NO-richting tot aan de grens tussen de percelen HOR01U 00208 en 00277	Geen	Gebroken puin waaivormig beginnend	5,00	118,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
335-202	Herenbosweg (zijweg)	Vanaf de Herenbosweg (wegnr. 080) in NO-richting tot aan de grens tussen de percelen HOR01U 00208 en 00277	Geen	Gebroken puin	4,00	163,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
335-203	Herenbosweg (zijweg)	Vanaf de Herenbosweg (wegnr. 080) in NO-richting tot aan de grens tussen de percelen HOR01U 00208 en 00277	Geen	Sintel/grind	3,00	283,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
336-201	Weg aan het Eikelenbosch	Vanaf de zijweg van de Herenbosweg (wegnr. 335) in ZO-richting tot dat de weg overgaat in de zijweg van de Swolgensedijk (wegnr. 139)	Geen	Gebroken puin waaivormig beginnend	4,00	113,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
336-202	Weg aan het Eikelenbosch	Vanaf de zijweg van de Herenbosweg (wegnr. 335) in ZO-richting tot dat de weg overgaat in de zijweg van de Swolgensedijk (wegnr. 139)	Geen	Gebroken puin/grind	3,50	853,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
337-201	Op de Kamp	Vanaf de Tienrayseweg (wegnr. 079) in ZO-richting, vervolgens in ZW-richting en vervolgens algemeen in ZO-richting tot aan de Herenbosweg (wegnr. 080)	Geen	Asfalt waaivormig beginnend	3,00	43,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
337-202	Op de Kamp	Vanaf de Tienrayseweg (wegnr. 079) in ZO-richting, vervolgens in ZW-richting en vervolgens algemeen in ZO-richting tot aan de Herenbosweg (wegnr. 080)	Geen	Gebroken puin/grind	3,00	129,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
337-203	Op de Kamp	Vanaf de Tienrayseweg (wegnr. 079) in ZO-richting, vervolgens in ZW-richting en vervolgens algemeen in ZO-richting tot aan de Herenbosweg (wegnr. 080)	Geen	Gebroken puin/grind waaivormig eindigend	3,50	866,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
337-301	Op de Kamp						a. Ribbelstaal (ARMCO) buisduiker ca. 171 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 8,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
337-302	Op de Kamp						b. Betonbuisduiker in de Rijnbroekerloop ca. 117 m. voor het einde van de weg. Lengte: ca. 8,00 m. ø: 0,80 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
337-303	Op de Kamp						c. Betonbuisduiker ca. 5 m. voor het einde van de weg. Lengte: ca. 9,00 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
338-201	Hei Oostenrijk Weg	Vanaf de Tienrayseweg (wegnr. 079) in ZO-richting en vervolgens algemeen in O-richting tot aan de Herenbosweg (wegnr. 080)	Geen	Sintel/grind waaivormig eindigend. Bij de aansluiting met de Tienrayseweg betonklinkerverharding over een totale lengte van ca. 5,90 m. welke halverwege gescheiden is door het fietspad van de Tienrayseweg	3,50	1.090,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
338-301	Hei Oostenrijk Weg						a. Betonbuisduiker in de Rijnbroekerloop ca. 144 m. voor het einde van de weg. Lengte: ca. 7,50 m. ø: 0,80 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
339-201	Eikelenbosserdijk	Vanaf de Herenbosweg (wegnr. 080) in O-richting, vervolgens algemeen in ZO-richting, vervolgens in ZZW-richting en vervolgens in Z-richting tot aan de bebouwde kom van Melderslo	Geen	Asfalt	3,00	1.094,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
339-202	Eikelenbosserdijk	Vanaf de Herenbosweg (wegnr. 080) in O-richting, vervolgens algemeen in ZO-richting, vervolgens in ZZW-richting en vervolgens in Z-richting tot aan de bebouwde kom van Melderslo	Geen	Asfalt met aan weerszijden betonklinkerstroken van 0,75 m.	3,00 (4,50 incl. betonklinkerstroken)	488,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
339-301	Eikelenbosserdijk						a. PVC-buisduiker ca. 20 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 9,50 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
340-201	Weg van Oostenrijk naar Broekhuizen	Vanaf de Weg door het Lummerix Broek (wegnr. 353) in N-richting en vervolgens in W-richting tot aan de Herenbosweg (wegnr. 080)	Geen	Onverhard	2,50	305,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
340-202	Weg van Oostenrijk naar Broekhuizen	Vanaf de Weg door het Lummerix Broek (wegnr. 353) in N-richting en vervolgens in W-richting tot aan de Herenbosweg (wegnr. 080)	Geen	Grind	3,00	83,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
340-203	Weg van Oostenrijk naar Broekhuizen	Vanaf de Weg door het Lummerix Broek (wegnr. 353) in N-richting en vervolgens in W-richting tot aan de Herenbosweg (wegnr. 080)	Fietspad (slagbomen aan het begin en einde van de weg)	Grind/onverhard	2,50	281,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
340-204	Weg van Oostenrijk naar Broekhuizen	Vanaf de Weg door het Lummerix Broek (wegnr. 353) in N-richting en vervolgens in W-richting tot aan de Herenbosweg (wegnr. 080)	Fietspad (slagbomen aan het begin en einde van de weg)	Grind/onverhard	2,50	108,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
340-301	Weg van Oostenrijk naar Broekhuizen						a. Betonbuisduiker ca. 3 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 8,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
340-302	Weg van Oostenrijk naar Broekhuizen						b. Betonbuisduiker in de Rijnbroekerloop ca. 101 m. voor einde van de weg. Lengte: ca. 6,50 m. ø: 0,80 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
341-201	Weg langs Lummerix Broek	Vanaf de Eikelenbosserdijk (wegnr. 339) in NW-richting tot aan de Weg van Oostenrijk naar Broekhuizen (wegnr. 340)	Geen	Grind waaivormig beginnend en eindigend	3,00	312,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
342-201	Weg aan den Meerloschen Dijk	Vanaf de Hei Oostenrijk Weg (wegnr. 338) in ZZO-richting tot aan de Herenbosweg (wegnr. 080)	Geen	Sintel/grind	3,00	404,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
342-202	Weg aan den Meerloschen Dijk	Vanaf de Hei Oostenrijk Weg (wegnr. 338) in ZZO-richting tot aan de Herenbosweg (wegnr. 080)	Geen	Sintel/grind met bij de Herenbosweg een V-aansluiting	3,00	153,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
342-301	Weg aan den Meerloschen Dijk						a. Betonbuisduiker ca. 6 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 12,10 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
343-201	Peeldijkje	Vanaf de Tienrayseweg (wegnr. 079) in ZO-richting, vervolgens in O-richting en vervolgens algemeen in ZO-richting tot aan de Herenbosweg (wegnr. 080)	Geen	Asfalt met aan weerszijden grasbetonstroken van 0,60 m. Bij de aansluiting met de Tienrayseweg betonklinkerverharding over een totale lengte van ca. 9,00 m. welke halverwege gescheiden is door het fietspad van de Tienrayseweg	3,00 (4,20 incl. grasbetonstroken)	562,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
343-202	Peeldijkje	Vanaf de Tienrayseweg (wegnr. 079) in ZO-richting, vervolgens in O-richting en vervolgens algemeen in ZO-richting tot aan de Herenbosweg (wegnr. 080)	Geen	Asfalt met aan weerszijden grindbermen en waaivormig eindigend	3,00	371,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
343-301	Peeldijkje						a. Betonbuisduiker ca. 2,70 m. voor het einde van de weg. Lengte: ca. 18,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
344-201	Eendenkooiweg	Vanaf de Herenbosweg (wegnr. 080) algemeen in Z-richting tot aan de Nachtegaallaan (wegnr. 367)	Geen	Asfalt waaivormig beginnend en eindigend	3,30	871,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
344-301	Eendenkooiweg						a. Betonbuisduiker ca. 83 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 16,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
344-302	Eendenkooiweg						b. Betonbuisduiker ca. 5 m. voor het einde van de weg. Lengte: ca. 13,00 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
345-201	Herenbosweg (zijweg)	Vanaf de Herenbosweg (wegnr. 080) in ZZO-richting tot aan de Weg door de Eendenkooi (wegnr. 368)	Geen	Sintel/onverhard waaivormig beginnend en eindigend	2,50	400,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
345-301	Herenbosweg (zijweg)						a. Betonbuisduiker ca. 9 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 7,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
346-201	Weg langs Rijnbroekerloop	Vanaf de Op de Kamp (wegnr. 337) in ZW-richting en vervolgens in Z-richting tot aan de Hei Oostenrijk Weg (wegnr. 338)	Geen	Onverhard	2,50	430,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
347-201	Turfvenweg	Vanaf de Weg door het Turfven (wegnr. 348) in ZW-richting tot aan de Op de Kamp (wegnr. 337)	Geen	Onverhard	2,50	446,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
347-301	Turfvenweg						a. Betonbuisduiker ca. 3,50 m. voor het einde van de weg. Lengte: ca. 14,00 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding b	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten c							
348-201	Weg door het Turfven	Vanaf de Op de Kamp (wegnr. 337) in NO-richting tot ca. 29 m. voor de NO-hoek van perceel HOR01 U 00176 en vervolgens vanaf de Turfvenweg (wegnr. 347) in ZO-richting tot aan de Herenbosweg (wegnr. 080)	Geen	Onverhard	4,00	94,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
348-202	Weg door het Turfven	Vanaf de Op de Kamp (wegnr. 337) in NO-richting tot ca. 29 m. voor de NO-hoek van perceel HOR01 U 00176 en vervolgens vanaf de Turfvenweg (wegnr. 347) in ZO-richting tot aan de Herenbosweg (wegnr. 080)	Geen	Onverhard	2,50	203,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
348-203	Weg door het Turfven	Vanaf de Op de Kamp (wegnr. 337) in NO-richting tot ca. 29 m. voor de NO-hoek van perceel HOR01 U 00176 en vervolgens vanaf de Turfvenweg (wegnr. 347) in ZO-richting tot aan de Herenbosweg (wegnr. 080)	Geen	Onverhard	2,50	193,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
348-204	Weg door het Turfven	Vanaf de Op de Kamp (wegnr. 337) in NO-richting tot ca. 29 m. voor de NO-hoek van perceel HOR01 U 00176 en vervolgens vanaf de Turfvenweg (wegnr. 347) in ZO-richting tot aan de Herenbosweg (wegnr. 080)	Geen	Grind waaivormig eindigend	3,00	40,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
348-301	Weg door het Turfven						a. Betonbuisduiker in de Rijnbroekerloop ca. 123 m. voor het einde van de weg. Lengte: ca. 8,00 m. ø: 0,80 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
349-201	Leeuwerweg	Vanaf de Eikelenbosserdijk (wegnr. 339) in ZO-richting tot aan de Swolgensedijk (wegnr. 139)	Geen	Asfalt waaivormig beginnend en eindigend	3,00	720,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
349-301	Leeuwerweg						a. PVC-buisduiker ca. 9 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 12,00 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
349-302	Leeuwerweg						b. Betonbuisduiker ca. 10 m. voor de kruising met de Leeuwerweg (wegnr. 349). Lengte: ca. 13,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
350-201	Leeuwendijk	Vanaf de Leeuwerweg (wegnr. 349) in ZW-richting tot de aan Leeuwen Veldweg (wegnr. 351)	Geen	Grind/onverhard	2,00	296,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
350-301	Leeuwendijk						a. PVC-buisduiker ca. 5 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 14,00 m. ø: 0,20 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
351-201	Leeuwen Veldweg	Vanaf de Leeuwerweg (wegnr. 349) in WZW-richting tot de Eikelenbosserdijk (wegnr. 339)	Geen	Onverhard	2,50	645,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
351-301	Leeuwen Veldweg						a. Betonbuisduiker ca. 5 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 19,00 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
352-201	Driehoekswegje	Vanaf de overgang met de Weg door het Lummerix Broek (wegnr. 353) in O-richting tot aan Eikelenbosserdijk (wegnr. 339)	Geen	Sintel/grind waaivormig eindigend	3,00	87,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
352-301	Driehoekswegje						a. Betonbuisduiker ca. 2 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 7,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
353-201	Weg door het Lummerix Broek	Vanaf Eikelenbos (wegnr. 354) in NO-richting en vervolgens in O-richting tot dat de weg overgaat in de Driehoekswegje (wegnr. 352)	Geen	Grind/onverhard	2,50	408,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
353-301	Weg door het Lummerix Broek						a. Betonbuisduiker in de Rijnbroekerloop ca. 14 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 7,00 m. ø: 0,60 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
354-201	Eikelenbos	Vanaf de Nachtegaallaan (wegnr. 367) in N-richting tot aan de Weg door het Lummerix Broek (wegnr. 353)	Geen	Asfalt	3,00	335,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
354-202	Eikelenbos	Vanaf de Nachtegaallaan (wegnr. 367) in N-richting tot aan de Weg door het Lummerix Broek (wegnr. 353)	Geen	Onverhard	2,50	75,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
354-301	Eikelenbos						a. Betonbuisduiker ca. 215 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 10,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
355-201	Weg naar Lochsmeer	Vanaf de Eendenkooiweg (wegnr. 344) in O-richting tot aan de Eikelenbos (wegnr. 354)	Geen	Grind/onverhard	2,50	226,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
356-201	Langevenseweg	Vanaf de Broekhuizerdijk (wegnr. 188) in Z-richting tot aan de Blaktweg (wegnr. 243)	Geen	Asfalt met verharde puinbermen van 0,50 m.	3,00 (4,00 incl. verharde puinbermen)	650,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
356-301	Langevenseweg						a. Betonbuisduiker met aan de W-zijde een inspectieput ca. 273 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 11,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
357-201	Weijweg	Vanaf de Swolgensedijk (wegnr. 139) in Z-richting tot aan de Broekhuizerdijk (wegnr. 188)	Geen	Asfalt waaievormig beginnend en eindigend	3,30	458,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
357-301	Weijweg						a. PVC-buisduiker ca. 3 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 15,00 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
358-201	Onkelweg	Vanaf de Blaktweg (wegnr. 243) in Z-richting tot aan de Massenweg (wegnr. 259)	Geen	Asfalt (waaievormig beginnend en eindigend) met aan weerszijden grindbermen	3,50	707,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
358-301	Onkelweg						a. Betonbuisduiker ca. 4 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 11,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
358-302	Onkelweg						b. PVC-buisduiker aan de ZO-zijde uitkomend in een inspectieput, ca. 259 m. ten zuiden van het begin van de weg. Lengte: ca. 15,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
359-201	Massenweg	Vanaf de bebouwde kom van Melderslo in O-richting en vervolgens in ZO-richting tot aan de Lottumseweg (wegnr. 240)	Geen	Asfalt met aan weerszijden grasbetonstroken van 0,40 m. maar t.h.v. de huizen betonklinker molgoten van 0,50 m.	3,80 (4,60 incl. grasbetonstroken)	898,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
359-202	Massenweg	Vanaf de bebouwde kom van Melderslo in O-richting en vervolgens in ZO-richting tot aan de Lottumseweg (wegnr. 240)	Fietspad aan W-zijde van de weg gescheiden door een berm	Asfalt (weg) en asfalt (fietspad)	3,80/6,60 en waaievormig eindigend (weg) en 2,90 (fietspad)	39,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen
 **) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding b	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten c							
360-201	Hogeweg	Vanaf de Meldersloseweg (wegnr. 323) in algemeen ZO-richting tot aan de Boomsweg (wegnr. 362) en vervolgens algemeen in NO-richting tot aan de Lottumseweg (wegnr. 240)	Geen	Onverhard. Bij de aansluiting met de Lottumseweg betonklinkerverharding over een totale lengte van ca. 7,00 m. welke halverwege gescheiden is door het fietspad van de Lottumseweg	4,00	233,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
360-201	Hogeweg	Vanaf de Meldersloseweg (wegnr. 323) in algemeen ZO-richting tot aan de Boomsweg (wegnr. 362) en vervolgens algemeen in NO-richting tot aan de Lottumseweg (wegnr. 240)	Geen	Grind/onverhard. Bij de aansluiting met de Meldersloseweg betonklinkerverharding over een lengte van ca. 6,20 m.	3,00	94,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
360-202	Hogeweg	Vanaf de Meldersloseweg (wegnr. 323) in algemeen ZO-richting tot aan de Boomsweg (wegnr. 362) en vervolgens algemeen in NO-richting tot aan de Lottumseweg (wegnr. 240)	Geen	Grind/onverhard en waaivormig eindigend. Bij de kruising met de zijweg van de Hogeweg (wegnr. 363) afgesloten door paaltjes	2,00	197,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
360-203	Hogeweg	Vanaf de Meldersloseweg (wegnr. 323) in algemeen ZO-richting tot aan de Boomsweg (wegnr. 362) en vervolgens algemeen in NO-richting tot aan de Lottumseweg (wegnr. 240)	Geen	Asfalt waaivormig beginnend	3,00	91,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
360-204	Hogeweg	Vanaf de Meldersloseweg (wegnr. 323) in algemeen ZO-richting tot aan de Boomsweg (wegnr. 362) en vervolgens algemeen in NO-richting tot aan de Lottumseweg (wegnr. 240)	Geen	Asfalt	2,50	243,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
361-201	Grubbenvorster Weg	Vanaf de Hogeweg (wegnr. 360) in ZO-richting tot aan de Denenweg (wegnr. 322)	Geen	Onverhard	3,00	598,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
362-201	Boomsweg	Vanaf de Lottumseweg (wegnr. 240) in Z-richting tot aan de Bremweg (wegnr. 366)	Geen	Asfalt (waaivormig beginnend en eindigend) met aan weerszijden grindbermen	3,00	549,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
363-201	Hogeweg (zijweg)	Vanaf de Hogeweg (wegnr. 360) algemeen in N-richting tot aan de Meldersloseweg (wegnr. 323)	Geen	Grind/onverhard. Bij de aansluiting met de Meldersloseweg betonklinkerverharding over een lengte van ca. 2,00 m.	2,00	61,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
364-201	-	Vanaf de Denenweg (wegnr. 322) in ZO-richting en vervolgens in O-richting tot aan de meest oostelijke (korte) zijde perceel HOR01 T 00672	Geen	Grind/onverhard	2,50	288,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
365-201	-	Vanaf wegnr. 364 algemeen in Z-richting, vervolgens in ZO-richting en vervolgens algemeen in Z-richting tot het verlengde van de N-grens van perceel HOR01 T 00674	Geen	Grind/onverhard	2,50	301,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
366-201	Bremweg	Vanaf de Witveldweg (wegnr. 285) in NO-richting tot aan de Boomsweg (wegnr. 362)	Geen	Asfalt (waaivormig beginnend) met aan weerszijden grindbermen	3,50	542,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
367-201	Nachtegaallaan	Vanaf de overgang met de Wittebrugweg (wegnr. 373) algemeen in O-richting tot aan de Daniëlweg (wegnr. 377)	Geen	Asfalt (waaivormig eindigend) met verharde puinbermen van 0,50 m.	4,00 (5,00 incl. verharde puinbermen)	1.161,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
367-301	Nachtegaallaan						a. Betonbuisduiker in de Rijnbroekerloop ca. 42 m. voor het einde van de weg. Lengte: ca. 13,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
367-302	Nachtegaallaan						b. Betonbuisduiker ca. 6 m. voor het einde van de weg. Lengte: ca. 13,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
368-201	Weg door de Eendenkooi	Vanaf de Konijnswarande (wegnr. 375) algemeen in N-richting tot aan de Nachtegaallaan (wegnr. 367), vervolgens algemeen in N-richting en vervolgens O-richting tot aan de Eendenkooiweg (wegnr. 344)	Geen	Onverhard		3,00	232,00	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
368-202	Weg door de Eendenkooi	Vanaf de Konijnswarande (wegnr. 375) algemeen in N-richting tot aan de Nachtegaallaan (wegnr. 367), vervolgens algemeen in N-richting en vervolgens O-richting tot aan de Eendenkooiweg (wegnr. 344)	Geen	Sintel/grind waaivormig beginnend		2,50	80,00	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
368-203	Weg door de Eendenkooi	Vanaf de Konijnswarande (wegnr. 375) algemeen in N-richting tot aan de Nachtegaallaan (wegnr. 367), vervolgens algemeen in N-richting en vervolgens O-richting tot aan de Eendenkooiweg (wegnr. 344)	Geen	Sintel/onverhard waaivormig eindigend		3,00	472,00	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
368-301	Weg door de Eendenkooi						a. Betonbuisduiker ca. 5 m. voor het einde van de weg. Lengte: ca. 13,00 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
369-201	Beemdweg	Vanaf de bebouwde kom van Melderslo in NW-richting en vervolgens in N-richting tot aan de Nachtegaallaan (wegnr. 367)	Geen	Asfalt		4,00	55,00	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
369-202	Beemdweg	Vanaf de bebouwde kom van Melderslo in NW-richting en vervolgens in N-richting tot aan de Nachtegaallaan (wegnr. 367)	Geen	Asfalt (waaivormig eindigend) met aan weerszijden grindbermen		3,20	198,00	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
369-203	Beemdweg	Vanaf de bebouwde kom van Melderslo in NW-richting en vervolgens in N-richting tot aan de Nachtegaallaan (wegnr. 367)	Geen	Asfalt (waaivormig eindigend) met aan weerszijden grindbermen		3,20	214,00	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
369-301	Beemdweg						a. Betonbuisduiker in de Rijnbroekerloop ca. 53 m. ten westen van het begin van de weg. Lengte: ca. 11,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
369-302	Beemdweg						b. Betonbuisduiker ca. 3 m. ten noorden van de kruising met de Daniëlweg (wegnr. 377). Lengte: ca. 11,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
370-201	Beemdweg (zijweg)	Vanaf de Daniëlweg (wegnr. 377) in N-richting tot aan de Beemdweg (wegnr. 369)	Geen	Asfalt (oud)/grind. Op ca. 73 m. van het begin van de weg afsluiting d.m.v. houten paaltjes. Bij de aansluiting met de Daniëlweg betonklinkerverharding over een lengte van ca. 8,50 m.		3,00	73,00	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
370-202	Beemdweg (zijweg)	Vanaf de Daniëlweg (wegnr. 377) in N-richting tot aan de Beemdweg (wegnr. 369)	Geen	Asfalt (oud)/onverhard. Bij de aansluiting met de Beemdweg waaivormige asfaltverharding over een lengte van ca. 10 m.	3,00	71,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
372-201	Weg naar de Konijnswaranda	Vanaf de Slooierweg (wegnr. 374) in Z-richting tot aan de Konijnswaranda (wegnr. 375)	Geen	Onverhard. Een V-aansluiting bij de Konijnswaranda over een lengte van ca. 45 m.	3,00	256,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
373-201	Wittebrugweg	Vanaf de bebouwde kom van Horst algemeen in Z-richting en vervolgens algemeen in O-richting tot aan de Nachtegaallaan (wegnr. 367)	Fietspad aan weerszijden in de weg	Asfalt met t.p.v. kunstwerknr. 373-302 een wegversmalling over een lengte van ca. 12,80 m. en met het fietspad aan weerszijden van de weg gescheiden door een vluchtheuvel	5,50	436,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
373-201	Wittebrugweg	Vanaf de bebouwde kom van Horst algemeen in Z-richting en vervolgens algemeen in O-richting tot aan de Nachtegaallaan (wegnr. 367)	Fietspad aan weerszijden in de weg	Asfalt met verharde puinbermen van 0,50 m.	4,00 (5,00 incl. verharde puinbermen)	203,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
373-301	Wittebrugweg						a. Betonnen brug met betonnen landhoofden, metselwerk borstweringen en een asfalt deklaag, ca. 6 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: 12,20 m. Breedte: 5,20 m. Doorvaarhoogte: ca. 2,00 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
373-302	Wittebrugweg						b. Betonnen brug op 2 x 8 vierkante betonpalen en betonnen landhoofden, stalen leuningen aan weerszijden en asfalt deklaag, ca. 103 m. voor kruising met Weg langs de Sloij (wegnr. 398). Lengte: 13,40 m. Breedte: 10,70 m. Doorvaarhoogte: ca. 1,60 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
374-201	Slooierweg	Vanaf de Nachtegaallaan (wegnr. 367) in ZO-richting en vervolgens algemeen in Z-richting tot aan de Daniëlweg (wegnr. 377)	Geen	Asfalt waaivormig beginnend en eindigend	3,00	661,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
375-201	Konijnswaranda	Vanaf de Sint Odastraat (wegnr. 379) in NNW-richting tot aan de Daniëlweg (wegnr. 377), vervolgens in NNW-richting en vervolgens in W-richting tot aan de Slooierweg (wegnr. 374)	Geen	Gebroken puin/grind waaivormig beginnend	3,00	472,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
375-201	Konijnswaranda	Vanaf de Sint Odastraat (wegnr. 379) in NNW-richting tot aan de Daniëlweg (wegnr. 377), vervolgens in NNW-richting en vervolgens in W-richting tot aan de Slooierweg (wegnr. 374)	Geen	Grind/onverhard	2,50	172,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
376-201	Slooierweg (zijweg)	Vanaf de Slooierweg (wegnr. 374) in NO-richting tot aan de Konijnswaranda (wegnr. 375)	Geen	Gebroken puin/grind waaivormig beginnend	3,00	184,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
376-202	Slooierweg (zijweg)	Vanaf de Slooierweg (wegnr. 374) in NO-richting tot aan de Konijnswaranda (wegnr. 375)	Geen	Grind/onverhard	2,50	147,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
377-201	Daniëlweg	Vanaf de overgang met de Vondersestraat (wegnr. 378) algemeen in NO-richting tot de bebouwde kom van Melderslo	Fietspad aan weerszijden in de weg	Asfalt	5,50	1.090,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
377-302	Daniëlweg						b. Betonbuisduiker in de Rijnbroekerloop en aan weerszijden frontmuren van beton, ca. 75 m. voor het einde van de weg. Lengte: ca. 23,00 m. ø: 1,00 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
378-201	Vondersestraat	Vanaf dat de weg overgaat in de Daniëlweg (wegnr. 377) in W-richting tot de bebouwde kom van Horst	Fietspad aan weerszijden in de weg	Asfalt	5,50	342,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
378-301	Vondersestraat						a. Brug over Grootte Molenbeek, op 2x 6 betonpalen en betonnen landhoofden, asfalt dek en met aan weerszijden stalen leuningen, ca. 66 m. ten oosten van het einde van de weg. Lengte: 13,00 m. Breedte: 12,50 m. Doorvaarhoogte: ca. 1,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
379-201	Sint Odastraat	Vanaf de Daniëlweg (wegnr. 377) in Z-richting, vervolgens in O-richting en vervolgens in NO-richting tot aan de bebouwde kom van Melderslo	Geen	Asfalt (waaivormig beginnend) met aan weerszijden grasbetonstroken van 0,60 m.	3,00 (4,20 incl. grasbetonstroken)	998,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
379-301	Sint Odastraat						a. Betonbuisduiker in de Rijnbroekerloop ca. 51 m. ten zuidwesten van het begin van de weg. Lengte: ca. 9,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
380-201	Heuvelweg	Vanaf de Daniëlweg (wegnr. 377) in ZO-richting, vervolgens in ZW-richting en vervolgens in ZO-richting tot aan de bebouwde kom van Melderslo	Geen	Asfalt waaivormig beginnend	3,50	69,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
380-202	Heuvelweg	Vanaf de Daniëlweg (wegnr. 377) in ZO-richting, vervolgens in ZW-richting en vervolgens in ZO-richting tot aan de bebouwde kom van Melderslo	Geen	Gebroken puin/grind waaivormig eindigend	4,50	124,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
380-203	Heuvelweg	Vanaf de Daniëlweg (wegnr. 377) in ZO-richting, vervolgens in ZW-richting en vervolgens in ZO-richting tot aan de bebouwde kom van Melderslo	Geen	Betonklinker waaivormig beginnend	3,50	522,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
381-201	Heuvelweg (zijweg)	Vanaf de Heuvelweg (wegnr. 380) in OZO-richting tot de bebouwde kom van Melderslo	Geen	Gebroken puin	3,00	121,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
382-201	Konijnenweg	Vanaf de Sint Odastraat (wegnr. 379) in ZO-richting en vervolgens in NO-richting tot aan de Jaegerweg (wegnr. 385), vervolgens in NO-richting tot aan de Heuvelweg (wegnr. 380) en vervolgens in NO-richting tot de bebouwde kom van Melderslo	Geen	Gebroken puin waaivormig beginnend en eindigend	3,00	688,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
382-202	Konijnenweg	Vanaf de Sint Odastraat (wegnr. 379) in ZO-richting en vervolgens in NO-richting tot aan de Jaegerweg (wegnr. 385), vervolgens in NO-richting tot aan de Heuvelweg (wegnr. 380) en vervolgens in NO-richting tot de bebouwde kom van Melderslo	Geen	Gebroken puin waaivormig beginnend	3,00	233,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
382-203	Konijnenweg	Vanaf de Sint Odastraat (wegnr. 379) in ZO-richting en vervolgens in NO-richting tot aan de Jaegerweg (wegnr. 385), vervolgens in NO-richting tot aan de Heuvelweg (wegnr. 380) en vervolgens in NO-richting tot de bebouwde kom van Melderslo	Geen	Gebroken puin	3,00	160,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
382-204	Konijnenweg	Vanaf de Sint Odastraat (wegnr. 379) in ZO-richting en vervolgens in NO-richting tot aan de Jaegerweg (wegnr. 385), vervolgens in NO-richting tot aan de Heuvelweg (wegnr. 380) en vervolgens in NO-richting tot de bebouwde kom van Melderslo	Geen	Asfalt	3,00	63,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
382-205	Konijnenweg	Vanaf de Sint Odastraat (wegnr. 379) in ZO-richting en vervolgens in NO-richting tot aan de Jaegerweg (wegnr. 385), vervolgens in NO-richting tot aan de Heuvelweg (wegnr. 380) en vervolgens in NO-richting tot de bebouwde kom van Melderslo	Geen	Asfalt	4,00	117,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
382-301	Konijnenweg						a. Betonbuisduiker ca. 293 m. ten zuiden van het begin van de weg. Lengte: ca. 9,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
383-201	Gussekuulke	Vanaf de Konijnenweg (wegnr. 382) in NW-richting en vervolgens in ZW-richting tot ca. 10,50 m. voorbij het verlengde van de ZW-gevel van huisnr. 8 en tevens vanaf de splitsing in NW-richting tot aan ca. het verlengde van de garage van huisnr. 12	Geen	Asfalt	4,50	180,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
384-201	Weg door Steegs Ven	Vanaf de bebouwde kom van Melderslo in Z-richting tot de Konijnenweg (wegnr. 382)	Geen	Stabilizer (verhard grind)	3,00	80,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
384-202	Weg door Steegs Ven	Vanaf de bebouwde kom van Melderslo in Z-richting tot de Konijnenweg (wegnr. 382)	Geen	Grind	2,50	220,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
384-301	Weg door Steegs Ven						a. Betonbuisduiker ca. 110 m. ten zuiden van het begin van de weg. Lengte: ca. 7,00 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
385-201	Jaegerweg	Vanaf Meldersloseweg (wegnr. 323) in NW-richting tot aan de Sint Odastraat (wegnr. 379)	Geen	Asfalt (waaivormig beginnend en eindigend) met aan weerszijden grasbetonstroken van 0,60 m.	2,80 (4,00 incl. grasbetonstroken)	550,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
386-201	Wevertweg	Vanaf de Tienrayseweg (wegnr. 079) in NW-richting, vervolgens in ZW-richting, vervolgens in Z-richting en vervolgens in WZW-richting tot aan de Kreuzelweg (wegnr. 388)	Geen	Asfalt	3,00	1.360,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
386-301	Wevertweg						a. Betonbuisduiker met frontmuren van beton ca. 293 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 10,40 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
386-302	Wevertweg						b. Betonbuisduiker ca. 455 m. voor het einde van de weg. Lengte: ca. 12,00 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
386-303	Wevertweg						c. Betonbuisduiker met frontmuren van beton ca. 6 m. voor het einde van de weg. Lengte: ca. 10,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
387-201	Wevertweg (zijweg)	Vanaf de Wevertweg (wegnr. 386) in NO-richting tot ca. 11,60 m. voor de grens tussen de percelen HOR01 O 00004 en MLO02 C 02033	Geen	Sintel/grind. Bij de aansluiting met de Wevertweg asfaltverharding over een lengte van ca. 10,00 m.	4,00	54,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
387-202	Wevertweg (zijweg)	Vanaf de Wevertweg (wegnr. 386) in NO-richting tot ca. 11,60 m. voor de grens tussen de percelen HOR01 O 00004 en MLO02 C 02033	Geen	Onverhard	2,50	292,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
387-301	Wevertweg (zijweg)						a. Betonbuisduiker ca. 36 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 14,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
388-201	Kreuzelweg	Vanaf de Tienrayseweg (wegnr. 079) algemeen in N-richting en vervolgens algemeen in NNW-richting tot aan de grens met de gemeente Venray	Geen	Asfalt	3,50	1.339,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
388-202	Kreuzelweg	Vanaf de Tienrayseweg (wegnr. 079) algemeen in N-richting en vervolgens algemeen in NNW-richting tot aan de grens met de gemeente Venray	Geen	Asfalt	3,00	907,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
388-301	Kreuzelweg						a. Betonnen brug over de Lollebeek op 2 x 4 vierkante (0,25 x 0,25 m.) betonpalen en betonnen borstweringen aan weerszijden en asfalt deklaag, ca. 118 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: 7,10 m. Breedte: 5,10 m. Doorstroomhoogte: ca. 1,10 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
388-302	Kreuzelweg						b. Betonbuisduiker met frontmuren van beton ca. 89 m. voorbij de kruising met de Diepelingsche Weg (wegnr. 392). Lengte: ca. 9,70 m. ø: 1,00 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
388-303	Kreuzelweg						c. Betonnen brug met houten keerwand voor de betonnen landhoofden, metselwerk borstweringen en een asfalt deklaag, ca. 118 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: 12,00 m. Breedte: 5,20 m. Doorvaarhoogte: ca. 1,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
389-201	Doevenbosweg	Vanaf de Tienrayseweg (wegnr. 079) in NW-richting tot aan de Kreuzelweg (wegnr. 388)	Geen	Asfalt waaiervormig beginnend en eindigend	3,00	260,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
390-201	Nieuwenbergweg	Vanaf de Kreuzelweg (wegnr. 388) in NO-richting, vervolgens in ONO-richting en vervolgens algemeen in N-richting tot aan de grens met de gemeente Venray	Geen	Asfalt waaivormig beginnend	3,00	722,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
391-201	Weg naar de Kreuzelsche Dijk	Vanaf de Kreuzelweg (wegnr. 388) in ZW-richting en daarna NW-richting doodlopend tot ca. aan de NO-hoek van perceel HOR01 O 00128	Geen	Asfalt waaivormig beginnend	3,00	21,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
391-202	Weg naar de Kreuzelsche Dijk	Vanaf de Kreuzelweg (wegnr. 388) in ZW-richting en daarna NW-richting doodlopend tot ca. aan de NO-hoek van perceel HOR01 O 00128	Geen	Gebroken puin/grind	3,00	515,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
392-201	Diepelingsche Weg	Vanaf de Kreuzelweg (wegnr. 388) in ZW-richting doodlopend tot aan de grens tussen de percelen HOR01 O 00072, 01027 en 01028	Geen	Gebroken puin/onverhard	2,50	343,00		De percelen HOR01 sectie O nrs. 72, 1027 en 1028	Het gehele onderhoud ieder perceel voor zover de weg over het perceel loopt. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De percelen HOR01 sectie O nrs. 72, 1027 en 1028		
392-301	Diepelingsche Weg						a. PVC-buisduiker ca. 3 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 18,00 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
393-201	Kreuzelweg (zijweg)	Vanaf de Kreuzelweg (wegnr. 388) in ZW-richting doodlopend tot ca. 20 m. voor de ZW-grens van perceel HOR01 O 00089	Geen	Asfalt waaivormig beginnend	3,00	557,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
394-201	1e Weg door de Heide van Oirlo	Vanaf de grens tussen de percelen HOR01 O 00861 en 00862 NO-richting tot aan de Kreuzelweg (wegnr 388)	Geen	Onverhard	2,00	261,00		Staatsbosbeheer	Het gehele onderhoud ieder perceel voor zover de weg over het perceel loopt. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		Staatsbosbeheer		
395-201	Tienrayseweg (zijweg)	Vanaf de Tienrayseweg (wegnr. 079) in NNW-richting tot aan de zijweg van de Tienrayseweg (wegnr. 396) en vervolgens algemeen in NW-richting tot aan de meest noordelijkste hoek van perceel HOR01 O 01089	Geen	Asfalt waaivormig eindigend. Bij de aansluiting met de Tienrayseweg betonklinkerverharding over een lengte van ca. 8,50 m. waaivormig beginnend.	5,00	86,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
395-202	Tienrayseweg (zijweg)	Vanaf de Tienrayseweg (wegnr. 079) in NNW-richting tot aan de zijweg van de Tienrayseweg (wegnr. 396) en vervolgens algemeen in NW-richting tot aan de meest noordelijkste hoek van perceel HOR01 O 01089	Geen	Asfalt met aan weerszijden een betonband van ca. 0,13 m.	4,70	94,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
395-203	Tienrayseweg (zijweg)	Vanaf de Tienrayseweg (wegnr. 079) in NNW-richting tot aan de zijweg van de Tienrayseweg (wegnr. 396) en vervolgens algemeen in NW-richting tot aan de meest noordelijkste hoek van perceel HOR01 O 01089	Geen	Grind/onverhard	2,50	449,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
396-201	Tienrayseweg (zijweg)	Vanaf de Tienrayseweg (wegnr. 079) in NNW-richting en vervolgens in NO-richting tot ca. 0,95 m. voor de NO-zijde van perceel HOR01 O 01068	Geen	Asfalt waaivormig beginnend	3,20	125,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
396-202	Tienrayseweg (zijweg)	Vanaf de Tienrayseweg (wegnr. 079) in NNW-richting en vervolgens in NO-richting tot ca. 0,95 m. voor de NO-zijde van perceel HOR01 O 01068	Geen	Asfalt waaiervormig beginnend	4,30	76,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
397-201	Sloijersteegje	Vanaf de Wittebrugweg (wegnr. 373) in Z-richting tot aan de Weg langs de Sloij (wegnr. 398)	Geen	Onverhard	2,00	70,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
398-201	Weg langs de Sloij	Vanaf de Wittebrugweg (wegnr. 373) algemeen in ZZO-richting tot aan de Daniëlweg (wegnr. 377)	Geen	Grind	3,50	152,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
398-202	Weg langs de Sloij	Vanaf de Wittebrugweg (wegnr. 373) algemeen in ZZO-richting tot aan de Daniëlweg (wegnr. 377)	Geen	Grind. Bij de aansluiting met de Daniëlweg asfaltverharding over een lengte van ca. 9,50 m.	3,00	732,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
398-301	Weg langs de Sloij						a. PVC-buisduiker ca. 53 m. voor het einde van de weg. Lengte: ca. 8,50 m. ø: 0,35 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
398-302	Weg langs de Sloij						b. Betonbuisduiker ca. 4 m. voor het einde van de weg. Lengte: ca. 40,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
399-201	Gastendonkstraat	Vanaf de bebouwde kom van Horst algemeen in NNO-richting tot aan de Wittebrugweg (wegnr. 373)	Geen	Asfalt met aan weerszijden een betonklinker molgoot van 0,50 m.	4,00 (5,00 incl. molgoten)	451,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
400-201	Zandweg	Vanaf de Daniëlweg (wegnr. 377) in ZO-richting tot aan de zijweg van de Meldersloseweg (wegnr. 401) en vervolgens in ZO-richting tot aan de Meldersloseweg (wegnr. 323)	Geen	Onverhard. Bij de aansluiting met de Daniëlweg asfaltverharding over een lengte van ca. 7,15 m.	2,50	793,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
400-202	Zandweg	Vanaf de Daniëlweg (wegnr. 377) in ZO-richting tot aan de Meldersloseweg (wegnr. 323)	Fietspad	Onverhard	2,50	26,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
400-301	Zandweg						a. Betonbuisduiker ca. 6 m. ten zuiden van het begin van de weg. Lengte: ca. 9,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
400-302	Zandweg						b. PVC-buisduiker ca. 404 m. ten zuiden van het begin van de weg. Lengte: ca. 12,50 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
401-201	Meldersloseweg (zijweg)	Vanaf de Meldersloseweg (wegnr. 323) in N-richting en vervolgens in O-richting tot aan de Zandweg (wegnr. 400) en tevens vanaf ca. m. van het begin van de weg in W-richting tot ca. 19,50 voor de W-grens van perceel HOR01 T 00641	Geen	Betonklinker	4,00	94,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
401-202	Meldersloseweg (zijweg)	Vanaf de Meldersloseweg (wegnr. 323) in N-richting en vervolgens in O-richting tot aan de Zandweg (wegnr. 400) en tevens vanaf ca. m. van het begin van de weg in W-richting tot ca. 19,50 voor de W-grens van perceel HOR01 T 00641	Geen	Asfalt	4,00	301,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
403-201	Songertweg	Vanaf de Witveldweg (wegnr. 285) in NO-richting, vervolgens in ZO-richting tot de Bremweg (wegnr. 366) en tevens vanaf ca. 107 m. voorde kruising met de Bremweg in NO-richting tot ca. 75 m. voorbij de kruising met de Broekveldweg (wegnr. 662)	Geen	Asfalt met aan weerszijden een betonband van 0,20 m.	7,00	435,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
403-202	Songertweg	Vanaf de Witveldweg (wegnr. 285) in NO-richting, vervolgens in ZO-richting tot de Bremweg (wegnr. 366) en tevens vanaf ca. 107 m. voorde kruising met de Bremweg in NO-richting tot ca. 75 m. voorbij de kruising met de Broekveldweg (wegnr. 662)	Geen	Gebroken puin	4,50	16,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
403-203	Songertweg	Vanaf de Witveldweg (wegnr. 285) in NO-richting, vervolgens in ZO-richting tot de Bremweg (wegnr. 366) en tevens vanaf ca. 107 m. voorde kruising met de Bremweg in NO-richting tot ca. 75 m. voorbij de kruising met de Broekveldweg (wegnr. 662)	Geen	Asfalt met aan weerszijden een betonband van 0,20 m.	7,00	143,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
403-204	Songertweg	Vanaf de Witveldweg (wegnr. 285) in NO-richting, vervolgens in ZO-richting tot de Bremweg (wegnr. 366) en tevens vanaf ca. 107 m. voorde kruising met de Bremweg in NO-richting tot ca. 75 m. voorbij de kruising met de Broekveldweg (wegnr. 662)	Geen	Asfalt keerpunt met aan weerszijden een betonband van 0,20 m.	7,00/24,00	29,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
404-201	Dijkerheideweg	Vanaf de Witveldweg (wegnr. 285) in ZW-richting, vervolgens in ZO-richting en vervolgens in algemeen ZW-richting tot aan de Sint Jorisweg (wegnr. 333)	Geen	Asfalt waaivormig beginnend	6,00	326,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
404-202	Dijkerheideweg	Vanaf de Witveldweg (wegnr. 285) in ZW-richting, vervolgens in ZO-richting en vervolgens in algemeen ZW-richting tot aan de Sint Jorisweg (wegnr. 333)	Geen	Asfalt (waaivormig beginnend en eindigend) met aan de NW-zijde van de weg een puinberm	4,30	1.631,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
404-301	Dijkerheideweg						a. Betonnen viaduct over de Rijksweg A73 45 m. ten westen van het begin van de weg. Lengte: 59,50 m. Breedte: 8,50 m. Minimale doorrijhoogte: 4,73 m.	De Staat (Infrastructuur en Milieu)	Het gehele onderhoud.		De Staat (Infrastructuur en Milieu)		
405-204	Reulsweg	Vanaf de Vrouwboomweg (wegnr. 412) algemeen in ZO-richting tot aan Dijkerheideweg (wegnr. 404) en vervolgens in ZO-richting tot ca. 4,60 m voorbij de ZO-grens van perceel HOR01 T 00721	Geen	Gebroken puin/onverhard	3,00	688,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
405-205	Reulsweg	Vanaf de Vrouwboomweg (wegnr. 412) algemeen in ZO-richting tot aan Dijkerheideweg (wegnr. 404) en vervolgens in ZO-richting tot ca. 4,60 m voorbij de ZO-grens van perceel HOR01 T 00721	Geen	Gebroken puin	2,50	322,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
405-303	Reulsweg						c. Betonbuisduiker aan het einde van de weg. Lengte: ca. 6,00 m. ø: 1,00 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I	II	III	IV	V			VI **)	VII	VIII *)	IX	X	XI	XII
				Verharding van de weg									
Nummer van de weg (of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten	De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Aanmerkingen	Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				a	b	c							
406-201	2e Reuls Boschweg	Vanaf 1e Reuls Boschweg (wegnr. 407) in ZZO-richting tot aan de Dijkerheideweg (wegnr. 404) en vervolgens in ZO-richting tot ca. aan de ZO-grens van perceel HOR01 T 00760	Geen	Onverhard	2,50	493,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
406-202	2e Reuls Boschweg	Vanaf 1e Reuls Boschweg (wegnr. 407) in ZZO-richting tot aan de Dijkerheideweg (wegnr. 404) en vervolgens in ZO-richting tot ca. aan de ZO-grens van perceel HOR01 T 00760	Geen	Gebroken puin/onverhard	2,50	563,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
406-301	2e Reuls Boschweg						a. Betonbuisduiker ca. 3 m. ten zuidoosten van de kruising Dijkerheideweg (421) Lengte: ca. 9,50 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
406-302	2e Reuls Boschweg						b. Betonbuisduiker ca. 264 m. ten zuidoosten van de kruising Dijkerheideweg (421) Lengte: ca. 9,50 m. ø: 0,60 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
407-201	1e Reulsboschweg	Vanaf de Sint Jorisweg (wegnr. 333) in NO-richting tot aan de Reulsweg (wegnr. 405)	Geen	Onverhard	2,00	694,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
407-202	1e Reulsboschweg	Vanaf de Sint Jorisweg (wegnr. 333) in NO-richting tot aan de Reulsweg (wegnr. 405)	Geen	Onverhard	2,50	131,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
408-201	Hamweg	Vanaf de Sint Jorisweg (wegnr. 333) in NO-richting tot aan de Venloseweg (wegnr. 329)	Geen	Gebroken puin	3,00	304,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
408-202	Hamweg	Vanaf de Sint Jorisweg (wegnr. 333) in NO-richting tot aan de Venloseweg (wegnr. 329)	Fietspad aan NW-zijde gescheiden door een berm en houten palen	Gebroken puin (weg) en split (fietspad)	3,00 (weg) en 0,70 (fietspad)	485,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
408-203	Hamweg	Vanaf de Sint Jorisweg (wegnr. 333) in NO-richting tot aan de Venloseweg (wegnr. 329)	Geen	Asfalt. Bij de aansluiting met de Reulsweg (wegnr. 413) betonklinkerverharding over een lengte van ca. 7,10 m.	3,50	70,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
408-204	Hamweg	Vanaf de Sint Jorisweg (wegnr. 333) in NO-richting tot aan de Venloseweg (wegnr. 329)	Geen	Asfalt. Bij de aansluiting met de Reulsweg (wegnr. 413) betonklinkerverharding over een lengte van ca. 12,00 m.	3,50	221,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
408-205	Hamweg	Vanaf de Sint Jorisweg (wegnr. 333) in NO-richting tot aan de Venloseweg (wegnr. 329)	Geen	Asfalt (waaivormig eindigend) met aan weerszijden puinbermen	4,40	702,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
408-301	Hamweg						a. PVC-buisduiker ca. 124 m. ten zuidwesten van de kruising met de Reulsweg (wegnr. 413). Lengte: ca. 9,00 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
409-201	Haagweg	Vanaf de Hamweg (wegnr. 408) in NW-richting tot aan de Vrouwboomweg (wegnr. 412)	Geen	Asfalt waaivormig beginnend en eindigend	3,50	497,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
409-301	Haagweg						a. Betonnen brug over Groote Molenbeek op 2 x 4 betonpalen en metselwerk borstweringen aan weerszijden en asfalt deklaag, ca. 86 m. ten zuidoosten van het einde van de weg. Lengte: 10,80 m. Breedte: 5,20 m. Doorvaarhoogte: ca. 1,00 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
410-201	Beemdweg	Vanaf de Reulsweg (wegnr. 405) in NO-richting tot aan de Haagweg (wegnr. 409)	Geen	Asfalt	3,00	354,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
410-202	Beemdweg	Vanaf de Reulsweg (wegnr. 405) in NO-richting tot aan de Haagweg (wegnr. 409)	Geen	Asfalt waaivormig eindigend	6,50	96,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
410-301	Beemdweg						a. Betonbuisduiker ca. 330 m. ten noordoosten van het begin van de weg. Lengte: ca. 7,00 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
411-201	Ruttenweg	Vanaf de Haagweg (wegnr. 409) in NO-richting tot aan de Venloseweg (wegnr. 329)	Geen	Gebroken puin/onverhard. Bij de aansluiting met de Haagweg asfaltverharding over een lengte van ca. 3,50 m. en t.h.v. het begin van de weg een afsluiting met paaltjes	2,00	191,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
411-202	Ruttenweg	Vanaf de Haagweg (wegnr. 409) in NO-richting tot aan de Venloseweg (wegnr. 329)	Geen	Asfalt waaivormig eindigend	3,00	246,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
411-301	Ruttenweg						a. PVC-buisduiker ca. 8 m. ten zuidwesten vanaf einde van de weg. Lengte: ca. 29,00 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
412-201	Vrouwboomweg	Vanaf de Hesselenweg (wegnr. 414) in NO-richting tot de bebouwde kom van Horst	Geen	Asfalt	4,00	240,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
412-202	Vrouwboomweg	Vanaf de Hesselenweg (wegnr. 414) in NO-richting tot de bebouwde kom van Horst	Geen	Asfalt met aan de ZO-zijde van de weg grindbermen	3,30	680,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
413-201	Reulsweg	Vanaf de Vrouwboomweg (wegnr. 412) algemeen in ZO-richting tot aan Dijkerheideweg (wegnr. 404) en vervolgens in ZO-richting tot ca. 4,60 m voorbij de ZO-grens van perceel HOR01 T 00721	Geen	Asfalt. Bij de aansluiting met de Vrouwboomweg betonklinkerverharding over een lengte van ca. 15,30 m.	3,50	582,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
413-202	Reulsweg	Vanaf de Vrouwboomweg (wegnr. 412) algemeen in ZO-richting tot aan Dijkerheideweg (wegnr. 404) en vervolgens in ZO-richting tot ca. 4,60 m voorbij de ZO-grens van perceel HOR01 T 00721	Geen	Asfalt waaivormig beginnend en eindigend	3,20	85,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
413-203	Reulsweg	Vanaf de Vrouwboomweg (wegnr. 412) algemeen in ZO-richting tot aan Dijkerheideweg (wegnr. 404) en vervolgens in ZO-richting tot ca. 4,60 m voorbij de ZO-grens van perceel HOR01 T 00721	Geen	Betonklinker	3,50	29,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
413-301	Reulsweg						a. Betonbuisduiker ca. 2 m. ten zuiden van het begin van de weg. Lengte: ca. 20,00 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
413-302	Reulsweg						b. Betonnen brug over Groote Molenbeek op 2 x 4 vierkante betonpalen en metselwerk borstweringen aan weerszijden en asfalt deklaag, ca. 220 m. ten oosten van het begin van de weg. Lengte: 10,50 m. Breedte: 5,20 m. Doorvaarhoogte: ca. 1,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
414-201	Hesselenweg	Vanaf de bebouwde kom Horst in Z-richting, daarna O-richting en NO-richting tot dat de weg overgaat in de Reulsweg (wegnr. 413)	Geen	Asfalt met aan weerszijden een betonklinker molgoten van 0,30 m.	3,20 (3,80 incl. betonklinker molgoten)	83,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
414-202	Hesselenweg	Vanaf de bebouwde kom Horst in Z-richting, daarna O-richting en NO-richting tot dat de weg overgaat in de Reulsweg (wegnr. 413)	Geen	Asfalt met aan weerszijden een grasbetonstroken van 0,40 m.	3,20 (4,00 incl. grasbetonstroken)	700,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
414-301	Hesselenweg						a. Betonbuisduiker met aan de ZW-zijde een betonnen frontmuur met een vuilhek, ca. 67 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 10,00 m. ø aan NO-zijde: 0,40 m. en ø aan ZW-zijde: 0,80 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
414-302	Hesselenweg						b. Betonbuisduiker ca. 184 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 8,50 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
415-201	St. Annaweg	Vanaf de Hesselenweg (wegnr. 414) in NW-richting tot aan de bebouwde kom van Horst	Geen	Split waaivormig beginnend	3,50	187,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
416-201	Hesselsche Weg	Vanaf de Hamweg (wegnr. 408) in NW-richting en NO-richting tot aan de Reulsweg (wegnr. 413)	Geen	Gebroken puin/onverhard	2,50	495,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
416-301	Hesselsche Weg						a. PVC-buisduiker ca. 4 m. ten zuidwesten van de kruising met de Reulsweg (wegnr. 413). Lengte: ca. 7,00 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
417-201	Molenbeeks Wegje	Vanaf van Elzenweg (wegnr. 419) in NO-richting en daarna ZO-richting tot aan de Hamweg (wegnr. 408)	Geen	Grind/onverhard	2,50	827,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
417-301	Molenbeeks Wegje						a. PVC-buisduiker ca. 166 m. ten noordoosten vanaf de kruising met de van Elzenweg (wegnr. 419). Lengte: ca. 8,00 m. ø: 0,20 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
417-302	Molenbeeks Wegje						b. PVC-buisduiker ca. 240 m. ten noordoosten vanaf de kruising met de van Elzenweg (wegnr. 419). Lengte: ca. 10,00 m. ø: 0,20 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
417-303	Molenbeeks Wegje						c. PVC-buisduiker ca. 266 m. ten noordwesten vanaf einde van de weg. Lengte: ca. 11,50 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
418-201	Dijkenweide Weg	Vanaf de Sint Jorisweg (wegnr. 333) in N-richting tot aan Molenbeeks Wegje (wegnr. 417)	Geen	Gebroken puin waaivormig beginnend	3,00	66,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
418-202	Dijkenweide Weg	Vanaf de Sint Jorisweg (wegnr. 333) in N-richting tot aan Molenbeeks Wegje (wegnr. 417)	Geen	Onverhard	2,50	317,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
418-301	Dijkenweide Weg						a. PVC-buisduiker ca. 3 m. ten noorden van het begin van de weg. Lengte: ca. 11,50 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
419-201	van Elzenweg	Vanaf de Stationsstraat (wegnr. 599) in ZO-richting en vervolgens in Z-richting tot aan de Sint Jorisweg (wegnr. 333)	Geen	Asfalt waaivormig beginnend en eindigend	3,50	420,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
419-202	van Elzenweg	Vanaf de Stationsstraat (wegnr. 599) in ZO-richting en vervolgens in Z-richting tot aan de Sint Jorisweg (wegnr. 333)	Geen	Asfalt waaivormig beginnend en eindigend	3,00	66,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
419-301	van Elzenweg						a. Betonnen brug over Grootte Molenbeek op 2 x 5 betonpalen en metselwerk borstweringen aan weerszijden en asfalt deklaag, ca. 220 m. ten oosten van het begin van de weg. Lengte: 11,30 m. Breedte: 5,20 m. Doorvaarhoogte: ca. 1,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
420-201	Dijkerheide	Vanaf de Grubbenvorsterweg (wegnr. 334) in NW-richting tot dat de weg overgaat in de Dijkerheideweg (wegnr. 421)	Geen	Asfalt waaivormig beginnend	2,50	229,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
421-201	Dijkerheideweg	Vanaf de Sint Jorisweg (wegnr. 333) in ZW-richting tot aan Weg langs het spoor (wegnr. 422) en tevens ca. 113 m. voor deze aansluiting in ZO-richting tot dat de weg overgaat in de Dijkerheide (wegnr. 420)	Geen	Gebroken puin waaivormig beginnend en eindigend. Bij de aansluiting met de Sint Jorisweg betonklinkerverharding over een lengte van ca. 5,00 m.	3,70	1.256,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
421-202	Dijkerheideweg	Vanaf de Sint Jorisweg (wegnr. 333) in ZW-richting tot aan Weg langs het spoor (wegnr. 422) en tevens ca. 113 m. voor deze aansluiting in ZO-richting tot dat de weg overgaat in de Dijkerheide (wegnr. 420)	Geen	Gebroken puin/onverhard waaivormig beginnend	2,50	692,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
421-301	Dijkerheideweg						a. Betonbuisduiker ca. 751 m. ten zuidwesten van de kruising Sint Jorisweg (wegnr. 333). Lengte: ca. 11,50 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
421-301	Dijkerheideweg						a. Betonbuisduiker ca. 3 m. ten zuidwesten van de kruising Sint Jorisweg (wegnr. 333). Lengte: ca. 16,50 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
422-201	Weg langs het spoor	Vanaf de Grubbenvorsterweg (wegnr. 334) in NW-richting tot dat de weg overgaat in de Ulftherhoek (wegnr. 425)	Geen	Gebroken puin	3,50	611,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
422-202	Weg langs het spoor	Vanaf de Grubbenvorsterweg (wegnr. 334) in NW-richting tot dat de weg overgaat in de Ulftherhoek (wegnr. 425)	Geen	Gebroken puin	4,00	426,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afsluttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
423-201	Groothorweg	Vanaf de Grubbenvorsterweg (wegnr. 334) in NW-richting tot aan de Ulfterhoek (wegnr. 424)	Geen	Asfalt (waaivormig beginnend en eindigend) met aan weerszijden van de weg grasbetonstroken van 0,40 m.	3,00 (3,80 incl. grasbetonstroken)	491,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
424-201	Ulfterhoek	Vanaf de bebouwde kom Sevenum algemeen in NWN-richting, vervolgens in NW-richting, vervolgens in N-richting, vervolgens O-richting en vervolgens in N-richting tot aan de Niesweg (wegnr. 598)	Geen	Asfalt	3,00	156,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
424-202	Ulfterhoek	Vanaf de bebouwde kom Sevenum algemeen in NWN-richting, vervolgens in NW-richting, vervolgens in N-richting, vervolgens O-richting en vervolgens in N-richting tot aan de Niesweg (wegnr. 598)	Geen	Asfalt met aan weerszijden van de weg grasbetonstroken van 0,60 m.	3,00 (4,20 incl. grasbetonstroken)	545,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
424-203	Ulfterhoek	Vanaf de bebouwde kom Sevenum algemeen in NWN-richting, vervolgens in NW-richting, vervolgens in N-richting, vervolgens O-richting en vervolgens in N-richting tot aan de Niesweg (wegnr. 598)	Geen	Asfalt waaivormig beginnend en eindigend met t.p.v. de spoorovergang van het dubbel spoor betonelementen met een totale lengte van 8,00 m.	4,30	29,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
424-204	Ulfterhoek	Vanaf de bebouwde kom Sevenum algemeen in NWN-richting, vervolgens in NW-richting, vervolgens in N-richting, vervolgens O-richting en vervolgens in N-richting tot aan de Niesweg (wegnr. 598)	Geen	Asfalt waaivormig eindigend	3,00	451,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
424-301	Ulfterhoek						a. Betonbuisduiker met betonnen frontmuren, ca. 4 m. ten noorden van de kruising met de Industrieweg (wegnr. 500). Lengte: ca. 10,50 m. ø: 0,80 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
424-302	Ulfterhoek						b. Betonbuisduiker ca. 23 m. ten noorden van de kruising met de Industrieweg (wegnr. 500). Lengte: ca. 11,50 m. ø: 1,00 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
425-201	Ulfterhoek (zijweg)	Vanaf de Weg langs het spoor (wegnr. 422) in NW-richting tot aan Ulfterhoek (wegnr. 424) en tevens ca. 25 m. voor deze aansluiting in NNO-richting en vervolgens in NW-richting tot aan de Ulfterhoek	Geen	Asfalt	3,00	73,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
425-202	Ulfterhoek (zijweg)	Vanaf de Weg langs het spoor (wegnr. 422) in NW-richting tot aan Ulfterhoek (wegnr. 424) en tevens ca. 25 m. voor deze aansluiting in NNO-richting en vervolgens in NW-richting tot aan de Ulfterhoek	Geen	Beton asfalt	2,50	136,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
425-203	Ulfterhoek (zijweg)	Vanaf de Weg langs het spoor (wegnr. 422) in NW-richting tot aan Ulfterhoek (wegnr. 424) en tevens ca. 25 m. voor deze aansluiting in NNO-richting en vervolgens in NW-richting tot aan de Ulfterhoek	Geen	Gebroken puin waaivormig eindigend	2,50	57,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding b	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten c							
426-201	Weg achter Hoeks	Vanaf de Doperdijk (wegnr. 429) in N-richting en vervolgens in NW-richting tot aan de Heerstraat (wegnr. 427) en tevens ca. m. voor het einde van weg in ZO-richting tot aan de meest oostelijke grens van perceel SVN01 S 00156	Geen	Gebroken puin/onverhard waaivormig beginnend en eindigend	3,00	810,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
426-202	Weg achter Hoeks	Vanaf de Doperdijk (wegnr. 429) in N-richting en vervolgens in NW-richting tot aan de Heerstraat (wegnr. 427) en tevens ca. m. voor het einde van weg in ZO-richting tot aan de meest oostelijke grens van perceel SVN01 S 00156	Geen	Gebroken puin/onverhard	3,00	384,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
426-301	Weg achter Hoeks						a. Betonbuisduiker aan noordzijde kruising Dorperdijk (wegnr. 429). Lengte: ca. 7,50 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
427-201	Heerstraat	Vanaf de Dorperdijk (wegnr. 429) in N-richting tot aan de Grubbenvorsterweg (wegnr. 334)	Geen	Asfalt (waaivormig beginnend en eindigend) met aan weerszijden grasbetonstroken van 0,40 m.	3,50 (4,30 incl. grasbetonstroken)	577,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
427-301	Heerstraat						a. Betonbuisduiker aan noordzijde kruising Dorperdijk (wegnr. 429). Lengte: ca. 12,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
428-201	Groothorstweg	Vanaf de Dorperdijk (wegnr. 429) in N-richting tot aan de Grubbenvorsterweg (wegnr. 334)	Geen	Asfalt	2,50	392,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
428-301	Groothorstweg						a. Betonbuisduiker ca. 5 m. ten noorden van de kruising Dorperdijk (429). Lengte: ca. 8,50 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
429-201	Dorperdijk	Vanaf de bebouwde kom Sevenum in ZO-richting tot aan de grens met de gemeente Venlo	Geen	Asfalt met aan weerszijden van de weg grasbetonstroken van 0,40 m.	3,30 (4,10 incl. grasbetonstroken)	1.360,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
429-202	Dorperdijk	Vanaf de bebouwde kom Sevenum in ZO-richting tot aan de grens met de gemeente Venlo	Geen	Asfalt	3,70	456,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
429-301	Dorperdijk						a. Betonbuisduiker ca. 20 m. ten westen van de kruising met Groothorstweg (428). Lengte: ca. 12,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
429-302	Dorperdijk						b. Betonbuisduiker ca. 200 m. ten zuidoosten van de kruising met de Zeesweg (432). Lengte: ca. 12,70 m. ø: 0,70 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
429-303	Dorperdijk						c. Betonbuisduiker ca. 410 m. ten zuidoosten van de kruising met de Zeesweg (432). Lengte: ca. 17,30 m. ø: 0,80 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
430-201	Het Hetje	Vanaf de Venloseweg (wegnr. 433) algemeen in N-richting tot aan de Dorperdijk (wegnr. 429)	Geen	Asfalt. Bij de aansluiting met de Venloseweg betonklinkerverharding over een totale lengte van ca. 5,70 m. welke halverwege gescheiden wordt door het fietspad van de Venloseweg	3,00	42,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen
 **) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding b	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten c							
430-202	Het Hetje	Vanaf de Venloseweg (wegnr. 433) algemeen in N-richting tot aan de Dorperdijk (wegnr. 429)	Geen	Gebroken puin	3,00	632,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
430-203	Het Hetje	Vanaf de Venloseweg (wegnr. 433) algemeen in N-richting tot aan de Dorperdijk (wegnr. 429)	Geen	Asfalt waaivormig eindigend	3,00	46,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
430-301	Het Hetje						a. Betonbuisduiker ca 240 ten noorden van de kruising met de Venloseweg (wegnr. 433) Lengte: ca. 14,50 m. ø: 1,00 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
431-201	Den Heuvel	Vanaf de Venloseweg (wegnr. 433) in NO-richting en vervolgens in OZO-richting tot aan Het Hetje (wegnr. 430)	Geen	Gebroken puin/onverhard. Bij de aansluiting met de Venloseweg betonklinkerverharding over een totale lengte van ca. 7,20 m. welke halverwege gescheiden wordt door het fietspad van de Venloseweg	2,50	348,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
431-202	Den Heuvel	Vanaf de Venloseweg (wegnr. 433) in NO-richting en vervolgens in OZO-richting tot aan Het Hetje (wegnr. 430)	Geen	Gebroken puin/onverhard	2,00	309,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
431-301	Den Heuvel						a. Houten brug over de Groote Molenbeek, op een stalen constructie, houten leuningen en dekdelen, ca. 309 m. ten westen van het einde van de weg. Lengte: 14,20 m. Breedte: 1,50 m. Doorvaarhoogte: ca. 0,90 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
432-201	Zeesweg	Vanaf de Siberieweg (wegnr. 442) in N-richting tot aan de Romerweg (wegnr. 438), vervolgens in N-richting, vervolgens in NNO-richting tot aan de Venloseweg (wegnr. 433) en vervolgens in NNO-richting tot aan de Dorperdijk (wegnr. 429)	Geen	Gebroken puin waaivormig beginnend en eindigend	3,50	565,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
432-202	Zeesweg	Vanaf de Siberieweg (wegnr. 442) in N-richting tot aan de Romerweg (wegnr. 438), vervolgens in N-richting, vervolgens in NNO-richting tot aan de Venloseweg (wegnr. 433) en vervolgens in NNO-richting tot aan de Dorperdijk (wegnr. 429)	Geen	Asfalt (waaivormig beginnend) met aan weerszijden grasbetonstroken van 0,60 m.	3,50 (4,70 incl. grasbetonstroken)	457,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
432-203	Zeesweg	Vanaf de Siberieweg (wegnr. 442) in N-richting tot aan de Romerweg (wegnr. 438), vervolgens in N-richting, vervolgens in NNO-richting tot aan de Venloseweg (wegnr. 433) en vervolgens in NNO-richting tot aan de Dorperdijk (wegnr. 429)	Geen	Asfalt (waaivormig eindigend) met aan weerszijden grasbetonstroken van 0,60 m.	3,00 (4,20 incl. grasbetonstroken)	389,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
432-204	Zeesweg	Vanaf de Siberieweg (wegnr. 442) in N-richting tot aan de Romerweg (wegnr. 438), vervolgens in N-richting, vervolgens in NNO-richting tot aan de Venloseweg (wegnr. 433) en vervolgens in NNO-richting tot aan de Dorperdijk (wegnr. 429)	Geen	Asfalt (waaivormig beginnend en eindigend) met aan weerszijden grasbetonstroken van 0,40 m.	3,10 (3,90 incl. grasbetonstroken)	721,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
432-301	Zeesweg						a. Betonbuisduiker aan W-zijde kunststof afsluiterklep ca. 280 m ten noorden van kruising met de Venloseweg (wegnr. 433). Lengte: ca. 17,50 m. ø: 1.00m, westzijde kunststofklep.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
433-201	Venloseweg	Vanaf de bebouwde kom van Sevenum in ZO-richting tot aan de grens met de gemeente Venlo	Fietspad aan weerszijden van de weg gescheiden door een berm	Asfalt (weg) en beton (fietspad)	7,60 (weg) en 2x 2,00 (fietspad)	2.346,00		De provincie Limburg	Het gehele onderhoud		De provincie Limburg		
433-202	Venloseweg	Parallelweg langs de ZW-zijde van de Venloseweg van ca. 309 m. ten noordoosten van de kruising met Het Hetje (wegnr. 430) tot aan de kruising met Het Hetje	Geen	Asfalt. Bij beiden aansluitingen naar de Venloseweg betonklinkerverharding beiden met een totale lengte van ca. 5,20 welke halverwege gescheiden wordt door het fietspad van de Venloseweg	3,00	346,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
433-301	Venloseweg						a. Brugduiker over Grootte Molenbeek met aan weerszijden stalen leuningen, ca. 133 m. ten noordoosten van de kruising met Het Hetje (wegnr. 430). Lengte: 22,10 m. Doorstroombreedte: 4,30 m. Doorvaarhoogte: ca. 0,80 m.	De provincie Limburg	Het gehele onderhoud		De provincie Limburg		
433-302	Venloseweg						b. Betonbuisduiker ca. 200 m. ten oosten van de kruising met de Zeesweg (wegnr. 432) Lengte: ca. 22,50 m. ø: 1,00 m.	De provincie Limburg	Het gehele onderhoud		De provincie Limburg		
433-303	Venloseweg						c. Betonbuisduiker ca. 725 m. ten oosten van de kruising met de Zeesweg (wegnr. 432) Lengte: ca. 27,50 m. ø: 0,80m.	De provincie Limburg	Het gehele onderhoud		De provincie Limburg		
433-304	Venloseweg						d. Betonnen brug in parallelweg over de Grootte Molenbeek, op 2x 4 vierkante betonpalen, gemetselde borstweringen en asfalt dek, ca. 129 m. ten NO van kruising met Het Hetje (wegnr. 430). Lengte: 8,90 m. Breedte: 5,10 m. Doorstroombreedte: ca. 1,90 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
433-305	Venloseweg						e. Betonbuisduiker in parallelweg t.h.v. de kruising met Het Hetje (wegnr. 430). Lengte: ca. 12,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
435-201	Krouwelstraat	Vanaf de bebouwde kom van Sevenum in O-richting tot aan de Venloseweg (wegnr. 433)	Geen	Asfalt. Bij de aansluiting met de Venloseweg betonklinkerverharding over een totale lengte van ca. 5,20 m. welke halverwege gescheiden wordt door het fietspad van de Venloseweg	3,00	375,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
436-201	Potloodweg	Vanaf de Klassenweg (wegnr. 437) algemeen in O-richting tot aan de Zeesweg (wegnr. 432) en vervolgens in ZO-richting tot aan de grens tussen de percelen SVN01 U 00089 en 00112	Fietspad	Split/gebroken puin	0,50	228,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
436-202	Potloodweg	Vanaf de Klassenweg (wegnr. 437) algemeen in O-richting tot aan de Zeesweg (wegnr. 432) en vervolgens in ZO-richting tot aan de grens tussen de percelen SVN01 U 00089 en 00112	Geen	Gebroken puin waaivormig eindigend	3,50	89,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
436-203	Potloodweg	Vanaf de Klassenweg (wegnr. 437) algemeen in O-richting tot aan de Zeesweg (wegnr. 432) en vervolgens in ZO-richting tot aan de grens tussen de percelen SVN01 U 00089 en 00112	Geen	Gebroken puin/onverhard waaivormig beginnend	3,00	198,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
436-301	Potloodweg						a. Betonbuisduiker aan westzijde kruising Zeesweg (wegnr. 432) . Lengte: ca. 7,00 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
436-302	Potloodweg						b. Betonbuisduiker aan oostzijde Zeesweg (wegnr 432) Lengte: ca. 7,00 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
437-201	Klassenweg	Vanaf de bebouwde kom Sevenum algemeen in ZO-richting tot aan de Zeesweg (wegnr. 432)	Geen	Asfalt met aan weerszijden grasbetonstroken van 0,40 m.	3,30 (4,10 incl. grasbetonstroken)	847,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
437-301	Klasseweg						a. Betonnen brug over de Grootte Molenbeek, op betonnen landhoofden en 2 x 4 vierkante betonpalen, gemetselde borstweringen en asfalt dek, ca. 427 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: 10,30 m. Breedte: 4,90 m. Doorvaarhoogte: ca. 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
438-201	Romerweg	Vanaf de Maasbreeseweg (wegnr. 443) algemeen in O-richting tot aan de grens met de gemeente Venlo	Geen	Asfalt met aan weerszijden puinbermen	3,50	661,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
438-202	Romerweg	Vanaf Maasbreeseweg (wegnr. 443) algemeen in O-richting tot de grens met de gemeente Venlo en tevens ca. 280 m. ten westen van kruising met Zeesweg (wegnr. 432) in ZO-richting tot aan ca. de grens tussen de percelen SVN01U 00248 en 00253	Geen	Asfalt met aan weerszijden grasbetonstroken van 0,40 m.	3,50 (4,30 incl. grasbetonstroken)	385,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
438-203	Romerweg	Vanaf de Maasbreeseweg (wegnr. 443) algemeen in O-richting tot aan de grens met de gemeente Venlo	Geen	Asfalt	3,30	1.255,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
438-204	Romerweg	Vanaf Maasbreeseweg (wegnr. 443) algemeen in O-richting tot de grens met de gemeente Venlo en tevens ca. 280 m. ten westen van kruising met Zeesweg (wegnr. 432) in ZO-richting tot aan ca. de grens tussen de percelen SVN01U 00248 en 00253	Geen	Asfalt (zijweg) waaivormig beginnend	2,70	193,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
438-301	Romerweg						a. Betonnen brug over Grootte Molenbeek op 2 x 4 betonpalen en metselwerk borstweringen aan weerszijden en asfalt deklaag, ca. 651 m. ten oosten van het begin van de weg. Lengte: 9,00 m. Breedte: 5,10 m. Doorvaarhoogte: ca. 1,20 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
438-302	Romerweg						b. Betonbuisduiker ca. 630 m. ten oosten van de kruising met de Zeesweg (432) Lengte: ca. 11,00 m. ø: 0,80 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
439-201	Vinkenpas	Vanaf de bebouwde kom van Sevenum in O-richting en vervolgens algemeen in ZO-richting tot aan de Romerweg (wegnr. 438)	Geen	Asfalt	3,30	993,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
439-301	Vinkenpas						a. Duiker van rechthoekige betonelementen met betonnen frontmuren en stalen leuning, ca. 50 m. ten oosten van de kruising met Lemmeweg (wegnr. 440). Lengte: ca. 10,00 m. Breedte: 2,00 m. Hoogte: 1,00 m	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
440-201	Lemmeweg	Vanaf de Maasbreeseweg (wegnr. 443) algemeen in ONO-richting tot aan de Vinkenpas (wegnr. 439)	Geen	Betonklinker waaivormig beginnend	3,30	47,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
440-202	Lemmeweg	Vanaf de Maasbreeseweg (wegnr. 443) algemeen in ONO-richting tot aan de Vinkenpas (wegnr. 439)	Geen	Asfalt waaivormig eindigend	3,10	267,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
441-201	Laarweg	Vanaf de Maasbreeseweg (wegnr. 443) in N-richting tot aan de Romerweg (wegnr. 438)	Geen	Asfalt	3,00	479,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
442-201	Siberiëweg	Vanaf de Maasbreeseweg (wegnr. 443) in O-richting tot aan de gemeentegrens met de gemeente Peel en Maas	Geen	Asfalt	3,00	272,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
442-202	Siberiëweg	Vanaf de Maasbreeseweg (wegnr. 443) in O-richting tot aan de gemeentegrens met de gemeente Peel en Maas	Geen	Puin	3,50	184,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
442-203	Siberiëweg	Vanaf de Maasbreeseweg (wegnr. 443) in O-richting tot aan de gemeentegrens met de gemeente Peel en Maas	Geen	Onverhard	3,50	490,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
442-301	Siberiëweg						a. PVC-duiker aan het begin van de weg. Lengte: ca. 14,00 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
442-302	Siberiëweg						b. Betonbuisduiker ca. 294 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 10,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
443-201	Maasbreeseweg	Vanaf de bebouwde kom van Sevenum in algemeen Z-richting tot aan de gemeentegrens met Venray	Geen	Asfalt incl. fietspaden	6,00	1.675,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
443-301	Maasbreeseweg						a. Betonbuisduiker ca. 410 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 9,50 m. afm. 1,4 x 1,7 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
443-302	Maasbreeseweg						b. Betonnen brug ca. 1264 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 10,00 m. afm.: 8,6 x 8,2 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
444-201	Snelkensstraat	Vanaf de Broek (wegnr. 452) in NO-richting tot aan de Maasbreeseweg (wegnr. 443)	Geen	Asfalt	3,00	1.005,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
444-301	Snelkensstraat						a. Betonbuisduiker ca. 68 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 19,20 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
444-302	Snelkensstraat						b. Betonbuisduiker ca. 630 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 10,00 m. ø: 0,60 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
445-201	Luttelse Padweg	Vanaf de bebouwde kom van Sevenum in Z-richting tot aan de Snelkensstraat (wegnr. 444)	Geen	Puin	3,00	780,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
446-201	De Vorst	Vanaf de Maasbreeseweg (wegnr. 443) in W-richting dan in Z-richting en in O-richting tot de Maasbreeseweg (wegnr. 443)	Geen	Asfalt	3,40	920,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
447-201	De Vorst (zijweg)	Vanaf de Vorst (wegnr. 446) in algemeen ZW-richting doodlopend.	Geen	Asfalt	3,00	37,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
447-202	De Vorst (zijweg)	Vanaf de Vorst (wegnr. 446) in algemeen ZW-richting doodlopend.	Geen	Onverhard	2,50	280,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
448-201	Kapelaans Beemden	Vanaf de Hazenhorstweg (wegnr. 453) in algemeen O-richting tot aan de Maasbreeseweg (wegnr. 443)	Geen	Puin	3,00	1.640,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
448-301	Kapelaans Beemden						a. Betonbuisduiker ca. 437 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 9,00 m. ø: 1,00 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
449-201	Vorsterweg	Vanaf de Broek (wegnr. 452) in algemeen O-richting tot aan De Vorst (wegnr. 446)	Geen	Puin/grind	3,00	672,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
449-301	Vorsterweg						a. Betonbuisduiker aan het begin van de weg. Lengte: ca. 7,80 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
450-201	Frankrijkweg	Vanaf de bebouwde kom van Sevenum in O-richting tot aan de Snelkensstraat (wegnr. 444)	Geen	Asfalt	3,70	560,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
451-201	Horrestraatje	Vanaf Frankrijkweg (wegnr. 450) in Z-richting doodlopend.	Geen	Puin	3,00	214,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
452-201	Broek	Vanaf de Most (wegnr. 456) in NO-richting tot aan Frankrijkweg (wegnr. 450)	Geen	Asfalt	3,00	1.085,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
452-301	Broek						a. Betonnen brug ca. 911 m. voorbij het begin van de weg. Afm.: ca. 6,2 x 5,1 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
453-201	Hazenhorstweg	Vanaf Broek (wegnr. 452) in ZO-richting en ZW-richting tot aan de Goenjweg (wegnr. 455)	Geen	Asfalt	3,00	478,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
453-202	Hazenhorstweg	Vanaf Broek (wegnr. 452) in ZO-richting en ZW-richting tot aan de Goenjweg (wegnr. 455)	Geen	Puin waaiervormig eindigend	3,00	176,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I	II	III	IV	V			VI **)	VII	VIII *)	IX	X	XI	XII
				Verharding van de weg									
Nummer van de weg (of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten	De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Aanmerkingen	Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				a	b	c							
453-301	Hazenhorstweg						a. Betonbuisduiker aan het begin van de weg. Lengte: ca. 8,50 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
453-302	Hazenhorstweg						b. Betonnen brug ca. 150 m. voorbij het begin van de weg. Afm. 8,70 x 5,20 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
454-201	In de Els	Vanaf Kapelaans Beemden (wegnr. 448) in ZW-richting tot aan de Goenjeweg (wegnr. 455)	Geen	Puin	3,00	630,00		Waterschap Peel en Maasvallei	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		Waterschap Peel en Maasvallei		
455-201	Goenjeweg	Vanaf Broek (wegnr. 452) in Z-richting tot aan de gemeentegrens met de gemeente Peel en Maas	Geen	Asfalt	3,00	600,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
455-301	Goenjeweg						a. Betonnen brug ca. 378 m. voorbij het begin van de weg. Afm. 8,0 x 5,2 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
456-201	Most	Vanaf de Rieterdijk (wegnr. 460) in O-richting tot aan de weg Broek (wegnr. 452)	Geen	Asfalt	3,50	719,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
456-202	Most	Vanaf de Rieterdijk (wegnr. 460) in O-richting tot aan de weg Broek (wegnr. 452)	Geen	Asfalt	3,00	451,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
457-201	Most (zijweg)	Vanaf de weg Most (wegnr. 458) in ZO-richting tot de weg Most (wegnr. 456)	Geen	Puin	3,00	230,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
457-202	Most (zijweg)	Vanaf de weg Most (wegnr. 458) in ZO-richting tot de weg Most (wegnr. 456)	Geen	Asfalt	3,00	409,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
458-201	Most	Vanaf de Kleefsedijk (wegnr. 462) in algemeen Z-richting tot aan de weg Most (zijweg) (wegnr. 459)	Geen	Puin	4,00	372,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
458-202	Most	Vanaf de Kleefsedijk (wegnr. 462) in algemeen Z-richting tot aan de weg Most (zijweg) (wegnr. 459)	Geen	Puin	3,00	327,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
458-203	Most	Vanaf de Kleefsedijk (wegnr. 462) in algemeen Z-richting tot aan de weg Most (zijweg) (wegnr. 459)	Geen	Asfalt	3,00	468,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
458-301	Most						a. Betonnen duiker ca. 190 m. voorbij het begin van de weg. Afm. 1,5 x 0,9 m. lengte ca. 9,2 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
458-302	Most						b. Betonbuisduiker ca. 1036 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 10,00 m. ø: 0,50 m.	De Gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De Gemeente Horst aan de Maas		
459-201	Most (zijweg)	Vanaf de Rieterdijk (wegnr. 460) in O-richting tot aan de weg Most (wegnr. 456)	Geen	Puin	2,50	555,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I	II	III	IV	V			VI **)	VII	VIII *)	IX	X	XI	XII
				Verharding van de weg									
Nummer van de weg (of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten	De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Aanmerkingen	Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				a	b	c							
459-202	Most (zijweg)	Vanaf de Rieterdijk (wegnr. 460 in O-richting tot aan de weg Most (wegnr. 456)	Geen	Asfalt	3,00	392,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
459-301	Most (zijweg)						a. Betonbuisduiker met aan O-zijde een klep ca. 333 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 9,5 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
460-201	Rieterdijk	Vanaf de Kleefsedijk (wegnr. 462) in Z-richting tot aan de Breetse Peelweg (wegnr. 659)	Geen	Asfalt + grasbetonstenen 0,4 m breed	3,50	638,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
460-202	Rieterdijk	Vanaf de Kleefsedijk (wegnr. 462) in Z-richting tot aan de Breetse Peelweg (wegnr. 659)	Geen	Asfalt	3,10	484,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
460-301	Rieterdijk						a. Betonbuisduiker aan het begin van de weg. Lengte: ca. 9,50 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
460-302	Rieterdijk						b. Betonbuisduiker ca. 182 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 15,50 m. ø: 0,50 m.	De Gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De Gemeente Horst aan de Maas		
460-303	Rieterdijk						c. Betonnen brug over de Groote Molenbeek ca. 953 m. voorbij het begin van de weg. Afm. 6,9 x 5,3 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
461-201	Saardijk	Vanaf de Kleefsedijk (wegnr. 462) in O-richting tot aan Rieterdijk (wegnr. 460)	Geen	Asfalt	3,00	76,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
461-202	Saardijk	Vanaf de Kleefsedijk (wegnr. 462) in O-richting tot aan Rieterdijk (wegnr. 460)	Geen	Puin	3,00	447,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
461-203	Saardijk	Vanaf de Kleefsedijk (wegnr. 462) in O-richting tot aan Rieterdijk (wegnr. 460)	Geen	Asfalt	2,50	107,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
461-204	Saardijk	Vanaf de Kleefsedijk (wegnr. 462) in O-richting tot aan Rieterdijk (wegnr. 460)	Geen	Asfalt	3,00	485,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
461-301	Saardijk						a. Betonbuisduiker ca. 384 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 11,7 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
462-201	Kleefsedijk	Vanaf de bebouwde kom van Sevenum in ZW-richting tot aan de N277-Midden Peelweg (wegnr. 464)	Geen	Asfalt met aan weerszijden betonnen fietspad (2 m breed)	6,20	2.534,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
462-301	Kleefsedijk						a. Betonnen duiker ca. 340 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 25,7 m. afm. 1 x 2 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
463-201	Kleefsedijk (zijweg)	Vanaf de Kleefsedijk (wegnr. 462) in Z-richting tot aan de gemeentegrens met de gemeente Peel en Maas	Geen	Asfalt	5,50	99,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I	II	III	IV	V			VI **)	VII	VIII *)	IX	X	XI	XII
				Verharding van de weg									
Nummer van de weg (of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten	De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Aanmerkingen	Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				a	b	c							
463-202	Kleefsedijk (zijweg)	Vanaf de Kleefsedijk (wegnr. 462) in Z-richting tot aan de gemeentegrens met de gemeente Peel en Maas	Geen	Asfalt	3,20	55,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
463-203	Kleefsedijk (zijweg)	Vanaf de Kleefsedijk (wegnr. 462) in Z-richting tot aan de gemeentegrens met de gemeente Peel en Maas	Geen	Onverhard	2,00	323,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
463-301	Kleefsedijk (zijweg)						a. Duiker van rechthoekige betonelementen in de Grootte Molenbeek ca. 44 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 12,00 m. Breedte: 2,00 m. Hoogte: 1,00 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
463-302	Kleefsedijk (zijweg)						b. Betonbuisduiker ca. 88 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 8,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
464-201	N277-Midden Peelweg	Vanaf de grens met de gemeente Peel en Maas algemeen in NNW-richting, vervolgens algemeen in N-richting en vervolgens in NNW-richting tot aan de grens met de gemeente Venray	Fietspad aan de O-zijde van de weg gescheiden door een berm	Asfalt 2x 2 hoofdrijbanen en de westelijk gelegen rijbaan met een uitvoegstrook naar de Rijksweg A67 (weg) en asfalt (fietspad)	2x 7,50/max. 10,50 (weg) en 3,50 (fietspad)	133,00		De provincie Limburg	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De provincie Limburg		
464-202	N277-Midden Peelweg	Vanaf de grens met de gemeente Peel en Maas algemeen in NNW-richting, vervolgens algemeen in N-richting en vervolgens in NNW-richting tot aan de grens met de gemeente Venray	Fietspad aan de O-zijde van de weg gescheiden door een berm	Asfalt 2x 2 hoofdrijbanen gescheiden door een berm of vluchtheuvels t.h.v. de rotonde betonverharding over een lengte van ca. 23 m. (weg) en asfalt en beton over lengte van ca. 37 m. (fietspad)	2x 7,50/ max.12,50 (weg) en 3,50/3,00 (fietspad)	62,00		De provincie Limburg	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De provincie Limburg		
464-202	N277-Midden Peelweg	Vanaf de grens met de gemeente Peel en Maas algemeen in NNW-richting, vervolgens algemeen in N-richting en vervolgens in NNW-richting tot aan de grens met de gemeente Venray	Geen	Asfalt	3,00			De provincie Limburg	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De provincie Limburg		
464-203	N277-Midden Peelweg	Vanaf de grens met de gemeente Peel en Maas algemeen in NNW-richting, vervolgens algemeen in N-richting en vervolgens in NNW-richting tot aan de grens met de gemeente Venray	Geen	Beton rotonde met 2 hoofdrijbanen gescheiden door een betonband met aan de binnenzijde van de rotonde een betonkeienstrook van 3,00 m.	3,00	60,00		De provincie Limburg	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De provincie Limburg		
464-204	N277-Midden Peelweg	Vanaf de grens met de gemeente Peel en Maas algemeen in NNW-richting, vervolgens algemeen in N-richting en vervolgens in NNW-richting tot aan de grens met de gemeente Venray	Fietspad aan de O-zijde van de weg gescheiden door een berm	Asfalt 2x 2 hoofdrijbanen gescheiden door een berm of vluchtheuvels t.h.v. de rotonde betonverharding over een lengte van ca. 23 m. (weg) en beton (fietspad)	2x 8,60/ max. 12,10 (weg) en 3,00 (fietspad)	37,00		De provincie Limburg	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De provincie Limburg		
464-205	N277-Midden Peelweg	Vanaf de grens met de gemeente Peel en Maas algemeen in NNW-richting, vervolgens algemeen in N-richting en vervolgens in NNW-richting tot aan de grens met de gemeente Venray	Geen	Asfalt 2x 2 naar 2x 1 hoofdrijbanen gescheiden door een berm (weg) en beton (fietspad)	2x 8,60/min. 3,85 (weg) en 2,00 (fietspad)	244,00		De provincie Limburg	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De provincie Limburg		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
464-206	N277-Midden Peelweg	Vanaf de grens met de gemeente Peel en Maas algemeen in NNW-richting, vervolgens algemeen in N-richting en vervolgens in NNW-richting tot aan de grens met de gemeente Venray	Fietspad aan weerszijden van de weg gescheiden door een berm of bos	Asfalt (weg) en beton (fietspad)	7,40 (weg) en 2x 2,00 (fietspad)	1.167,00		De provincie Limburg	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De provincie Limburg		
464-207	N277-Midden Peelweg	Vanaf de grens met de gemeente Peel en Maas algemeen in NNW-richting, vervolgens algemeen in N-richting en vervolgens in NNW-richting tot aan de grens met de gemeente Venray	Fietspad aan weerszijden van de weg gescheiden door een berm	Asfalt t.h.v. de rotonde gescheiden door een vluchtheuvel over een lengte van ca. 20 m. en een betonverharding over een lengte van ca. 22 m. (weg) en beton (fietspad)	7,40/20,50 (weg) en 2x 2,00 (fietspad)	126,00		De provincie Limburg	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De provincie Limburg		
464-208	N277-Midden Peelweg	Vanaf de grens met de gemeente Peel en Maas algemeen in NNW-richting, vervolgens algemeen in N-richting en vervolgens in NNW-richting tot aan de grens met de gemeente Venray	Fietspad aan de NW-zijde van de weg gescheiden door een berm	Asfalt waaivormig beginnend en eindigend (weg) en beton (fietspad) beiden een ontsluitingsweg naar de Helenaveenseweg (wegnr. 474)	4,60 (weg) en 2,00 de eerste 23 m. een breedte van 3,00 m. (fietspad)	65,00		De provincie Limburg	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De provincie Limburg		
464-209	N277-Midden Peelweg	Vanaf de grens met de gemeente Peel en Maas algemeen in NNW-richting, vervolgens algemeen in N-richting en vervolgens in NNW-richting tot aan de grens met de gemeente Venray	Geen	Beton rotonde met aan de binnenzijde van de rotonde een betonkeienstrook van 3,00 m.	5,65	55,00		De provincie Limburg	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De provincie Limburg		
464-210	N277-Midden Peelweg	Vanaf de grens met de gemeente Peel en Maas algemeen in NNW-richting, vervolgens algemeen in N-richting en vervolgens in NNW-richting tot aan de grens met de gemeente Venray	Fietspad aan weerszijden van de weg gescheiden door een berm of bos	Asfalt t.h.v. de rotonde gescheiden door een vluchtheuvel over een lengte van ca. 20 m. en een betonverharding over een lengte van ca. 22 m. (weg) en beton (fietspad)	20,50/7,40 (weg) en 2x 2,00 (fietspad)	67,00		De provincie Limburg	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De provincie Limburg		
464-211	N277-Midden Peelweg	Vanaf de grens met de gemeente Peel en Maas algemeen in NNW-richting, vervolgens algemeen in N-richting en vervolgens in NNW-richting tot aan de grens met de gemeente Venray	Fietspad aan weerszijden van de weg gescheiden door een berm	Asfalt (weg) en beton (fietspad)	7,40 (weg) en 2x 2,00 (fietspad)	1.770,00		De provincie Limburg	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De provincie Limburg		
464-212	N277-Midden Peelweg	Vanaf de grens met de gemeente Peel en Maas algemeen in NNW-richting, vervolgens algemeen in N-richting en vervolgens in NNW-richting tot aan de grens met de gemeente Venray	Fietspad aan weerszijden van de weg gescheiden door een berm	Asfalt t.h.v. de rotonde gescheiden door een vluchtheuvel over een lengte van ca. 20 m. en een betonverharding over een lengte van ca. 22 m. (weg) en beton (fietspad)	7,40/20,80 (weg) en 2x 2,00 (fietspad)	69,00		De provincie Limburg	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De provincie Limburg		
464-213	N277-Midden Peelweg	Vanaf de grens met de gemeente Peel en Maas algemeen in NNW-richting, vervolgens algemeen in N-richting en vervolgens in NNW-richting tot aan de grens met de gemeente Venray	Geen	Beton rotonde met aan de binnenzijde van de rotonde een betonkeienstrook van 3,00 m.	5,65	55,00		De provincie Limburg	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De provincie Limburg		
464-214	N277-Midden Peelweg	Vanaf de grens met de gemeente Peel en Maas algemeen in NNW-richting, vervolgens algemeen in N-richting en vervolgens in NNW-richting tot aan de grens met de gemeente Venray	Fietspad aan weerszijden van de weg gescheiden door een berm	Asfalt t.h.v. de rotonde gescheiden door een vluchtheuvel over een lengte van ca. 20 m. en een betonverharding over een lengte van ca. 22 m. (weg) en beton (fietspad)	20,80/7,40 (weg) en 2x 2,00 (fietspad)	94,00		De provincie Limburg	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De provincie Limburg		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
464-215	N277-Midden Peelweg	Vanaf de grens met de gemeente Peel en Maas algemeen in NNW-richting, vervolgens algemeen in N-richting en vervolgens in NNW-richting tot aan de grens met de gemeente Venray	Fietspad aan weerszijden van de weg gescheiden door een berm	Asfalt (weg) en beton (fietspad)	7,40 (weg) en 2x 2,00 (fietspad)	1.867,00		De provincie Limburg	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De provincie Limburg		
464-216	N277-Midden Peelweg	Vanaf de grens met de gemeente Peel en Maas algemeen in NNW-richting, vervolgens algemeen in N-richting en vervolgens in NNW-richting tot aan de grens met de gemeente Venray	Fietspad aan weerszijden van de weg gescheiden door een berm	Asfalt met uitvoeg- en/of verdrivingsstrook t.b.v. de Zwarte Plakweg (wegnr. 549) (weg) en beton (fietspad)	7,40/11,10/7,40 (weg) en 2x 2,00 (fietspad)	320,00		De provincie Limburg	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De provincie Limburg		
464-217	N277-Midden Peelweg	Vanaf de grens met de gemeente Peel en Maas algemeen in NNW-richting, vervolgens algemeen in N-richting en vervolgens in NNW-richting tot aan de grens met de gemeente Venray	Fietspad aan weerszijden van de weg gescheiden door een berm	Asfalt (weg) en beton (fietspad)	7,40/11,10/7,40 (weg) en 2x 2,00 (fietspad)	841,00		De provincie Limburg	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De provincie Limburg		
464-218	N277-Midden Peelweg	Vanaf de grens met de gemeente Peel en Maas algemeen in NNW-richting, vervolgens algemeen in N-richting en vervolgens in NNW-richting tot aan de grens met de gemeente Venray	Fietspad aan weerszijden van de weg gescheiden door een berm	Asfalt met uitvoeg- en/of verdrivingsstrook t.b.v. de Griendtsveenseweg (wegnr. 556) (weg) en beton (fietspad)	7,40/11,00/7,40 (weg) en 2x 2,00 (fietspad)	299,00		De provincie Limburg	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De provincie Limburg		
464-219	N277-Midden Peelweg	Vanaf de grens met de gemeente Peel en Maas algemeen in NNW-richting, vervolgens algemeen in N-richting en vervolgens in NNW-richting tot aan de grens met de gemeente Venray	Fietspad aan weerszijden van de weg gescheiden door een berm	Asfalt (weg) en beton (fietspad) met t.p.v. de spoorovergang van het dubbel spoor betonelementen met een totale lengte van 8,00 m.	7,40/7,20 (weg) en 2x 2,00 (fietspad)	50,00		De provincie Limburg	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De provincie Limburg		
464-220	N277-Midden Peelweg	Vanaf de grens met de gemeente Peel en Maas algemeen in NNW-richting, vervolgens algemeen in N-richting en vervolgens in NNW-richting tot aan de grens met de gemeente Venray	Fietspad aan weerszijden van de weg gescheiden door een berm	Asfalt met aan de W-zijde van de weg een asfalt pechstrook van ca. 2,80 m. breed en vanaf ca. 117 m. tot ca. 277 m. vanaf het begin van het wegvak over een lengte van ca. 160 m. (weg) en beton (fietspad)	7,20 (10,00 incl. pechstrook) (weg) en 2x 2,00 (fietspad)	1.120,00		De provincie Limburg	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De provincie Limburg		
464-221	N277-Midden Peelweg	Vanaf de grens met de gemeente Peel en Maas algemeen in NNW-richting, vervolgens algemeen in N-richting en vervolgens in NNW-richting tot aan de grens met de gemeente Venray	Fietspad aan weerszijden van de weg gescheiden door een berm	Asfalt t.h.v. de rotonde gescheiden door een vluchtheuvel over een lengte van ca. 20 m. en een betonverharding over een lengte van ca. 23 m. (weg) en beton (fietspad)	7,20/19,00 (weg) en 2x 2,00 (fietspad)	104,00		De provincie Limburg	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De provincie Limburg		
464-222	N277-Midden Peelweg	Vanaf de grens met de gemeente Peel en Maas algemeen in NNW-richting, vervolgens algemeen in N-richting en vervolgens in NNW-richting tot aan de grens met de gemeente Venray	Fietspad aan W-zijde van de weg gescheiden door een berm	Beton rotonde met aan de binnenzijde van de rotonde een betonkeienstrook van 3,00 m. (weg) en beton (fietspad)	5,65 (weg) en 2,00 (fietspad)	55,00		De provincie Limburg	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De provincie Limburg		
464-223	N277-Midden Peelweg	Vanaf de grens met de gemeente Peel en Maas algemeen in NNW-richting, vervolgens algemeen in N-richting en vervolgens in NNW-richting tot aan de grens met de gemeente Venray	Fietspad aan weerszijden van de weg gescheiden door een berm	Asfalt t.h.v. de rotonde gescheiden door een vluchtheuvel over een lengte van ca. 20 m. en een betonverharding over een lengte van ca. 23 m. (weg) en beton (fietspad)	19,00/7,20 (weg) en 2x 2,00 (fietspad)	53,00		De provincie Limburg	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De provincie Limburg		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
464-224	N277-Midden Peelweg	Vanaf de grens met de gemeente Peel en Maas algemeen in NNW-richting, vervolgens algemeen in N-richting en vervolgens in NNW-richting tot aan de grens met de gemeente Venray	Fietspad aan weerszijden van de weg gescheiden door een berm	Asfalt (weg) en beton (fietspad)	7,20 (weg) en 2x 2,00 (fietspad)	843,00		De provincie Limburg	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De provincie Limburg		
464-225	N277-Midden Peelweg	Vanaf de grens met de gemeente Peel en Maas algemeen in NNW-richting, vervolgens algemeen in N-richting en vervolgens in NNW-richting tot aan de grens met de gemeente Venray	Fietspad aan weerszijden van de weg gescheiden door een berm	Asfalt met uitvoeg- en/of verdrijvingsstrook t.b.v. de Laagheideweg (wegnr. 571) (weg) en beton (fietspad)	7,20/10,80/7,20 (weg) en 2,00 (fietspad)	359,00		De provincie Limburg	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De provincie Limburg		
464-226	N277-Midden Peelweg	Vanaf de grens met de gemeente Peel en Maas algemeen in NNW-richting, vervolgens algemeen in N-richting en vervolgens in NNW-richting tot aan de grens met de gemeente Venray	Fietspad aan weerszijden van de weg gescheiden door een berm	Asfalt (weg) en beton (fietspad)	7,20/ (weg) en 2,00 (fietspad)	221,00		De provincie Limburg	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De provincie Limburg		
464-301	N277-Midden Peelweg						a. Betonbuisduiker van rechthoekige betonelementen in de Grote Molenbeek, t.h.v. de rotonde met de Kleefsedijk (wegnr. 462). Lengte: ca. 19,50 m. Breedte: 2,50 m. Hoogte: 1,50 m.	De provincie Limburg	Het gehele onderhoud		De provincie Limburg		
464-302	N277-Midden Peelweg						b. Betonbuisduiker met gemetselde frontmuren, ca. 635 m. vanaf rotonde met Helenaveenseweg (wegnr. 474) in noordelijke richting. Lengte: ca. 23,00 m. ø: 1,00 m.	De provincie Limburg	Het gehele onderhoud		De provincie Limburg		
464-303	N277-Midden Peelweg						c. Betonbuisduiker met gemetselde frontmuren ca. 253 m. vanaf kruising met Meerweg (wegnr. 517) in zuidelijke richting. Lengte: ca. 21,20 m. ø: 0,80 m.	De provincie Limburg	Het gehele onderhoud		De provincie Limburg		
464-304	N277-Midden Peelweg						d. Betonbuisduiker ca. 34 m. aan noordzijde van de rotonde met de Peelstraat (wegnr. 518). Lengte: onbekend. ø: 0,50 m	De provincie Limburg	Het gehele onderhoud		De provincie Limburg		
464-305	N277-Midden Peelweg						e. Duiker van rechthoekige betonelementen met gemetselde frontmuren, ca. 744 m. in N-richting van rotonde met de Peelstraat (wegnr. 518) Lengte: 25,50 m. Breedte: 1,00 m. Hoogte: 1,00 m.	De provincie Limburg	Het gehele onderhoud		De provincie Limburg		
464-306	N277-Midden Peelweg						f. Betonbuisduiker ca. 792 m. vanaf de kruising met de Zwarte Plakweg (wegnr. 549) in zuidelijke richting. Lengte: ca. 23,10 m. ø: 1,00 m.	De provincie Limburg	Het gehele onderhoud		De provincie Limburg		
464-307	N277-Midden Peelweg						g. Duiker van rechthoekige betonelementen met gemetselde frontmuren, ca. 114 m vanaf kruising Slengweg (wegnr. 553) in N-richting. Lengte: ca. 20,00 m. Breedte: 2,00 m. Hoogte: 1,20 m	De provincie Limburg	Het gehele onderhoud		De provincie Limburg		
464-308	N277-Midden Peelweg						h. Duiker van rechthoekige betonelementen ca. 89 m vanaf kruising met Putweg (wegnr. 560) in zuidelijke richting. Lengte: ca. 24,00 m.. Breedte: 1,50 m. Hoogte: 1,20 m.	De provincie Limburg	Het gehele onderhoud		De provincie Limburg		
464-309	N277-Midden Peelweg						j. Betonbuisduiker aan zuidzijde kruising met Putweg (wegnr. 560). Lengte: ca. 22,50 m ø: 0,80 m.	De provincie Limburg	Het gehele onderhoud		De provincie Limburg		
464-310	N277-Midden Peelweg						k. Duiker van rechthoekige betonelementen ca. 186 m in zuidelijke richting vanaf kruising met Wouterstraat (wegnr. 562). Lengte: ca. 20,00 m. Breedte: 1,50 m. Hoogte: 1,20 m.	De provincie Limburg	Het gehele onderhoud		De provincie Limburg		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
464-311	N277-Midden Peelweg						I. Duiker van rechthoekige betonelementen aan het einde van de weg. Lengte: ca. 22,00 m. Breedte: 1,50 m. Hoogte: 1,20 m.	De provincie Limburg	Het gehele onderhoud		De provincie Limburg		
465-201	Midden Peelweg (zijweg)	Vanaf de N277-Midden Peelweg (wegnr. 464) in W-richting tot aan de ZO-grens van perceel SVN01 Y 00008	Fietspad aan Z-zijde van de weg gescheiden door een berm	Asfalt t.h.v. de rotonde gescheiden door een vluchtheuvel over een lengte van ca. 10 m. en een betonverharding over een lengte van ca. 10 m. (weg) en beton (fietspad)	10,00/20,80 (weg) en 2,00 (fietspad)	25,00		De provincie Limburg	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De provincie Limburg		
465-202	Midden Peelweg (zijweg)	Vanaf de N277-Midden Peelweg (wegnr. 464) in W-richting tot aan de ZO-grens van perceel SVN01 Y 00008	Geen	Asfalt met een vluchtheuvel vanaf ca. 39 t/m ca. 25 m. voor het einde van het wegvak	5,00/10,00	69,00		De provincie Limburg	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De provincie Limburg		
465-203	Midden Peelweg (zijweg)	Vanaf de N277-Midden Peelweg (wegnr. 464) in W-richting tot aan de ZO-grens van perceel SVN01 Y 00008	Geen	Asfalt	5,00	226,00		De provincie Limburg	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De provincie Limburg		
466-201	Midden Peelweg (zijweg)	Vanaf de Medegebroekweg (wegnr. 504) in N-richting, vervolgens in NW-richting tot de zijweg van Midden Peelweg (wegnr. 465) en vervolgens in NNW-richting tot de overgang met het westelijk gelegen fietspad van N277-Midden Peelweg (wegnr. 464)	Fietspad aan weerszijden in weg	Asfalt. Bij de aansluiting met de zijweg van de Midden Peelweg betonklinkerverharding over een lengte van ca. 6,60 m.	6,30	233,00		De provincie Limburg	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De provincie Limburg		
466-202	Midden Peelweg (zijweg)	Vanaf de Medegebroekweg (wegnr. 504) in N-richting, vervolgens in NW-richting tot de zijweg van Midden Peelweg (wegnr. 465) en vervolgens in NNW-richting tot de overgang met het westelijk gelegen fietspad van N277-Midden Peelweg (wegnr. 464)	Geen	Asfalt. Bij de aansluiting met de zijweg van de Midden Peelweg betonklinkerverharding over een lengte van ca. 7,10 m.	4,30	287,00		De provincie Limburg	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De provincie Limburg		
467-201	Schatbroekdijk	Vanaf de Gelderdijk (wegnr. 469) in algemeen Z-richting tot aan de Kleefsedijk (wegnr. 462)	Geen	Asfalt	3,00	728,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
467-301	Schatbroekdijk						a. Betonbuisduiker ca. 255 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 19,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
468-201	Graskuilenweg	Vanaf de Kleefsedijk (wegnr. 462) in NW-richting tot aan de Gelderdijk (wegnr. 469)	Geen	Asfalt	3,00	421,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
468-202	Graskuilenweg	Vanaf de Geldersedijk (wegnr. 469) in W-richting tot aan de N277-Midden Peelweg (wegnr. 464)	Geen	Puin	3,50	168,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
469-201	Gelderdijk	Vanaf de Graskuilenweg (wegnr. 468) in algemeen NO-richting tot aan de bebouwde kom van Sevenum	Geen	Onverhard	3,50	462,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
469-202	Gelderdijk	Vanaf de Graskuilenweg (wegnr. 468) in algemeen NO-richting tot aan de bebouwde kom van Sevenum	Geen	Onverhard	3,00	465,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I	II	III	IV	V			VI **)	VII	VIII *)	IX	X	XI	XII
				Verharding van de weg									
Nummer van de weg (of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten	De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Aanmerkingen	Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				a	b	c							
469-203	Gelderdijk	Vanaf de Graskuilenweg (wegnr. 468) in algemeen NO-richting tot aan de bebouwde kom van Sevenum	Geen	Asfalt	3,00	1.710,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
469-204	Gelderdijk	Vanaf de Graskuilenweg (wegnr. 468) in algemeen NO-richting tot aan de bebouwde kom van Sevenum	Parkeerplaats	Puin	37,00	57,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
469-301	Gelderdijk						a. Betonbuisduiker ca. 1300 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 10,20 m. ø: 1,00 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
469-302	Gelderdijk						b. Betonbuisduiker ca. 1914 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 15,50 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
470-201	Verbindingsweg tussen Gelderdijk en Helenaveenseweg	Vanaf de Gelderdijk (wegnr. 469) in NW-richting tot aan de Helenaveenseweg (wegnr. 474)	Fietspad	Asfalt	2,00	517,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
471-201	Verbindingsweg Helenaveenseweg Gelderdijk	Vanaf de Gelderdijk (wegnr. 469) in NW-richting tot aan de Helenaveenseweg (wegnr. 474)	Geen	Puin	3,00	612,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
471-301	Helenaveenseweg						a. Betonbuisduiker aan het eind van de weg. Lengte: ca. 10,00 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
472-201	Op den Bergen	Vanaf de Gelderdijk (wegnr. 469) in NW-richting tot aan de Helenaveenseweg (wegnr. 474)	Geen	Asfalt	3,00	502,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
472-301	Op den Bergen						a. Betonbuisduiker aan het eind van de weg. Lengte: ca. 16,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
473-201	Schaapsdijk	Vanaf Op den Bergen (wegnr. 472) in ZW-richting tot aan de Verbindingsweg tussen Gelderdijk en Helenaveenseweg (wegnr. 470)	Geen	Puin/grind	2,50	246,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
473-201	Schaapsdijk	Vanaf Op den Bergen (wegnr. 472) in ZW-richting tot aan de Verbindingsweg tussen Gelderdijk en Helenaveenseweg (wegnr. 470)	Geen	Onverhard	2,50	1.291,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
473-301	Schaapsdijk						a. Betonnen duiker ca. 1376 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 10,00 m. afm.: 1 x 1,2 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
474-201	Helenaveenseweg	Vanaf de bebouwde kom van Sevenum in algemeen W-richting tot aan de gemeentegrens met de gemeente Deurne	Weg is inclusief fietspad	Asfalt	5,00	2.038,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
474-202	Helenaveenseweg	Vanaf de bebouwde kom van Sevenum in algemeen W-richting tot aan de gemeentegrens met de gemeente Deurne	Geen	Asfalt met aan Z-zijde een betonnen fietspad 2,75 m breed	5,00	1.103,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
474-203	Helenaveenseweg	Vanaf de bebouwde kom van Sevenum in algemeen W-richting tot aan de gemeentegrens met de gemeente Deurne	Geen	Asfalt	5,00	1.404,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
474-204	Helenaveenseweg	Vanaf de bebouwde kom van Sevenum in algemeen W-richting tot aan de gemeentegrens met de gemeente Deurne	Geen	Asfalt met aan N-zijde een fietspad van tegels 2 m breed	5,40	2.045,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
474-301	Helenaveenseweg						a. Betonnen duiker ca. 2057 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 26,00 m. Afm.: 1 x 1,2 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
474-302	Helenaveenseweg						b. Betonnen duiker ca. 2057 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 11,00 m. Afm.: 0,9 x 1,2 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
474-303	Helenaveenseweg						c. Betonbuisduiker ca. 10 m. voor de kruising met de weg De Schatberg (wegnr. 508). Lengte: ca. 17,30 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
474-304	Helenaveenseweg						d. Betonbuisduiker ca. 27 m. voor de kruising met de Patersstraat (wegnr. 511). Lengte: ca. 46,00 m. ø: 1,25 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
474-305	Helenaveenseweg						e. Duiker van rechthoekige betonelementen ca. 86 m. voorbij de kruising met de Patersstraat (wegnr. 511). Lengte: ca. 27,30 m. Breedte: 2,00 m. Hoogte: 1,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
474-306	Helenaveenseweg						f. Betonnen duiker ca. 1371 m. voor het einde van de weg. Lengte: ca. 28,30 m. Breedte: 2,00 m. Hoogte: 1,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
474-307	Helenaveenseweg						g. Duiker van rechthoekige betonelementen met stuw/gemaal, ca. 209 m. voor het einde van de weg. Lengte: ca. 642 m. Breedte: 2,00 m. Hoogte: 1,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
475-201	Hoekerweg	Vanaf de Helenaveenseweg (wegnr. 474) algemeen in NW-richting tot de Heesbreedeweg (wegnr. 482)	Geen	Onverhard	3,00	368,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
475-202	Hoekerweg	Vanaf de Helenaveenseweg (wegnr. 474) algemeen in NW-richting tot de Heesbreedeweg (wegnr. 482)	Geen	Gebroken puin/onverhard	3,00	642,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
475-301	Hoekerweg						a. Betonbuisduiker ca. 5 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 9,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
476-201	Bedelaarspad	Vanaf de Kronenbergweg (wegnr. 480) eerst in NO-richting en daarna in algemeen ZO-richting tot aan Helenaveenseweg (wegnr. 474)	Geen	Asfalt	3,50	1.126,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
476-301	Bedelaarspad						a. Betonbuisduiker aan het eind van de weg. Lengte: ca. 25,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
477-201	Weg naar de Visvijver	Vanaf de Helenaveenseweg (wegnr. 474) in NW-richting en daarna in ZW-richting doodlopend na 652 m.	Geen	Puin	3,50	610,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
478-201	Schorfvenweg	Vanaf de Peelstraat (wegnr. 518) algemeen in ZZO-richting tot aan de Helenaveenseweg (wegnr. 474)	Geen	Asfalt (waaivormig beginnend en eindigend) met aan weerszijden grindbermen	3,50	2.066,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
478-301	Schorfvenweg						a. Betonbuisduiker ca. 250 m. ten zuiden van de aansluiting met de Meerweg (wegnr. 517). Lengte: ca. 16,00 m. ø: 0,90 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen
 **) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I	II	III	IV	V			VI **)	VII	VIII *)	IX	X	XI	XII
				Verharding van de weg									
Nummer van de weg (of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten	De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Aanmerkingen	Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				a	b	c							
478-302	Schorfvenweg						b. Betonbuisduiker in de Wertemer, ca. 590 m. voor het einde van de weg. Lengte: ca. 14,20 m. ø: 1,00 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
479-201	Steegbreedeweg	Vanaf de Weg naar de Visvijver (wegnr. 477) in O-richting, vervolgens algemeen in NO-richting tot aan de Bedelaarspad (wegnr. 476) en vervolgens algemeen in NO-richting tot aan de bebouwde kom van Sevenum	Geen	Gebroken puin waaivormig beginnend	3,00	1.187,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
479-202	Steegbreedeweg	Vanaf de Weg naar de Visvijver (wegnr. 477) in O-richting, vervolgens algemeen in NO-richting tot aan de Bedelaarspad (wegnr. 476) en vervolgens algemeen in NO-richting tot aan de bebouwde kom van Sevenum	Geen	Gebroken puin/onverhard	2,50	246,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
479-203	Steegbreedeweg	Vanaf de Weg naar de Visvijver (wegnr. 477) in O-richting, vervolgens algemeen in NO-richting tot aan de Bedelaarspad (wegnr. 476) en vervolgens algemeen in NO-richting tot aan de bebouwde kom van Sevenum	Geen	Onverhard	2,00 (max. 2,50)	1.076,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
480-201	Kronenbergweg	Vanaf de Steegbreedeweg (wegnr. 479) in algemeen N-richting tot aan de Meerweg (wegnr. 517)	Geen	Onverhard. Een V-aansluiting met de Steegbreedeweg.	2,00	267,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
480-202	Kronenbergweg	Vanaf de Steegbreedeweg (wegnr. 479) in algemeen N-richting tot aan de Meerweg (wegnr. 517)	Geen	Onverhard	2,00	223,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
480-203	Kronenbergweg	Vanaf de Steegbreedeweg (wegnr. 479) in algemeen N-richting tot aan de Meerweg (wegnr. 517)	Geen	Asfalt	3,00	114,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
480-204	Kronenbergweg	Vanaf de Steegbreedeweg (wegnr. 479) in algemeen N-richting tot aan de Meerweg (wegnr. 517)	Geen	Asfalt	3,50	819,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
480-301	Kronenbergweg						a. Betonbuisduiker ca. 100 m. voor het einde van de weg. Lengte: ca. 11,50 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
481-201	Wijnenwegje	Vanaf De Hees (wegnr. 485) in Z-richting, vervolgens in ZW-richting en vervolgens algemeen in Z-richting tot aan de bebouwde kom van Sevenum	Geen	Gebroken puin	4,00	171,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
481-201	Wijnenwegje	Vanaf De Hees (wegnr. 485) in Z-richting, vervolgens in ZW-richting en vervolgens algemeen in Z-richting tot aan de bebouwde kom van Sevenum	Geen	Asfalt waaivormig beginnend	4,00	119,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
481-201	Wijnenwegje	Vanaf De Hees (wegnr. 485) in Z-richting, vervolgens in ZW-richting en vervolgens algemeen in Z-richting tot aan de bebouwde kom van Sevenum	Geen	Gebroken puin	3,50	423,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
481-301	Wijnenwegje						a. Betonbuisduiker lengte en richting het noordwesten niet bekend, ca. 4 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 23 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
482-201	Heesbreedeweg	Vanaf Wijnenwegje (wegnr. 481) algemeen in W-richting, vervolgens in Z-richting en vervolgens algemeen in W-richting tot aan de Schorfvenweg (wegnr. 478)	Geen	Gebroken puin/onverhard waaivormig beginnend en eindigend	3,00	1.752,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
482-202	Heesbreedeweg	Vanaf Wijnenwegje (wegnr. 481) algemeen in W-richting, vervolgens in Z-richting en vervolgens algemeen in W-richting tot aan de Schorfvenweg (wegnr. 478)	Geen	Gebroken puin waaivormig beginnend en eindigend	3,50	1.887,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
482-301	Heesbreedeweg						a. Betonbuisduiker ca. 9 m. ten oosten van de kruising met de Schorfvenweg (wegnr. 478). Lengte: ca. 12,00 m. ø: 0,90 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
482-302	Heesbreedeweg						b. Betonbuisduiker ca. 957 m. ten oosten van de kruising met de Schorfvenweg (wegnr. 478). Lengte: ca. 7,50 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
483-201	Verbindingsweg tussen Renkensstraat en de Heesbreedeweg	Vanaf de Renkensstraat (wegnr. 484) in Z-richting tot aan de Heesbreedeweg (wegnr. 482)	Geen	Gebroken puin waaivormig beginnend en eindigend	3,00	145,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
483-301	Verbindingsweg tussen Renkensstraat en de Heesbreedeweg						a. Betonbuisduiker ca. 3 m. ten zuiden van het begin van de weg. Lengte: ca. 8,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
483-302	Verbindingsweg tussen Renkensstraat en de Heesbreedeweg						b. PVC-buisduiker ca. 39 m. ten zuiden van het begin van de weg. Lengte: ca. 6,00 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
484-201	Renkensstraat	Vanaf De Hees (wegnr. 485) in Z-richting, vervolgens in ZO-richting, vervolgens in O-richting en vervolgens in NO-richting tot aan De Hees (wegnr. 485)	Geen	Asfalt. Bij de aansluitingen met de weg De Hees betonklinkerverharding, aan het begin van weg met een lengte van ca. 6,40 m. en aan het einde van de weg met een lengte van ca. 18,00 m.	3,00	935,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
484-301	Renkensstraat						a. PVC-buisduiker ca. 4 m. ten zuiden van het begin van de weg. Lengte: ca. 12,00 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
484-302	Renkensstraat						b. PVC-buisduiker ca. 155 m. ten zuiden van het begin van de weg. Lengte: ca. 8,50 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
485-201	De Hees	Vanaf de bebouwde kom Kronenberg in O-richting tot aan de bebouwde kom Sevenum	Fietspad aan weerszijden van de weg gescheiden door een betonklinkerstrook	Asfalt met aan weerszijden betonklinkerstroken van 0,30 m. (weg) en betonklinker (fietspad)	5,00 (5,60 incl. betonklinkerstroken) (weg) en 1,20 (fietspad)	1.181,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
485-301	De Hees						a. Betonbuisduiker ca. 364 m. ten oosten van het begin van de weg. Lengte: ca. 14,00 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
485-302	De Hees						b. Betonbuisduiker ca. 465 m. ten oosten van het begin van de weg. Lengte: ca. 23,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
486-201	Hoogbroek	Vanaf de Blaktdijk (wegnr. 492) algemeen in Z-richting, vervolgens in ZW-richting en vervolgens in algemeen Z-richting tot aan De Hees (wegnr. 485)	Geen	Asfalt	3,10	695,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
486-202	Hoogbroek	Vanaf de Blaktdijk (wegnr. 492) algemeen in Z-richting, vervolgens in ZW-richting en vervolgens in algemeen Z-richting tot aan De Hees (wegnr. 485)	Geen	Asfalt	3,00	663,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
486-203	Hoogbroek	Vanaf de Blaktdijk (wegnr. 492) algemeen in Z-richting, vervolgens in ZW-richting en vervolgens in algemeen Z-richting tot aan De Hees (wegnr. 485)	Geen	Asfalt met aan weerszijden grasbetonstroken van 0,60 m. Bij de aansluiting met de weg De Hees betonklinkerverharding over een lengte van ca. 9,50 m	3,00 (4,20 incl. grasbetonstroken)	260,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
486-301	Hoogbroek						a. Betonbuisduiker ca. 5 m. van de zuidzijde kruising met de Blaktdijk (wegnr. 492) Lengte: ca. 11,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
486-302	Hoogbroek						b. Duiker van rechthoekige betonelementen, ca. 7 m. aan noordzijde kruising met Haasbeemd (wegnr. 488). Lengte: ca. 8,50 m. Breedte: 2,00 m. Hoogte: 1,00 m	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
487-201	Lindersstraatje	Vanaf Hoogbroek (wegnr. 486) in O-richting tot aan de bebouwde kom Sevenum	Geen	Split/gebroken puin waaivormig beginnend. Een afsluiting door een slagboom ca. 218 m. voor het einde van de weg	2,50	702,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
487-301	Lindersstraatje						a. Duiker van rechthoekige betonelementen, ca. 53 m. ten oosten van de kruising Hoogbroek (wegnr. 486). Lengte: ca. 5,00 m. Breedte: 1,30 m. Hoogte: 0,90 m	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
487-302	Lindersstraatje						b. Betonbuisduiker ca. 440 ten oosten van de kruising Hoogbroek(486) Lengte: ca. 11,00 m. ø: 0,80 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
488-201	Heesbeemd	Vanaf Hoogbroek (wegnr. 486) algemeen in W-richting en vervolgens in Z-richting tot aan De Hees (wegnr. 485)	Geen	Asfalt waaivormig beginnend. Bij de aansluiting met de weg De Hees betonklinkerverharding over een lengte van ca. 8,30 m	3,00	1.236,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
488-301	Heesbeemd						a. Betonbuisduiker ca. 144 m. ten noorden van het einde van de weg. Lengte: ca. 10,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
489-201	-	Vanaf de Blaktdijk (wegnr. 492) in Z-richting tot aan de Heesbeemd (wegnr. 488)	Geen	Gebroken puin waaivormig eindigend. Bij de aansluiting met de Blaktdijk asfaltverharding over een lengte van ca. 7,00 m.	2,50	764,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
489-301	-						a. Betonbuisduiker aan O-zijde maar exacte richting onbekend, ca. 4 m. ten zuiden van het begin van de weg. Lengte: ca. 12 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
489-302	-						b. Betonbuisduiker ca. 60 m. ten noorden van het einde van de weg. Lengte: ca. 5,20 m. ø: 1,00 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
490-201	Tongerlostraat	Vanaf de overgang met de Tongerloseweg (wegnr. 493) in ZZO-richting tot aan de Blaktdijk (wegnr. 492) en vervolgens algemeen in ZZO-richting tot aan de bebouwde kom Sevenum	Geen	Asfalt (waaivormig eindigend) met aan weerszijden grasbetonstroken van 0,60 m.	3,20 (4,40 incl. grasbetonstroken)	103,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
490-202	Tongerlostraat	Vanaf de overgang met de Tongerloseweg (wegnr. 493) in ZZO-richting tot aan de Blaktdijk (wegnr. 492) en vervolgens algemeen in ZZO-richting tot aan de bebouwde kom Sevenum	Geen	Asfalt (waaivormig beginnend) met aan weerszijden grasbetonstroken van 0,60 m.	3,00 (4,20 incl. grasbetonstroken)	894,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
490-301	Tongerlosestraat						a. Betonbuisduiker ca. 100 m ten zuiden van kruising met Boswachtersweg (491) Lengte: ca. 13,40 m. ø: 0,50 m. Put aan oostzijde.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
491-201	Boswachtersweg	Vanaf de Tongerlostraat (wegnr. 490) in N-richting tot aan de Blaktdijk (wegnr. 492) en vervolgens in N-richting tot ca. aan de N-grens van perceel SVN01 P 00438	Geen	Asfalt	2,50	287,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
491-202	Boswachtersweg	Vanaf de Tongerlostraat (wegnr. 490) in N-richting tot aan de Blaktdijk (wegnr. 492) en vervolgens in N-richting tot ca. aan de N-grens van perceel SVN01 P 00438	Geen	Asfalt	2,80	76,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
491-203	Boswachtersweg	Vanaf de Tongerlostraat (wegnr. 490) in N-richting tot aan de Blaktdijk (wegnr. 492) en vervolgens in N-richting tot ca. aan de N-grens van perceel SVN01 P 00438	Geen	Onverhard	2,50	46,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
491-301	Boswachtersweg						a. Betonbuisduiker ca 115 m. ten noorden van de kruising Tongerlostraat (490), Lengte: ca. 9,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
492-201	Blaktdijk	Vanaf de Peelstraat (wegnr. 518) in NO-richting, vervolgens in ONO-richting en vervolgens algemeen in O-richting tot aan de Horsterweg (wegnr. 495)	Fietspad aan weerszijden in de weg	Asfalt (waaivormig beginnend en eindigend) met aan weerszijden grasbetonstroken van 0,40 m.	4,40 (5,20 incl. grasbetonstroken)	3.520,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
492-301	Blaktdijk						a. Betonbuisduiker, ca. 3 m. vanaf het begin van de weg. Lengte: ca. 31,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
492-302	Blaktdijk						b. Betonbuisduiker, ca. 7 m. ten westen van de aansluiting met de Tichelweg (wegnr. 494) Lengte: ca. 11,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
493-201	Tongerloseweg	Vanaf de overgang met de Tongerlostraat (wegnr. 490) in N-richting tot aan de Spoorweg (wegnr. 583) en vervolgens in N-richting tot aan de overgang met de Speulhofsbaan (wegnr. 617)	Geen	Asfalt met aan weerszijden puinbermen	3,30	438,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
493-202	Tongerloseweg	Vanaf de overgang met de Tongerlostraat (wegnr. 490) in N-richting tot aan de Spoorweg (wegnr. 583) en vervolgens in N-richting tot aan de overgang met de Speulhofsbaan (wegnr. 617)	Fietspad	Asfalt fietspaden gescheiden door vluchtheuvels met t.p.v. de spoorovergang van het dubbel spoor betonelementen met een totale lengte van 7,45 m.	2x 1,60	35,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
493-203	Tongerloseweg	Vanaf de overgang met de Tongerlostraat (wegnr. 490) in N-richting tot aan de Spoorweg (wegnr. 583) en vervolgens in N-richting tot aan de overgang met de Speulhofsbaan (wegnr. 617)	Fietspad aan weerszijden tegen de weg	Asfalt (weg) en betontegel (fietspad)	5,50 (weg) en 1,50 (fietspad)	52,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
493-204	Tongerloseweg	Vanaf de overgang met de Tongerlostraat (wegnr. 490) in N-richting tot aan de Spoorweg (wegnr. 583) en vervolgens in N-richting tot aan de overgang met de Speulhofsbaan (wegnr. 617)	Fietspad aan weerszijden in de weg	Asfalt	5,50	490,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
493-205	Tongerloseweg	Vanaf de overgang met de Tongerlostraat (wegnr. 490) in N-richting tot aan de Spoorweg (wegnr. 583) en vervolgens in N-richting tot aan de overgang met de Speulhofsbaan (wegnr. 617)	Fietspad aan weerszijden in de weg	Asfalt	5,50	287,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afsluttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
493-206	Tongerloseweg	Vanaf de overgang met de Tongerlostraat (wegnr. 490) in N-richting tot aan de Spoorweg (wegnr. 583) en vervolgens in N-richting tot aan de overgang met de Speulhofsbaan (wegnr. 617)	Fietspad aan weerszijden in de weg	Asfalt	5,50	280,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
493-301	Tongerloseweg						a. Betonnen brug over de Peelloop, met betonnen landhoofden, metselwerk borstweringen en een asfalt deklaag, ca. 8 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: 8,40 m. Breedte: 5,20 m. Doorvaarhoogte: ca. 1,00 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
493-302	Tongerloseweg						b. Betonbuisduiker ca. 6,50 m. ten zuiden van de kruising met de Spoorweg (wegnr. 583). Lengte: ca. 39,00 m. ø: 0,60 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
493-303	Tongerloseweg						c. Betonbuisduiker met betonnen frontmuren, ca. 128 m. ten zuiden van de kruising met de Mevrouwbosweg (wegnr. 589). Lengte: ca. 12,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
493-304	Tongerloseweg						d. Betonbuisduiker met betonnen frontmuren, ca. 149 m. ten zuiden van de kruising met de Langstraat (wegnr. 588). Lengte: ca. 24,50 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
493-305	Tongerloseweg						e. Betonbuisduiker met betonnen frontmuren, ca. 142 m. ten noorden van de kruising met de Langstraat (wegnr. 588). Lengte: ca. 12,50 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
493-306	Tongerloseweg						f. Betonbuisduiker met betonnen frontmuren, ca. 145 m. ten zuiden van de kruising met de Hazenkampweg (wegnr. 586). Lengte: ca. 13,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
494-201	Tichelweg	Vanaf de Graafsebosweg (wegnr. 542) in Z-richting tot aan de Blaktdijk (wegnr. 492) en tevens ca. 41 m. voor de Blaktdijk in W-richting tot ca. aan de W-grens van perceel SVN01 P 00420	Geen	Gebroken puin. Bij de aansluiting met de Graafsebosweg asfaltverharding over een lengte van ca. 17,50 m. en bij de aansluiting met de Blaktdijk asfaltverharding over een lengte van ca. 14,70 m.	3,00	385,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
494-202	Tichelweg	Vanaf de Graafsebosweg (wegnr. 542) in Z-richting tot aan de Blaktdijk (wegnr. 492) en tevens ca. 41 m. voor de Blaktdijk in W-richting tot ca. aan de W-grens van perceel SVN01 P 00420	Geen	Onverhard	3,00	225,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
494-301	Tichelweg						a. Betonnen brug over de Peelloop met betonnen landhoofden, gemetselde borstweringen en asfalt deklaag, ca. 174 m. ten noorden van het einde van de weg. Lengte: 7,40 m. Breedte: 4,50 m. Doorvaarhoogte: ca. 1,60 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
494-302	Tichelweg						b. Betonbuisduiker met aan de Z-zijde een LOP-stuw in de zijweg van de Tichelweg, ca. 41 m. ten noorden van de aansluiting met de Blaktdijk (wegnr. 492) Lengte: ca. 11,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
495-201	Horsterweg	Vanaf de Stationsstraat (wegnr. 599) in Z-richting tot aan de bebouwde kom van Sevenum	Geen	Asfalt	3,00	52,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afsluitingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
495-201	Horsterweg	Vanaf de Stationsstraat (wegnr. 599) in Z-richting tot aan de bebouwde kom van Sevenum	Geen	Asfalt	3,00			De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
495-201	Horsterweg	Vanaf de Stationsstraat (wegnr. 599) in Z-richting tot aan de bebouwde kom van Sevenum	Geen	Asfalt	3,00	149,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
495-201	Horsterweg	Vanaf de Stationsstraat (wegnr. 599) in Z-richting tot aan de bebouwde kom van Sevenum	Geen	Asfalt	3,00	462,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
495-301	Horsterweg						a. Duiker van rechthoekige betonelementen, aan het begin van de weg van de weg. Lengte: ca. 25,75 m. Breedte: 2,50 m. Hoogte: 1,30 m	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
495-302	Horsterweg						b. Betonbuisduiker onder de rotonde en ca. 6 m. ten westen van de kruising Spoorstraat (499), Lengte: ca. 52,00 m. ø: 0,40 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
495-303	Horsterweg						c. Betonbuisduiker onder inrit naar de parallelweg ca. 10 m. ten westen van de kruising met de doorgaande weg, Lengte: ca. 16,50 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
496-201	Deckersgoedweg	Vanaf de Horsterweg (wegnr. 495) in O-richting tot aan de Berghemweg (wegnr. 501)	Geen	Asfalt (waaivormig eindigend) met aan weerszijden betonklinkermolgoten van 0,50 m.	6,00 (7,00 incl. betonklinkermolgoten)	190,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
497-201	Mommesstraat	Vanaf de Deckersgoedweg (wegnr. 496) in N-richting, vervolgens in O-richting en vervolgens in ZO-richting tot aan Het Erf (wegnr. 498)	Geen	Asfalt (waaivormig beginnend) met aan weerszijden betonklinkermolgoten van 0,50 m.	6,00 (7,00 incl. betonklinkermolgoten)	203,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
497-202	Mommesstraat	Vanaf de Deckersgoedweg (wegnr. 496) in N-richting, vervolgens in O-richting en vervolgens in ZO-richting tot aan Het Erf (wegnr. 498)	Geen	Asfalt (waaivormig beginnend en eindigend) met aan weerszijden betonklinkermolgoten van 0,30 m.	5,50 (6,10 incl. betonklinkermolgoten)	427,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
497-203	Mommesstraat	Vanaf de Deckersgoedweg (wegnr. 496) in N-richting, vervolgens in O-richting en vervolgens in ZO-richting tot aan Het Erf (wegnr. 498)	Geen	Asfalt (waaivormig beginnend) met aan weerszijden betonklinkermolgoten van 0,30 m.	5,50 (6,10 incl. betonklinkermolgoten)	71,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
498-201	Het Erf	Vanaf de Deckersgoedweg (wegnr. 496) in NO-richting tot aan de Berghemweg (wegnr. 501)	Geen	Asfalt (waaivormig beginnend) met aan weerszijden betonklinkermolgoten van 0,50 m.	5,00 (6,00 incl. betonklinkermolgoten)	234,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
498-202	Het Erf	Vanaf de Deckersgoedweg (wegnr. 496) in NO-richting tot aan de Berghemweg (wegnr. 501)	Geen	Betonklinker (waaivormig eindigend) met aan weerszijden betonklinkermolgoten van 0,50 m.	7,00 (8,00 incl. betonklinkermolgoten)	196,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
498-203	Het Erf	Vanaf de Deckersgoedweg (wegnr. 496) in NO-richting tot aan de Berghemweg (wegnr. 501)	Geen	Betonklinker (waaivormig eindigend) met aan weerszijden betonklinkermolgoten van 0,50 m.	7,00 (8,00 incl. betonklinkermolgoten)	64,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
499-201	Spoorstraat	Vanaf de Industrieweg (wegnr. 500) in W-richting tot de Horsterweg (wegnr. 495)	Geen	Asfalt (waaivormig beginnend) met aan weerszijden betonklinkermolgoten van 0,40 m.	5,00 (5,80 incl. betonklinkermolgoten)	491,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
500-201	Industrieweg	Vanaf de Ulfterhoek (wegnr. 424) in NW-richting en vervolgens in W-richting tot aan de Horsterweg (wegnr. 495)	Geen	Asfalt met aan weerszijden van de weg grasbetonstroken van 0,60 m.	3,00 (4,20 incl. grasbetonstroken)	271,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
500-202	Industrieweg	Vanaf de Ulfterhoek (wegnr. 424) in NW-richting en vervolgens in W-richting tot aan de Horsterweg (wegnr. 495)	Geen	Asfalt	3,70	191,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
500-203	Industrieweg	Vanaf de Ulfterhoek (wegnr. 424) in NW-richting en vervolgens in W-richting tot aan de Horsterweg (wegnr. 495)	Geen	Asfalt met aan de W-zijde van de weg een betonklinker molgoot van 0,50 m.	5,00 (5,50 incl. betonklinker molgoot)	118,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
500-204	Industrieweg	Vanaf de Ulfterhoek (wegnr. 424) in NW-richting en vervolgens in W-richting tot aan de Horsterweg (wegnr. 495)	Geen	Asfalt met aan de W-zijde van de weg een betonklinker molgoot van 0,50 m.	5,00	275,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
500-301	Industrieweg						a. Brugduiker over Grootte Molenbeek met aan weerszijden stalen leuningen, ca. 97 m. ten noordwesten van het begin van de weg. Lengte: 4,20 m. Doorstroombreedte: 5,70 m. Doorvaarhoogte: ca. 1,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
500-302	Industrieweg						b. Betonbuisduiker Z-zijde onbekend, ca. 257 m. ten oosten van het einde van de weg. Lengte: ca. 12,5 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
501-201	Berghemweg	Vanaf de Industrieweg (wegnr. 500) in ZW-richting tot aan de bebouwde kom van Sevenum	Geen	Asfalt	3,00	199,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
501-201	Berghemweg	Vanaf de Industrieweg (wegnr. 500) in ZW-richting tot aan de bebouwde kom van Sevenum	Geen	Asfalt	3,00	212,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
501-202	Berghemweg	Vanaf de Industrieweg (wegnr. 500) in ZW-richting tot aan de bebouwde kom van Sevenum	Geen	Asfalt met aan weerszijden betonklinkermolgoten van 0,50 m. Bij de kruising met Het Erf (wegnr. 498) betonklinkerverharding over een lengte van ca. 23,30 m.	6,00 (7,00 incl. betonklinkermolgoten)	468,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
501-203	Berghemweg	Vanaf de Industrieweg (wegnr. 500) in ZW-richting tot aan de bebouwde kom van Sevenum	Geen	Asfalt met aan weerszijden betonklinkermolgoten van 0,50 m.	6,00/3,10 (4,10/7,00 incl. betonklinkermolgoten)	19,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
502-201	Erdbrugweg	Vanaf de Berghemweg (wegnr. 501) in Z-richting tot aan de bebouwde kom van Sevenum	Geen	Asfalt (waaivormig beginnend) met aan weerszijden grasbetonstroken van 0,40 m.	3,10 (3,90 incl. grasbetonstroken)	554,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
502-202	Erdbrugweg	Vanaf de Berghemweg (wegnr. 501) in Z-richting tot aan de bebouwde kom van Sevenum	Geen	Asfalt	3,00	81,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
503-201	Ersweg	Vanaf de Spoorstraat (wegnr. 499) in Z-richting tot aan de Berghemweg (wegnr. 501)	Geen	Asfalt (waaivormig beginnend en eindigend) met aan weerszijden betonklinkermolgoten van 0,40 m.	5,00 (5,80 incl. betonklinkermolgoten)	214,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
504-201	Medegebroekweg	Vanaf de zijweg van de Midden Peelweg (wegnr. 466) in W-richting en vervolgens in NW-richting tot dat de weg overgaat in de Maasduinenweg (wegnr. 505)	Geen	Asfalt waaivormig beginnend	6,30	999,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
504-202	Medegebroekweg	Vanaf de zijweg van de Midden Peelweg (wegnr. 466) in W-richting en vervolgens in NW-richting tot dat de weg overgaat in de Maasduinenweg (wegnr. 505)	Geen	Asfalt met aan weerszijden puinbermen	3,20	414,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
504-203	Medegebroekweg	Vanaf de zijweg van de Midden Peelweg (wegnr. 466) in W-richting en vervolgens in NW-richting tot dat de weg overgaat in de Maasduinenweg (wegnr. 505)	Geen	Asfalt met aan weerszijden puinbermen en in de bochten grasbetonstroken van 0,40 m.	3,60 (4,40 incl. grasbetonstroken)	137,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
504-301	Medegebroekweg						a. Betonbuisduiker maar exacte ZO-richting onbekend, ca. 991 m. voorbij het begin van de weg en t.h.v. de Grootte Molenbeek. Lengte: ca. 18 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
504-302	Medegebroekweg						b. Duiker van rechthoekige betonelementen in de Grootte Molenbeek ca. 999 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 52,00 m. Breedte: 2,00 m. Hoogte: 1,20 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
505-201	Struiken	Vanaf de overgang met de Medegebroekweg (wegnr. 504) in W-richting en vervolgens Z-richting tot aan de grens met de gemeente Peel en Maas	Geen	Asfalt	3,10	264,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
505-301	Struiken						a. Betonnen viaduct over de Rijksweg A67 op landhoofden en 2x 3 ronde palen van beton en stalen leuning en houten zichtschermen, aan het einde van de weg. Lengte: ca. 59,40 m. Breedte: 5,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
506-201	Spiesberg	Vanaf de Medegebroekweg (wegnr. 504) in W-richting, vervolgens in ZW-richting en vervolgens in W-richting tot aan de grens met de gemeente Peel en Maas	Geen	Asfalt	3,20	141,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
506-202	Spiesberg	Vanaf de Medegebroekweg (wegnr. 504) in W-richting, vervolgens in ZW-richting en vervolgens in W-richting tot aan de grens met de gemeente Peel en Maas	Geen	Asfalt (waaivormig eindigend) met aan weerszijden grasbetonstroken van 0,40 m.	3,60 (4,40 incl. grasbetonstroken)	25,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
506-202	Spiesberg	Vanaf de Medegebroekweg (wegnr. 504) in W-richting, vervolgens in ZW-richting en vervolgens in W-richting tot aan de grens met de gemeente Peel en Maas	Geen	Asfalt (waaivormig eindigend) met aan weerszijden grasbetonstroken van 0,40 m.	3,20 (4,00 incl. grasbetonstroken)	171,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen
 **) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
507-201	Maasduinenweg	Vanaf de Spiesberg (wegnr. 506) in NW-richting tot aan de toegangspoort golfterrein ca. 19 m. langs de ZO-grens op van perceel SVN01 Y 00040	Geen	Asfalt	4,30	333,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
507-301	Maasduinenweg						a. Betonbuisduiker ca. 11 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 17,00 m. ø: 0,70 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
508-201	De Schatberg	Vanaf de Helenaveenseweg (wegnr. 474) algemeen in Z-richting tot aan de Z-grens van perceel SVN01 X 00011	Geen	Puin/onverhard waaivormig beginnend	3,00	342,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
508-202	De Schatberg	Vanaf de Helenaveenseweg (wegnr. 474) algemeen in Z-richting tot aan de Z-grens van perceel SVN01 X 00011	Geen	Onverhard	2,50	460,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
508-301	De Schatberg						a. Betonbuisduiker aan het begin van de weg, zuidzijde kruising met Helenaveenseweg (wegnr. 474). Lengte: ca. 10,00 m. ø: 0,60 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
509-201	Wertemerweg	Vanaf de Helenaveenseweg (wegnr. 474) in NNO-richting en vervolgens in NW-richting tot aan de Patersstraat (wegnr. 511)	Geen	Asfalt (waaivormig beginnend en eindigend) met aan weerszijden grasbetonstroken van 0,40 m.	3,00 (3,80 incl. grasbetonstroken)	1.223,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
509-301	Wertemerweg						a. Betonbuisduiker ca. 6 m. vanaf het begin van de weg. Lengte: ca. 10,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
509-302	Wertemerweg						b. Betonbuisduiker ca. 209 m. vanaf noordzijde kruising met Helenaveenseweg (wegnr. 474). Lengte: ca. 12,50 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
509-303	Wertemerweg						c. Betonbuisduiker ca. 56,50 m vanaf oostzijde kruising Paterstraat (wegnr. 511). Lengte: ca. 14,50 m. ø: 1,25 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
510-201	Slenkenweg	Vanaf de Helenaveenseweg (wegnr. 474) in Z-richting tot ca. 13 m. voor de Z-grens van perceel SVN01 Y 00055	Geen	Asfalt waaivormig beginnend	3,00	1.188,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
510-301	Slenkenweg						a. Betonbuisduiker uitkomend in inspectieput aan O-zijde, ca.12,50 m. zuidzijde kruising met Helenaveenseweg (wegnr. 474). Lengte: ca. 12,00 m. ø: 0,60 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
510-302	Slenkenweg						b. Betonbuisduiker ca.784 m. in zuidelijke richting vanaf kruising Helenaveenseweg (wegnr. 474). Lengte: ca. 17,00 m. ø: 0,70 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
511-201	Patersstraat	Vanaf de Helenaveenseweg (wegnr. 474) algemeen in N-richting tot aan de N277-Midden Peelweg (wegnr. 464)	Fietspad aan W-zijde van de weg gescheiden door een berm	Asfalt met aan de W-zijde van de weg een grasbetonstrook van 0,40 m. (weg) en betontegel (fietspad)	5,40 (5,80 incl. grasbetonstrook (weg) en 2,00 (fietspad)	113,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
511-202	Patersstraat	Vanaf de Helenaveenseweg (wegnr. 474) algemeen in N-richting tot aan de N277-Midden Peelweg (wegnr. 464)	Fietspad aan W-zijde van de weg gescheiden door een berm	Asfalt met aan de W-zijde van de weg een grasbetonstrook van 0,40 m. (weg) en beton (fietspad)	5,40 (5,80 incl. grasbetonstrook (weg) en 2,00 (fietspad)	821,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
511-203	Patersstraat	Vanaf de Helenaveenseweg (wegnr. 474) algemeen in N-richting tot aan de N277-Midden Peelweg (wegnr. 464)	Fietspad aan O-zijde van de weg gescheiden door een berm	Asfalt met aan de W-zijde van de weg een grasbetonstrook van 0,40 m. (weg) en beton (fietspad)	5,00 (5,40 incl. grasbetonstrook (weg) en 2,25 (fietspad)	49,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding b	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten c							
511-204	Patersstraat	Vanaf de Helenaveenseweg (wegnr. 474) algemeen in N-richting tot aan de N277-Midden Peelweg (wegnr. 464)	Fietspad aan O-zijde van de weg gescheiden door een berm of betonklinkerstrook	Asfalt met aan de W-zijde van de weg een grasbetonstrook van 0,40 m. en aan de O-zijde tussen de weg en het fietspad een betonklinkerstrook van ca. 1,00 m. met paaltjes (weg) en betontegel (fietspad)	5,40 (5,80 incl. grasbetonstrook (weg) en 2,25 (fietspad)	556,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
511-205	Patersstraat	Vanaf de Helenaveenseweg (wegnr. 474) algemeen in N-richting tot aan de N277-Midden Peelweg (wegnr. 464)	Fietspad aan O-zijde van de weg gescheiden door een berm	Asfalt met aan de W-zijde van de weg een grasbetonstrook van 0,60 m.(weg) en betontegel (fietspad)	5,40 (6,00 incl. grasbetonstrook (weg) en 2,25 (fietspad)	30,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
511-206	Patersstraat	Vanaf de Helenaveenseweg (wegnr. 474) algemeen in N-richting tot aan de N277-Midden Peelweg (wegnr. 464)	Fietspad aan O-zijde van de weg gescheiden door een berm	Asfalt t.h.v. de rotonde met de Midden Peelweg gescheiden door een vluchtheuvel over een lengte van ca. 19,00 m.(weg) en beton (fietspad)	5,00/21,50 (weg) en 3,00 (fietspad)	71,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
511-301	Patersstraat						a. Betonbuisduiker ca. 230 m. ten zuidwesten van de aansluiting met de Midden Peelweg (wegnr. 464). Lengte: ca. 20,40 m. ø: 0.90 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
512-201	Sevenumse Turfkuile	Vanaf de Helenaveenseweg (wegnr. 474) in Z-richting tot aan ca. de Z-grens van perceel SVN01 Y 00046	Geen	Gebroken puin/grind		348,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
512-202	Sevenumse Turfkuile	Vanaf de Helenaveenseweg (wegnr. 474) in Z-richting tot aan ca. de Z-grens van perceel SVN01 Y 00046	Geen	Onverhard		512,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
512-301	Sevenumse Turfkuile						a. Duiker van rechthoekige betonelementen met aan W-zijde een klepbakstuw, ca. 18 m. Z-zijde vanaf kruising met Helenaveenseweg (wegnr.474). Lengte: ca. 10,00 m. Breedte: 2,00 m. Hoogte: 1,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
512-302	Sevenumse Turfkuile						b. Betonbuisduiker ca. 354 m. zuidzijde vanaf kruising met Helenaveenseweg (wegnr.474). Lengte: ca. 7,50 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
512-303	Sevenumse Turfkuile						c. Betonbuisduiker ca. 705 m. zuidzijde vanaf kruising met Helenaveenseweg (wegnr.474). Lengte: ca. 7,50 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
513-201	Verlengde Kerkkuilenweg	Vanaf de Helenaveenseweg (wegnr. 474) in Z-richting tot aan de Z-grens van perceel SVN01 Y 00080	Geen	Asfalt waaiervormig beginnend		66,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
513-202	Verlengde Kerkkuilenweg	Vanaf de Helenaveenseweg (wegnr. 474) in Z-richting tot aan de Z-grens van perceel SVN01 Y 00080	Geen	Onverhard		340,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
513-301	Verlengde Kerkkuilenweg						a. Betonbuisduiker ca. 6 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 9,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
514-201	Kerkkuilenweg	Vanaf de Helenaveenseweg (wegnr. 474) algemeen in N-richting en daarna in O-richting tot aan de Drie Kooienweg (wegnr. 515)	Geen	Asfalt waaiervormig beginnend en eindigend		2.239,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
515-201	Drie Kooienweg	Vanaf de Patersstraat (wegnr. 511) in W-richting en vervolgens in NNW-richting tot dat de weg overgaat in de Hottemeerweg (wegnr. 554)	Geen	Asfalt (waaivormig beginnend) met aan weerszijden grasbetonstroken van 0,60 m.	3,50 (4,70 incl. grasbetonstroken)	2.251,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
515-301	Drie Kooienweg						a. Betonbuisduiker ca. 670 m. in Z-richting kruising van Zwarte Plakweg (wegnr. 549). Lengte: ca. 14 m. ø: 0,60 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
515-302	Drie Kooienweg						b. Betonbuisduiker ca. 970 m. in Z-richting van kruising Zwarte Plakweg (wegnr. 549). Lengte: ca. 13,80 m. ø: 0,60 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
515-303	Drie Kooienweg						c. Betonbuisduiker ca. 1265 m. in Z-richting van kruising met de Zwarte Plakweg. Lengte: ca. 13,30 m. ø: 0,60 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
515-304	Drie Kooienweg						d. Betonbuisduiker ca. 1141 m. in N-richting van kruising Kerkkuilenweg (wegnr. 514). Lengte: ca. 13,30 m. ø: 0,60 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
515-305	Drie Kooienweg						e. Betonbuisduiker ca. 844 m. in N-richting van kruising van Kerkkuilenweg: ca. 13,30 m. ø: 0,60 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
515-306	Drie Kooienweg						f. Betonbuisduiker ca. 454 m. in N-richting van kruising van Kerkkuilenweg: ca. 13,30 m. ø: 0,60 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
515-307	Drie Kooienweg						g. Betonbuisduiker ca. 139 m. in N-richting van kruising van Kerkkuilenweg: ca. 12,70 m. ø: 0,70 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
515-308	Drie Kooienweg						h. Betonbuisduiker op kruising met Kerkkuilenweg (wegnr. 514) Lengte: ca. 26,50 m. ø: 0,90 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
516-201	Kanaalweg	Vanaf de Kerkkuilenweg (wegnr. 514) in NW-richting doodlopend	Geen	Asfalt		2,50	213,00	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
516-202	Kanaalweg	Vanaf de Kerkkuilenweg (wegnr. 514) in NW-richting tot ca. m. voorbij de grens tussen de percelen HOR01 G 00147 en HOR01 S 00130	Fietspad	Sintel/onverhard		2,20	476,00	Staatsbosbeheer	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		Staatsbosbeheer		
516-202	Kanaalweg	Vanaf de Kerkkuilenweg (wegnr. 514) in NW-richting tot ca. m. voorbij de grens tussen de percelen HOR01 G 00147 en HOR01 S 00130	Fietspad	Sintel/onverhard		2,20	2.006,00	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
516-301	Kanaalweg						a. PVC- ribbelbuisduiker met aan W-zijde een LOP-stuw, ca. 170 m. ten noorden van de kruising met de Kerkkuilenweg (wegnr. 516). Lengte: ca. 10,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
517-201	Meerweg	Vanaf de N277-Midden Peelweg (wegnr. 464) algemeen in ONO-richting tot aan de Schorfenweg (wegnr. 478) en vervolgens algemeen in ONO-richting tot aan de bebouwde kom van Kronenberg	Geen	Onverhard. Bij de aansluiting met de Midden Peelweg betonklinker- en asfaltverharding over een totale lengte van ca. 4,20 m. welke halverwege gescheiden wordt door het fietspad van de Midden Peelweg		2,80	213,00	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
517-202	Meerweg	Vanaf de N277-Midden Peelweg (wegnr. 464) algemeen in ONO-richting tot aan de Schorfvenweg (wegnr. 478) en vervolgens algemeen in ONO-richting tot aan de bebouwde kom van Kronenberg	Geen	Gebroken puin	3,30	147,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
517-203	Meerweg	Vanaf de N277-Midden Peelweg (wegnr. 464) algemeen in ONO-richting tot aan de Schorfvenweg (wegnr. 478) en vervolgens algemeen in ONO-richting tot aan de bebouwde kom van Kronenberg	Geen	Gebroken puin/grind	4,00	1.397,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
517-204	Meerweg	Vanaf de N277-Midden Peelweg (wegnr. 464) algemeen in ONO-richting tot aan de Schorfvenweg (wegnr. 478) en vervolgens algemeen in ONO-richting tot aan de bebouwde kom van Kronenberg	Geen	Asfalt waaivormig eindigend	3,00	326,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
517-205	Meerweg	Vanaf de N277-Midden Peelweg (wegnr. 464) algemeen in ONO-richting tot aan de Schorfvenweg (wegnr. 478) en vervolgens algemeen in ONO-richting tot aan de bebouwde kom van Kronenberg	Geen	Asfalt (waaivormig beginnend) met aan weerszijden grasbetonstroken van 0,40 m.	3,10 (3,90 incl. grasbetonstroken)	203,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
517-301	Meerweg						a. Betonbuisduiker ca. 8 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 11,00 m. ø: 0,70 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
517-302	Meerweg						b. Betonbuisduiker ca. 8 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 10,00 m. ø: 0,15 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
517-303	Meerweg						c. Betonbuisduiker ca. 197 m. voor het einde van de weg. Lengte: ca. 23,50 m. ø: 0,80 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
518-201	Peelstraat	Vanaf de N277-Midden Peelweg (wegnr. 464) in O-richting tot aan de bebouwde kom van Kronenberg	Fietspad aan Z-zijde van de weg gescheiden door een berm	Asfalt t.h.v. de rotonde met de Midden Peelweg gescheiden door een vluchtheuvel over een lengte van ca. 30,60 m. (weg) en beton (fietspad)	22,30/5,00 (weg) en 2,50 (fietspad)	117,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
518-202	Peelstraat	Vanaf de N277-Midden Peelweg (wegnr. 464) in O-richting tot aan de bebouwde kom van Kronenberg	Fietspad aan Z-zijde van de weg gescheiden door een berm	Asfalt met aan weerszijden grindbermen (weg) en beton (fietspad)	5,00 (weg) en 2,50 (fietspad)	1.163,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
518-203	Peelstraat	Vanaf de N277-Midden Peelweg (wegnr. 464) in O-richting tot aan de bebouwde kom van Kronenberg	Fietspad aan Z-zijde van de weg gescheiden door een betonband van 0,35 m. of een berm	Asfalt en t.h.v. de huizen aan de Z-zijden een betonband van 0,35 m. (weg) en beton en t.h.v. de huizen betontegel (fietspad)	5,00 (weg) en 2,50 (fietspad)	1.100,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
518-301	Peelstraat						a. Betonbuisduiker met aan de N-zijde een betonnen frontmuur en stalen schuif, ca. 220 m. ten oosten van de kruising met de Den Steenen Romp (520). Lengte: ca. 22,40 m. ø: 0,90 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
518-302	Peelstraat						b. Betonbuisduiker ca. 65 m. ten westen van de aansluiting van de Blaktdijk (wegnr. 492). Lengte: ca. 17,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
518-303	Peelstraat						c. Betonbuisduiker ca. 270 m. ten oosten van de aansluiting van de Blaktdijk (wegnr. 492). Lengte: ca. 19,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I	II	III	IV	V			VI **)	VII	VIII *)	IX	X	XI	XII
				Verharding van de weg									
Nummer van de weg (of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten	De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Aanmerkingen	Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				a	b	c							
519-201	Gruttoweg (zijweg)	Vanaf de Kulbergweg (wegnr. 521) algemeen in Z-richting, daarna in O-richting tot aan de Gruttoweg (wegnr. 529)	Geen	Gebroken puin/onverhard	2,00	1.025,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
519-301	Gruttoweg (zijweg)						a. Betonbuisduiker ca. 5 m. ten zuiden van het begin van de weg. Lengte: ca. 8,00 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
519-302	Gruttoweg (zijweg)						b. Betonbuisduiker in de Peelloop, ca. 363 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 8,00 m. ø: 1,00 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
520-201	Den Stenen Romp	Vanaf de Peelstraat (wegnr. 518) in NNW-richting tot aan de Kulbergweg (wegnr. 521)	Geen	Gebroken puin/grind waaiervormig beginnend	2,50	817,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
520-202	Den Stenen Romp	Vanaf de Peelstraat (wegnr. 518) in NNW-richting tot aan de Kulbergweg (wegnr. 521)	Geen	Gebroken puin/onverhard waaiervormig eindigend	3,00	180,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
520-301	Den Stenen Romp						a. Betonbuisduiker in de Peelloop, ca. 409 m. ten noorden van aansluiting Peelstraat (wegnr. 518). Lengte: ca. 12,00 m. ø: 1,00 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
521-201	Kulbergweg	Vanaf de Peelstraat (wegnr. 518) in N-richting, vervolgens in O-richting en vervolgens in ZO-richting tot dat de weg overgaat in de Kievitweg (wegnr. 528)	Geen	Asfalt waaiervormig beginnend	3,50	2.724,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
521-301	Kulbergweg						a. Betonbuisduiker ca. 5 m. vanaf het begin van de weg. Lengte: ca. 20,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
521-302	Kulbergweg						b. Betonbuisduiker ca. 269 m. ten noorden van de aansluiting op de Peelstraat (518) Lengte: ca. 14,50 m. ø: 1,25 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
521-303	Kulbergweg						c. Betonbuisduiker ca. 725 m. ten noorden van de aansluiting met de Peelstraat (518) Lengte: ca. 14,00 m. ø: 0,80 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
521-304	Kulbergweg						d. Betonbuisduiker ca. 5 m. ten oosten van de kruising met de Zuringpeelweg (wegnr. 548). Lengte: ca. 12,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
521-305	Kulbergweg						e. Betonbuisduiker in de Peelloop, ca. 50 m. voor het einde van de weg. Lengte: ca. 12,50 m. ø: 0,90 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
522-201	Verbindingspad	Vanaf de Heuvelsestraat (wegnr. 523) in OZO-richting tot aan Heesbeemd (wegnr. 488)	Geen	Onverhard	2,00	454,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
522-202	Verbindingspad	Vanaf de Heuvelsestraat (wegnr. 523) in OZO-richting tot aan Heesbeemd (wegnr. 488)	Geen	Gebroken puin	2,50	50,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
522-301	Verbindingspad						a. Betonbuisduiker ca. 4 m. ten oosten van het begin van de weg. Lengte: ca. 7,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
523-201	Heuvelsestraat	Vanaf de bebouwde kom Kronenberg in N-richting en vervolgens in NW-richting tot aan de Amerikaanseweg (wegnr. 526)	Geen	Asfalt met aan weerszijden grasbetonstroken van 0,60 m.	3,00 (4,20 incl. grasbetonstroken)	404,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
523-301	Heuvelsestraat						a. Betonbuisduiker ca. 5 m. ten noordwesten van kruising met de In de Heuvel (wegnr. 524). Lengte: ca. 9,30 m. ø: 0,90 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
524-201	In de Heuvel	Vanaf de Heuvelsestraat (wegnr. 523) in NO-richting en vervolgens in O-richting tot aan de Heesbeemd (wegnr. 488)	Geen	Gebroken puin/onverhard	2,50	548,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
524-301	In de Heuvel						a. Betonbuisduiker ca. 4 m. ten oosten van het begin van de weg. Lengte: ca. 7,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
524-302	In de Heuvel						b. Betonbuisduiker ca. 14 m. ten westen van het einde van de weg. Lengte: ca. 9,50 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
525-201	Reindonckweg	Vanaf de Snipweg (wegnr. 530) in O-richting, vervolgens in ZZO-richting tot aan de Blaktdijk (wegnr. 492), vervolgens in Z-richting en vervolgens in ZW-richting tot aan de Amerikaanseweg (wegnr. 526)	Geen	Gebroken puin. Bij de aansluiting met de Snipweg asfaltverharding over een lengte van ca. 8,90 m.	3,00	309,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
525-202	Reindonckweg	Vanaf de Snipweg (wegnr. 530) in O-richting, vervolgens in ZZO-richting tot aan de Blaktdijk (wegnr. 492), vervolgens in Z-richting en vervolgens in ZW-richting tot aan de Amerikaanseweg (wegnr. 526)	Geen	Asfalt waaivormig eindigend	3,00	252,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
525-203	Reindonckweg	Vanaf de Snipweg (wegnr. 530) in O-richting, vervolgens in ZZO-richting tot aan de Blaktdijk (wegnr. 492), vervolgens in Z-richting en vervolgens in ZW-richting tot aan de Amerikaanseweg (wegnr. 526)	Geen	Asfalt (waaivormig beginnend en eindigend) met aan weerszijden grasbetonstroken van 0,40 m.	3,00 (3,80 incl. grasbetonstroken)	453,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
525-301	Reindonckweg						a. Betonbuisduiker ca. 6 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 9,00 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
525-302	Reindonckweg						b. Betonbuisduiker ca 190 m. ten noorden van de aansluiting met de Blaktdijk (wegnr. 492) Lengte: ca. 61,20 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
525-303	Reindonckweg						c. Betonbuisduiker ca. 3 m. ten zuiden van de aansluiting met de Blaktdijk (wegnr. 492) Lengte: ca. 12,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
525-304	Reindonckweg						a. Betonbuisduiker beginnend vanaf ca. 43 m. ten noordoosten van de kruising met de Amerikaanseweg (wegnr. 523). Lengte: ca. 63,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
525-305	Reindonckweg						e. PVC-buisduiker ca. 4 m. ten noordoosten van de kruising met de Amerikaanseweg (wegnr. 523). Lengte: ca. 13,50 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
526-201	Americaanseweg	Vanaf de Heuvelsestraat (wegnr. 523) in NNW-richting tot aan de Blaktdijk (wegnr. 492), vervolgens in NNW-richting, vervolgens in W-richting en vervolgens in Z-richting tot aan de Kulbergweg (wegnr. 521)	Geen	Asfalt (waaivormig eindigend) met aan weerszijden grasbetonstroken van 0,40 m.	3,00 (3,80 incl. grasbetonstroken)	335,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
526-202	Americaanseweg	Vanaf de Heuvelsestraat (wegnr. 523) in NNW-richting tot aan de Blaktdijk (wegnr. 492), vervolgens in NNW-richting, vervolgens in W-richting en vervolgens in Z-richting tot aan de Kulbergweg (wegnr. 521)	Geen	Asfalt (waaivormig beginnend) met aan weerszijden grasbetonstroken van 0,40 m.	3,00 (3,80 incl. grasbetonstroken)	278,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding b	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten c							
526-203	Americaanseweg	Vanaf de Heuvelsestraat (wegnr. 523) in NNW-richting tot aan de Blaktdijk (wegnr. 492), vervolgens in NNW-richting, vervolgens in W-richting en vervolgens in Z-richting tot aan de Kulbergweg (wegnr. 521)	Geen	Asfalt met aan weerszijden grindbermen	3,50	727,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
526-204	Americaanseweg	Vanaf de Heuvelsestraat (wegnr. 523) in NNW-richting tot aan de Blaktdijk (wegnr. 492), vervolgens in NNW-richting, vervolgens in W-richting en vervolgens in Z-richting tot aan de Kulbergweg (wegnr. 521)	Geen	Gebroken puin/onverhard	3,00	1.408,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
526-205	Americaanseweg	Vanaf de Heuvelsestraat (wegnr. 523) in NNW-richting tot aan de Blaktdijk (wegnr. 492), vervolgens in NNW-richting, vervolgens in W-richting en vervolgens in Z-richting tot aan de Kulbergweg (wegnr. 521)	Geen	Gebroken puin waaivormig beginnend en eindigend	4,00	362,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
526-301	Americaanseweg						a. PVC-buisduiker ca. 5 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 8,00 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
526-302	Americaanseweg						b. Betonbuisduiker ca. 129 m. ten zuiden van de kruising met de Snipweg (wegnr. 530). Lengte: ca. 57,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
526-303	Americaanseweg						c. Betonbuisduiker in de Peelloop, ca. 305 m. ten oosten van de kruising met de Bossebroekweg (wegnr. 543). Lengte: ca. 26,10 m. ø: 1,00 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
526-304	Americaanseweg						d. PVC-buisduiker aan de N-zijde afgedopt, ca. 14 m. ten oosten van de kruising met Raamweg (wegnr. 550) Lengte: ca. 10,00 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
526-305	Americaanseweg						e. Betonbuisduiker ca. 5 m. ten zuiden van de kruising met de Raamweg (wegnr. 550) Lengte: ca. 11,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
526-306	Americaanseweg						f. Betonbuisduiker ca. 4 m. voor het einde van de weg. Lengte 11,00 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
527-201	Venweg	Vanaf de Gruttoweg (wegnr. 529) in ZO-richting tot aan de Heuvelsestraat (wegnr. 523)	Geen	Grind/onverhard	2,50	241,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
527-202	Venweg	Vanaf de Gruttoweg (wegnr. 529) in ZO-richting tot aan de Heuvelsestraat (wegnr. 523)	Geen	Asfalt waaivormig eindigend	3,00	79,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
527-203	Venweg	Vanaf de Gruttoweg (wegnr. 529) in ZO-richting tot aan de Heuvelsestraat (wegnr. 523)	Geen	Asfalt waaivormig beginnend en eindigend	3,10	502,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
527-301	Venweg						a. Betonbuisduiker ca. 3 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 6,50 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
527-302	Venweg						b. Betonbuisduiker ca. 165 m. ten noorden van de aansluiting met de Blaktdijk (492) Lengte: ca. 8,10 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
528-201	Kievitweg	Vanaf de overgang met de Kulbergweg (wegnr. 521) algemeen in ZO-richting en vervolgens O-richting tot aan de Blaktdijk (wegnr. 492)	Geen	Asfalt met aan weerszijden grindbermen	3,50	171,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
528-202	Kievitweg	Vanaf de overgang met de Kulbergweg (wegnr. 521) algemeen in ZO-richting en vervolgens O-richting tot aan de Blaktdijk (wegnr. 492)	Geen	Asfalt (waaivormig eindigend) met aan weerszijden grindbermen	3,00	398,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
529-201	Gruttoweg	Vanaf de Amerikaanseweg (wegnr. 526) in ZZW-richting, vervolgens in ZW-richting tot aan de Kulbergweg (wegnr. 521) en vervolgens in ZW-richting tot aan de Peelstraat (wegnr. 518)	Geen	Gebroken puin/onverhard	3,00	526,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
529-202	Gruttoweg	Vanaf de Amerikaanseweg (wegnr. 526) in ZZW-richting, vervolgens in ZW-richting tot aan de Kulbergweg (wegnr. 521) en vervolgens in ZW-richting tot aan de Peelstraat (wegnr. 518)	Geen	Asfalt waaivormig beginnend en eindigend	3,00	958,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
529-301	Gruttoweg						a. Betonbuisduiker ca. 235 m. ten noordoosten van de aansluiting met de Kievitweg (528). Lengte: ca. 12,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
530-201	Snipweg	Vanaf de Amerikaanseweg (wegnr. 526) in NO-richting en vervolgens in N-richting tot dat de weg overgaat in de Kronenbergweg (wegnr. 541)	Geen	Asfalt met aan weerszijden grasbetonstroken van 0,60 m.	3,20 (4,40 incl. grasbetonstroken)	266,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
531-201	2e Staarter Weg	Vanaf de Graafsebosweg (wegnr. 542) in ZW-richting, vervolgens in Z-richting en vervolgens in ZZO-richting tot aan de Blaktdijk (wegnr. 492)	Geen	Grind/onverhard. Bij de aansluiting met de Graafsebosweg asfaltverharding over een lengte van ca. 21,00 m. en bij de aansluiting met de Blaktdijk asfaltverharding over een lengte van ca. 14,70 m.	2,50	656,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
531-301	2e Staarter Weg						a. Betonnen brug over de Peelloop met betonnen landhoofden, gemetselde borstweringen en slijtlaag als deklaag, ca. 200 m. ten zuiden van het begin van de weg. Lengte: 7,20 m. Breedte: 4,20 m. Doorvaarhoogte: ca. 1,00 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
531-302	2e Staarter Weg						b. Betonbuisduiker ca. 180 m. ten noorden van de aansluiting met de Blaktdijk (wegnr. 492) Lengte: ca. 11,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
533-201	Helenaveenseweg	Vanaf de bebouwde kom Griendtsveen in ZO-richting en daarna in Z-richting tot aan de grens met de gemeente Deurne	Geen	Asfalt met aan weerszijden verharde puinbermen	3,50	408,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
533-202	Helenaveenseweg	Vanaf de bebouwde kom Griendtsveen in ZO-richting en daarna in Z-richting tot aan de grens met de gemeente Deurne	Geen	Asfalt met aan weerszijden verharde puinbermen	3,00	1.011,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
533-203	Helenaveenseweg	Vanaf de bebouwde kom Griendtsveen in ZO-richting en daarna in Z-richting tot aan de grens met de gemeente Deurne	Geen	Asfalt met aan de NW-zijde een verharde puinberm	3,00	1.099,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
533-301	Helenaveenseweg						a. Betonbuisduiker ca. 82 m. ten oosten van het einde van de weg. Lengte: ca. 9,00 m. ø: 0,40 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
534-201	Kanaalweg (zuid)	Vanaf Kanaalweg (wegnr. 535) in Z-richting, W-richting tot de bebouwde kom Griendtsveen, vervolgens van bebouwde kom in W-richting tot de ZW-grens van HOR01 G 731 en tevens van ca. 22 m. van begin van de weg in Z-richting tot ZO-grens van HOR01 G 735	Geen	Asfalt waaivormig beginnend en eindigend	4,70	22,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
534-202	Kanaalweg (zuid)	Vanaf Kanaalweg (wegnr. 535) in Z-richting, W-richting tot de bebouwde kom Griendtsveen, vervolgens van bebouwde kom in W-richting tot de ZW-grens van HOR01 G 731 en tevens van ca. 22 m. van begin van de weg in Z-richting tot ZO-grens van HOR01 G 735	Geen	Asfalt	3,20	826,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
534-203	Kanaalweg (zuid)	Vanaf Kanaalweg (wegnr. 535) in Z-richting, W-richting tot de bebouwde kom Griendtsveen, vervolgens van bebouwde kom in W-richting tot de ZW-grens van HOR01 G 731 en tevens van ca. 22 m. van begin van de weg in Z-richting tot ZO-grens van HOR01 G 735	Geen	Onverhard	2,00	142,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
534-204	Kanaalweg (zuid)	Vanaf Kanaalweg (wegnr. 535) in Z-richting, W-richting tot de bebouwde kom Griendtsveen, vervolgens van bebouwde kom in W-richting tot de ZW-grens van HOR01 G 731 en tevens van ca. 22 m. van begin van de weg in Z-richting tot ZO-grens van HOR01 G 735	Geen	Asfalt met aan weerszijden puinbermen	3,20	209,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
534-301	Kanaalweg (zuid)						a. PVC-buisduiker met aan O-zijde een Bergschenhoek stuw/pomp en aan W-zijde een stalen ronde schuifafsluiter, ca. 11 m. ten zuiden van het begin van de weg. Lengte: ca. 13,00 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
535-201	Kanaalweg	Vanaf de bebouwde kom van Griendtsveen algemeen in O-richting tot dat de weg overgaat in de Griendtsveenseweg (wegnr. 556)	Geen	Asfalt (waaivormig eindigend) met aan de N-zijde van de weg een puinberm	3,20	845,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
535-202	Kanaalweg	Vanaf de bebouwde kom van Griendtsveen algemeen in O-richting tot dat de weg overgaat in de Griendtsveenseweg (wegnr. 556)	Fietspad aan weerszijden in de weg	Asfalt met aan de Z-zijde van de weg een puinberm	5,30	2.128,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
535-301	Kanaalweg						a. PVC-buissifon ca. 19 m. ten zuidwesten van de kruising met Lavendellaan (wegnr. 536) . Lengte: ca. 43,00 m. ø: 0,40 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
536-201	Lavendellaan	Vanaf de bebouwde kom Griendtsveen in O-richting tot aan de Kanaalweg (wegnr. 535)	Fietspad aan weerszijden in de weg	Asfalt met aan weerszijden van de weg puinbermen	4,00	803,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
536-301	Lavendellaan						a. Betonbuisduiker ca. 20 m. ten noorden van de kruising met Kanaalweg (wegnr. 535). Lengte: ca. 17,00 m. ø: 0,60 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
537-201	Grauweenweg	Vanaf de Lavendellaan (wegnr. 536) algemeen in N-richting en vervolgens NO-richting tot aan de Dorperpeelweg (wegnr. 564)	Geen	Asfalt waaiervormig beginnend	3,50	177,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
537-202	Grauweenweg	Vanaf de Lavendellaan (wegnr. 536) algemeen in N-richting en vervolgens NO-richting tot aan de Dorperpeelweg (wegnr. 564)	Geen	Betonklinker spoorwegovergang met t.p.v. het dubbel spoor betonelementen met een totale lengte van 7,30 m.	6,30	17,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
537-203	Grauweenweg	Vanaf de Lavendellaan (wegnr. 536) algemeen in N-richting en vervolgens NO-richting tot aan de Dorperpeelweg (wegnr. 564)	Geen	Asfalt waaiervormig eindigend	3,50	2.009,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
537-301	Grauweenweg						a. Betonbuisduiker ca. 5 m. voorbij kruising met de Turfstrooisel (wegnr. 538). Lengte: ca. 14,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
537-302	Grauweenweg						b. Betonbuisduiker ca. 40 m. voorbij kruising met de Turfstrooisel (wegnr. 538). Lengte: 17,50 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
537-303	Grauweenweg						c. ARMCO-buisduiker (ribbelstaal) met aan O-zijde stalen damwand als frontmuur, ca. 116 m. vanaf kruising van de Turfstrooisel (wegnr. 538). Lengte: ca. 11,00 m. ø: 0,40 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
537-304	Grauweenweg						d. Betonbuisduiker ca. 1165 m. ten westen van de kruising met de Dorperpeelweg (wegnr. 564). Lengte: ca. 12,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
538-201	Turfstrooisel	Vanaf de bebouwde kom Griendtsveen in NO-richting en vervolgens in O-richting tot de Grauweenweg (wegnr. 537)	Geen	Gebroken puin waaiervormig eindigend	4,00	441,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
539-201	Deurneseweg	Vanaf de bebouwde kom van Griendtsveen in W-richting tot de grens met de gemeente Deurne	Geen	Asfalt met aan weerszijden grasbetonstroken van 0,40 m.	4,00 (4,80 incl. grasbetonstroken)	539,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
540-201	IJsselsteinseweg	Vanaf de grens met de gemeente Venray in NO-richting en vervolgens in NNW-richting tot aan de grens met de gemeente Venray	Geen	Asfalt met aan de N-zijde van de weg een verharde puinberm	5,00	1.194,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
541-201	Kronenbergweg	Vanaf de Spoorweg (wegnr. 583) in Z-richting tot aan de Wachtpostweg (wegnr. 545), vervolgens in ZO-richting en vervolgens in Z-richting tot dat de weg overgaat in de Snipweg (wegnr. 530)	Geen	Asfalt met t.p.v. de spoorovergang van het dubbel spoor betonelementen met een totale lengte van 7,40 m.	4,00	46,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
541-202	Kronenbergweg	Vanaf de Spoorweg (wegnr. 583) in Z-richting tot aan de Wachtpostweg (wegnr. 545), vervolgens in ZO-richting en vervolgens in Z-richting tot dat de weg overgaat in de Snipweg (wegnr. 530)	Geen	Asfalt (waaiervormig beginnend) met aan weerszijden puinbermen	3,00	946,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
541-301	Kronenbergweg						a. Betonbuisduiker ca. 20 m. ten zuiden van het begin van de weg. Lengte: ca. 13,00 m. ø: 0,90 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
541-302	Kronenbergweg						b. Betonbuisduiker met betonnen frontmuren, ca. 140 m. ten noorden van de kruising met de Graefsebosweg (wegnr. 542). Lengte: ca. 16,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
541-303	Kronenbergweg						c. Duiker van rechthoekige betonelementen in de Peelloop, ca. 190 m. ten noorden van het einde van de weg. Lengte: ca 12 m. Breedte: 1,00 m. Hoogte: 1,50 m	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
542-201	Graafsebosweg	Vanaf de bebouwde kom America in ZO-richting, vervolgens in O-richting tot aan de Kronenbergweg (wegnr. 541) en vervolgens algemeen in O-richting tot aan de Tongerloseweg (wegnr. 493)	Geen	Asfalt (waaivormig eindigend) met puinbermen	3,20	1.794,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
542-202	Graafsebosweg	Vanaf de bebouwde kom America in ZO-richting, vervolgens in O-richting tot aan de Kronenbergweg (wegnr. 541) en vervolgens algemeen in O-richting tot aan de Tongerloseweg (wegnr. 493)	Geen	Asfalt waaivormig beginnend	3,20	2.064,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
542-301	Graafsebosweg						a. Duiker van rechthoekige betonelementen ca. 298 m. ten westen van de kruising met de Kronenbergweg (wegnr. 541). Lengte: ca. 13,50 m. Breedte: 2,00 m. Hoogte: 1,00 m	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
542-302	Graafsebosweg						b. Betonbuisduiker ca. 346 m. ten westen van de kruising met de Kronenbergweg (wegnr. 541). Lengte: ca. 13,50 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
542-303	Graafsebosweg						c. Betonbuisduiker ca. 148 m. ten oosten van de aansluiting met de Tongerloseweg (wegnr. 493) Lengte: ca. 14,00 m. ø: 0,70 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
543-201	Bossebroekweg	Vanaf de Graafsebosweg (wegnr. 542) in Z-richting tot de Amerikaanseweg (wegnr. 526)	Geen	Asfalt waaivormig beginnend en eindigend	3,00	543,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
543-301	Bossebroekweg						a. Betonbuisduiker met betonnen frontmuren, ca. 236 m. ten zuiden van het begin van de weg. Lengte: ca. 11,50 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
544-201	Saarweg	Vanaf de Wachtpostweg (wegnr. 544) in Z-richting tot aan de Graafsebosweg (wegnr. 542)	Geen	Gebroken puin. Bij de aansluiting met de Wachtpostweg asfaltverharding over een lengte van ca. 8,00 m. en bij de aansluiting met de Graafsebosweg asfaltverharding over een lengte van ca. 16,20 m.	4,00	614,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
544-301	Saarweg						a. Betonbuisduiker ca. 25 m. ten zuidwesten van het begin van de weg. Lengte: ca. 11,00 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
545-201	Wachtpostweg	Vanaf de bebouwde kom America algemeen in O-richting tot aan de Tongerloseweg (wegnr. 493)	Geen	Asfalt waaivormig eindigend en met t.h.v. huisnr. 32 afsluiting met beton blokken	3,00	1.645,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
545-202	Wachtpostweg	Vanaf de bebouwde kom America algemeen in O-richting tot aan de Tongerloseweg (wegnr. 493)	Geen	Asfalt (waaivormig beginnend en eindigend) met aan weerszijden van de weg puinbermen	3,00	1.817,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
545-301	Wachtpostweg						a. Duiker van rechthoekige betonelementen ca. 235 m. ten oosten van het begin van de weg. Lengte: ca. 10,00 m. Breedte: 2,00 m. Hoogte: 1,00 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
545-302	Wachtpostweg						a. Betonbuisduiker ca 681 m. ten westen van het einde van de weg. Lengte: ca. 11,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
546-201	Staarterbeemdweg	Vanaf de Graafsebosweg (wegnr. 542) in Z-richting tot aan de Amerikaanseweg (wegnr. 526)	Geen	Keien waaivormig eindigend. Bij de aansluiting met de Graafsebosweg asfaltverharding over een lengte van ca. 16,30 m.	3,00	572,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
546-301	Staarterbeemdweg						a. Betonbuisduiker ca 275 m. voor het einde van de weg. Lengte: ca. 10,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
547-201	Bloemvenweg	Vanaf de Zwarte Plakweg (wegnr. 549) in ZO-richting en vervolgens in NO-richting tot aan de Graafsebosweg (wegnr. 542)	Geen	Gebroken puin. Bij de aansluiting met de Zwarte Plakweg asfaltverharding over een lengte van ca. 16,00 m. en bij de Graafsebosweg over een lengte van ca. 16,50 m.	3,00	1.022,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
547-301	Bloemvenweg						a. Betonbuisduiker ca. 300 m. ten zuidoosten van het begin van de weg. Lengte: ca. 14,50 m. ø: 1,00 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
548-201	Zuringpeelweg	Vanaf de Bloemvenweg (wegnr. 547) in Z-richting tot aan de Amerikaanseweg (wegnr. 526) en vervolgens in Z-richting tot aan de Kulbergweg (wegnr. 521)	Geen	Keien/onverhard waaivormig eindigend	3,00	573,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
548-202	Zuringpeelweg	Vanaf de Bloemvenweg (wegnr. 547) in Z-richting tot aan de Amerikaanseweg (wegnr. 526) en vervolgens in Z-richting tot aan de Kulbergweg (wegnr. 521)	Geen	Puin/onverhard waaivormig beginnend en eindigend	3,00	355,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
548-301	Zuringspeelweg						a. Betonbuisduiker met aan de W-zijde een beton frontmuur, ca. 3 m. ten zuiden van kruising met Amerikaanseweg (wegnr. 526). Lengte 7,50 ø: 0,80 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
548-302	Zuringpeelweg						b. Betonbuisduiker ca. 4 m. ten noorden van het einde van de weg. Lengte: ca. 10,00 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
549-202	Zwarte Plakweg	Vanaf de bebouwde kom America in ZW-richting, vervolgens in algemeen W-richting tot aan de N277-Midden Peelweg (wegnr. 464) en vervolgens algemeen in W-richting tot ca. 4,50 m. voorbij de grens tussen de percelen HOR01S 00067 en 00082	Fietspad tegen Z-zijde van de weg	Asfalt (weg) en betontegel (fietspad)	5,50 (weg) en 2,65 (fietspad)	65,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
549-203	Zwarte Plakweg	Vanaf de bebouwde kom America in ZW-richting, vervolgens in algemeen W-richting tot aan de N277-Midden Peelweg (wegnr. 464) en vervolgens algemeen in W-richting tot ca. 4,50 m. voorbij de grens tussen de percelen HOR01S 00067 en 00082	Fietspad aan Z-zijde van de weg gescheiden door een berm	Asfalt (beiden)	5,50 (weg) en 2,00 (fietspad)	1.356,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
549-204	Zwarte Plakweg	Vanaf de bebouwde kom America in ZW-richting, vervolgens in algemeen W-richting tot aan de N277-Midden Peelweg (wegnr. 464) en vervolgens algemeen in W-richting tot ca. 4,50 m. voorbij de grens tussen de percelen HOR01S 00067 en 00082	Fietspad aan Z-zijde van de weg gescheiden door een berm	Asfalt (beiden)	5,50 (weg) en 2,00 (fietspad)	122,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
549-204	Zwarte Plakweg	Vanaf de bebouwde kom America in ZW-richting, vervolgens in algemeen W-richting tot aan de N277-Midden Peelweg (wegnr. 464) en vervolgens algemeen in W-richting tot ca. 4,50 m. voorbij de grens tussen de percelen HOR01S 00067 en 00082	Fietspad aan Z-zijde van de weg gescheiden door een berm	Asfalt t.h.v. de kruising met de Midden Peelweg gescheiden door een vluchtheuvel over een lengte van ca. 14,30 m. (weg) en asfalt waaivormig eindigend (fietspad)	5,50/42,60 (weg) en 2,00 (fietspad)	59,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
549-205	Zwarte Plakweg	Vanaf de bebouwde kom America in ZW-richting, vervolgens in algemeen W-richting tot aan de N277-Midden Peelweg (wegnr. 464) en vervolgens algemeen in W-richting tot ca. 4,50 m. voorbij de grens tussen de percelen HOR01S 00067 en 00082	Geen	Asfalt met aan weerszijden puinbermen en t.h.v. de kruising met de Midden Peelweg gescheiden door een vluchtheuvel over een lengte van ca. 14,30 m.	3,50/41,20	67,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
549-206	Zwarte Plakweg	Vanaf de bebouwde kom America in ZW-richting, vervolgens in algemeen W-richting tot aan de N277-Midden Peelweg (wegnr. 464) en vervolgens algemeen in W-richting tot ca. 4,50 m. voorbij de grens tussen de percelen HOR01S 00067 en 00082	Geen	Asfalt met aan weerszijden puinbermen	3,50	735,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
549-207	Zwarte Plakweg	Vanaf de bebouwde kom America in ZW-richting, vervolgens in algemeen W-richting tot aan de N277-Midden Peelweg (wegnr. 464) en vervolgens algemeen in W-richting tot ca. 4,50 m. voorbij de grens tussen de percelen HOR01S 00067 en 00082	Geen	Asfalt	3,00	1.162,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
549-208	Zwarte Plakweg	Vanaf de bebouwde kom America in ZW-richting, vervolgens in algemeen W-richting tot aan de N277-Midden Peelweg (wegnr. 464) en vervolgens algemeen in W-richting tot ca. 4,50 m. voorbij de grens tussen de percelen HOR01S 00067 en 00082	Geen	Gebroken puin/grind	2,50	212,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
549-301	Zwarte Plakweg						a. Betonbuisduiker ca. 435 m. ten westen van de kruising met N277 Midden Peelweg (wegnr.464). Lengte: ca. 11,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
549-302	Zwarte Plakweg						b. Betonbuisduiker ca. aan het einde van de weg. Lengte: ca. 7,00 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
550-201	Raamweg	Vanaf de Zwarte Plakweg (wegnr. 549) in Z-richting tot aan de Americaanseweg (wegnr. 526)	Geen	Asfalt waaivormig beginnend	4,00	416,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
550-202	Raamweg	Vanaf de Zwarte Plakweg (wegnr. 549) in Z-richting tot aan de Americaanseweg (wegnr. 526)	Geen	Gebroken puin waaivormig eindigend	3,50	303,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
550-301	Raamweg						a. Betonbuisduiker ca. 220 m. vanaf begin van de weg, ten zuiden van de kruising met Zwarte Plakweg (wegnr. 549). Lengte: ca. 14,00 m. ø: 0,90 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
551-201	Oude Slengweg	Vanaf de bebouwde kom America algemeen in WZW-richting tot ca. 16 m. voor de W-grens van perceel HOR01 H 00207	Geen	Grind/onverhard	2,50	334,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
552-201	Schaapherdersweg	Vanaf de Jacob Poelsweg (wegnr. 557) in Z-richting tot aan de Zwarte Plakweg (wegnr. 549)	Geen	Asfalt waaiervormig beginnend en eindigend	3,00	663,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
552-301	Schaapherdersweg						a. Duiker van rechthoekige betonelementen ca. 210 m. ten zuiden van het begin van de weg. Lengte: ca. 12,00 m. Breedte: 2,50 m. Hoogte: 1,25 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
553-201	Slengweg	Vanaf de Schaapherdersweg (wegnr. 552) in W-richting tot aan de N277-Midden Peelweg (wegnr. 464)	Geen	Asfalt waaiervormig beginnend en eindigend	3,00	893,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
554-201	Hottemeerweg	Vanaf de Zwarte Plakweg (wegnr. 549) in Z-richting tot dat de weg overgaat in de Drie Kooienweg (wegnr. 515)	Geen	Asfalt waaiervormig beginnend	3,50	518,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
555-201	Vossenheuvel	Vanaf de N277-Midden Peelweg (wegnr. 464) in W-richting tot aan de W-grens van perceel HOR01 S 00066	Geen	Asfalt	3,10/23,50	33,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
555-202	Vossenheuvel	Vanaf de N277-Midden Peelweg (wegnr. 464) in W-richting tot aan de W-grens van perceel HOR01 S 00066	Geen	Asfalt	3,10	1.458,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
555-203	Vossenheuvel	Vanaf de N277-Midden Peelweg (wegnr. 464) in W-richting tot aan de W-grens van perceel HOR01 S 00066	Geen	Gebroken puin	4,00	47,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
555-301	Vossenheuvel						a. Betonbuisduiker ca. 324 m. ten westen van de kruising met Midden Peelweg (wegnr. 464). Lengte: ca. 12,00 m. ø: 0,70 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
555-302	Vossenheuvel						b. Betonbuisduiker aan het einde van de weg. Lengte: ca. 12,00 m. ø: 0,80 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
556-201	Griendtsveenseweg	Vanaf de overgang met de Kanaalweg (wegnr. 535) algemeen in O-richting tot aan de N277-Midden Peelweg (wegnr. 464) en vervolgens algemeen in O-richting tot de bebouwde kom van America	Fietspad aan weerszijden in de weg	Asfalt	5,30	988,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
556-202	Griendtsveenseweg	Vanaf de overgang met de Kanaalweg (wegnr. 535) algemeen in O-richting tot aan de N277-Midden Peelweg (wegnr. 464) en vervolgens algemeen in O-richting tot de bebouwde kom van America	Fietspad aan weerszijden in de weg	Asfalt t.h.v. de kruising met de Midden Peelweg gescheiden door een vluchtheuvel over een lengte van ca. 15,50 m.	5,30/32,60	71,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afsluitingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
556-203	Griendtsveenseweg	Vanaf de overgang met de Kanaalweg (wegnr. 535) algemeen in O-richting tot aan de N277-Midden Peelweg (wegnr. 464) en vervolgens algemeen in O-richting tot de bebouwde kom van America	Fietspad aan weerszijden in de weg	Asfalt t.h.v. de kruising met de Midden Peelweg gescheiden door een vluchtheuvel over een lengte van ca. 15,50 m.	32,60/5,30	68,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
556-204	Griendtsveenseweg	Vanaf de overgang met de Kanaalweg (wegnr. 535) algemeen in O-richting tot aan de N277-Midden Peelweg (wegnr. 464) en vervolgens algemeen in O-richting tot de bebouwde kom van America	Fietspad aan weerszijden in de weg	Asfalt met aan de N-zijde van de weg een puinberm		5,30	1.903,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas	
556-301	Griendtsveenseweg							a. Betonbuisduiker ca. 113 m. ten westen van de kruising met N277-Midden Peelweg (wegnr. 464). Lengte: ca. 13,00 m. ø: 0,80 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas	
556-302	Griendtsveenseweg							b. Duiker van rechthoekige betonelementen ca. 71 m. ten westen van het einde van de weg. Lengte: ca. 12,00 m. Breedte: 2,50 m. Hoogte: 1,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas	
557-201	Jacob Poelsweg	Vanaf de N277-Midden Peelweg (wegnr. 464) in O-richting en vervolgens in NO-richting tot aan de Griendtveenseweg (wegnr. 557)	Geen	Asfalt	21,90/3,30		30,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas	
557-202	Jacob Poelsweg	Vanaf de N277-Midden Peelweg (wegnr. 464) in O-richting en vervolgens in NO-richting tot aan de Griendtveenseweg (wegnr. 557)	Geen	Asfalt waaivormig eindigend		4,00	389,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas	
557-202	Jacob Poelsweg	Vanaf de N277-Midden Peelweg (wegnr. 464) in O-richting en vervolgens in NO-richting tot aan de Griendtveenseweg (wegnr. 557)	Geen	Asfalt		3,30	1.285,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas	
557-301	Jacob Poelsweg							a. Betonbuisduiker ca 10 m. voorbij het begin van de weg, oostelijk van Midden Peelweg (wegnr. 464). Lengte: ca. 13,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas	
558-201	Veenweg	Vanaf de Griendtsveenseweg (wegnr. 556) in Z-richting tot aan de Jacob Poelsweg (wegnr. 557)	Geen	Asfalt		3,20	312,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas	
559-201	Pastoor Jeukenstraat	Vanaf de bebouwde kom van America in W-richting tot ca. 17,50 voor de W-grens van perceel HOR01 L 01691, vervolgens in N-richting, vervolgens O-richting en vervolgens ZO-richting tot de aansluiting met dezelfde weg	Geen	Asfalt		4,00	177,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas	
559-202	Pastoor Jeukenstraat	Vanaf de bebouwde kom van America in W-richting tot ca. 17,50 voor de W-grens van perceel HOR01 L 01691, vervolgens in N-richting, vervolgens O-richting en vervolgens ZO-richting tot de aansluiting met dezelfde weg	Geen	Grind/onverhard		2,00	131,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas	

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
560-201	Putweg	Vanaf de N277-Midden Peelweg (wegnr. 464) algemeen in O-richting tot aan de bebouwde kom van America	Geen	Gebroken puin. Bij de aansluiting met de Midden Peelweg betonklinkerverharding over een totale lengte van ca. 6,60 m. welke halverwege gescheiden wordt door het fietspad van de Midden Peelweg	4,00	978,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
560-202	Putweg	Vanaf de N277-Midden Peelweg (wegnr. 464) algemeen in O-richting tot aan de bebouwde kom van America	Geen	Asfalt	3,00	831,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
560-301	Putweg						a. Betonbuisduiker met betonnen frontmuren, ca. 981 m. ten oosten van de kruising met de Midden Peelweg (wegnr. 464). Lengte: ca. 8,00 m. ø: 1,00 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
561-201	-	Vanaf de Putweg (wegnr. 560) in NO-richting en vervolgens in NW-richting tot aan de N277-Midden Peelweg (wegnr. 464)	Geen	Onverhard. Bij de aansluiting met de Midden Peelweg betonklinkerverharding over een lengte van ca. 4,00 m.	2,00	803,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
561-301	-						a. Betonbuisduiker ca. 5,50 m. voor het einde van de weg en deels liggend onder het O-fietspad van de N277-Midden Peelweg (wegnr. 464). Lengte: ca. 15,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
562-201	Wouterstraat	Vanaf de N277-Midden Peelweg (wegnr. 464) in ZO-richting tot aan de bebouwde kom van America	Geen	Asfalt met aan weerszijden van de weg grindbermen	34,00/3,20	38,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
562-202	Wouterstraat	Vanaf de N277-Midden Peelweg (wegnr. 464) in ZO-richting tot aan de bebouwde kom van America	Geen	Asfalt (waaivormig beginnend) met aan weerszijden van de weg grindbermen	3,20	581,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
562-203	Wouterstraat	Vanaf de N277-Midden Peelweg (wegnr. 464) in ZO-richting tot aan de bebouwde kom van America	Geen	Asfalt	3,50/4,30	1.075,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
562-301	Wouterstraat						a. Betonbuisduiker ca. 6 m. ten oosten van het begin van de weg. Lengte: ca. 15,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
562-302	Wouterstraat						b. Betonbuisduiker ca. 349 m. ten oosten van het begin van de weg. Lengte: ca. 11,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
562-303	Wouterstraat						c. Betonbuisduiker met betonnen frontmuren, ca. 316 m. ten noordwesten van het einde van de weg. Lengte: ca. 9,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
563-201	Turfstekerspad	Vanaf de Gerard Smuldersstraat (wegnr. 566) in ZW-richting tot aan de Wouterstraat (wegnr. 562)	Geen	Asfalt. Bij de aansluiting met de Gerard Smuldersstraat betonklinkerverharding over een lengte van ca. 4,20 m.	5,50	204,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
563-202	Turfstekerspad	Vanaf de Gerard Smuldersstraat (wegnr. 566) in ZW-richting tot aan de Wouterstraat (wegnr. 562)	Geen	Onverhard	2,50	470,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
563-203	Turfstekerspad	Vanaf de Gerard Smuldersstraat (wegnr. 566) in ZW-richting tot aan de Wouterstraat (wegnr. 562)	Geen	Onverhard	2,00	474,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
564-201	Dorperpeelweg	Vanaf de N277-Midden Peelweg (wegnr. 464) algemeen in W-richting, vervolgens in NW-richting en vervolgens in NNW-richting tot aan de grens met de gemeente Venray	Geen	Asfalt met aan weerszijden van de weg splitbermen	3,00/32,30	89,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
564-202	Dorperpeelweg	Vanaf de N277-Midden Peelweg (wegnr. 464) algemeen in W-richting, vervolgens in NW-richting en vervolgens in NNW-richting tot aan de grens met de gemeente Venray	Geen	Asfalt (waaivormig beginnend) met aan weerszijden van de weg splitbermen	3,00	2.424,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
564-203	Dorperpeelweg	Vanaf de N277-Midden Peelweg (wegnr. 464) algemeen in W-richting, vervolgens in NW-richting en vervolgens in NNW-richting tot aan de grens met de gemeente Venray	Geen	Asfalt	3,00	411,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
564-301	Dorpelpeelweg						a. Betonbuisduiker met betonnen frontmuren ca. 956 m. vanaf kruising met N277-Midden Peelweg (wegnr. 646). Lengte: ca. 9,00 m. ø: 0,80 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
564-302	Dorpelpeelweg						b. Betonbuisduiker met betonnen frontmuren ca. 634 m. vanaf kruising met Grauwveenweg (wegnr. 537). Lengte: ca. 9,00 m. ø: 1,00 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
565-201	Lorbaan (zijweg)	Vanaf de Lorbaan (wegnr. 567) in W-richting tot ca. 46 m. voor de grens tussen de percelen HOR01 I 00017 en 00204	Geen	Gebroken puin waaivormig beginnend	3,00	482,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
565-301	Lorbaan (zijweg)						a. Betonbuisduiker ca. 153 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 11,50 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
566-201	Gerard Smuldersstraat	Vanaf de Meteriksebaan (wegnr. 569) algemeen in Z-richting tot aan de bebouwde kom van America	Fietspad aan weerszijden van de weg gescheiden door berm	Asfalt waaivormig beginnend (weg) en asfalt (fietspad)	5,70 (weg) en 2,10 (fietspad)	18,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
566-202	Gerard Smuldersstraat	Vanaf de Meteriksebaan (wegnr. 569) algemeen in Z-richting tot aan de bebouwde kom van America	Fietspad aan O-zijde van de weg gescheiden door een berm	Asfalt t.h.v. de ZO-zijde van de parkeerplaats van het sportpark gescheiden rijbanen door een vluchtheuvel over een lengte van ca. 16,15 m. (weg) en asfalt (fietspad)	5,50 (weg) en 2,70 (fietspad)	990,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
566-203	Gerard Smuldersstraat	Toegangsweg sportpark met parkeerplaats aan de W-zijde van de weg van ca. 279 m. tot ca. 220 m. ten noorden van het einde van de weg	Geen	Asfalt met bij aansluiting van de doorgaande weg betonklinkerverharding over lengte van ca. 3,90 m. (toegangsweg) en gebroken puin/grind (parkeerplaats)	2,80 (toegangsweg) en ca. 28 x 55 m. (b x l) (parkeerplaats)	35,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
567-201	Lorbaan	Vanaf de kruising Meteriksebaan (wegnr. 569) en de Peelheideweg (wegnr. 568) in N-richting tot aan de grens met de gemeente Venray	Fietspad aan weerszijden van de weg gescheiden door berm dan wel tegen de weg	Asfalt waaivormig beginnend (weg) en betontegel (fietspad)	5,50 (weg) en 2x 2,00 (fietspad)	54,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
567-202	Lorbaan	Vanaf de kruising Meteriksebaan (wegnr. 569) en de Peelheideweg (wegnr. 568) in N-richting tot aan de grens met de gemeente Venray	Fietspad aan weerszijden in de weg	Asfalt	5,50	1.967,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
567-301	Lorbaan						a. Betonbuisduiker met aan weerszijden frontmuren van beton, ca. 258 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 14,00 m. ø: 0,60 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
567-302	Lorbaan						b. Duiker van rechthoekige betonelementen met aan weerszijden frontmuren van beton, ca. 1 m. voor het einde van de weg. Lengte: ca. 14,50 m. Breedte: 1,50 m. Hoogte: 1,30 m	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
568-201	Peelheideweg	Vanaf de Lorbaan (wegnr. 567) algemeen in W-richting en vervolgens in ZW-richting tot aan de N277-Midden Peelweg (wegnr. 464)	Fietspad aan Z-zijde van de weg gescheiden door een berm	Asfalt waaivormig beginnend (weg) en asfalt (fietspad)	5,00 (weg) en 2,00 (fietspad)	1.518,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
568-202	Peelheideweg	Vanaf de Lorbaan (wegnr. 567) algemeen in W-richting en vervolgens in ZW-richting tot aan de N277-Midden Peelweg (wegnr. 464)	Fietspad aan Z-zijde van de weg gescheiden door een berm	Asfalt t.h.v. de rotonde van de Midden Peelweg gescheiden door een vluchtheuvel over een lengte van ca. 20 m. en een betonverharding over een lengte van ca. 23 m. (weg) en beton (fietspad)	5,00 (weg) en 2,00 (fietspad)	61,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
569-201	Meteriksebaan	Vanaf de Vanaf de Lorbaan (wegnr. 567) algemeen in O-richting tot aan de Crommentuijnstraat (wegnr. 626)	Fietspad aan de Z-zijde van de weg gescheiden door een betonstrook	Asfalt met aan N-zijde van de weg een grasbetonstrook van 0,40 m. en tussen de weg en het fietspad een betonstrook van 1,00 m. (weg) en asfalt (fietspad)	5,00 (5,40 incl. grasbetonstrook) (weg) en 2,00 (fietspad)	1.750,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
569-301	Meteriksebaan						a. Betonbuisduiker met aan weerszijden metselwerk borstweringen, ca. 824 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 10,50 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
569-302	Meteriksebaan						b. Betonbuisduiker met aan weerszijden metselwerk borstweringen, ca. 238 m. voor het einde van de weg. Lengte: ca. 10,50 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
570-201	Naaldhoutweg	Vanaf de Lorbaan (wegnr. 567) in O-richting tot aan de Silvesterweg (wegnr. 630)	Geen	Gebroken puin waaivormig eindigend. Bij de aansluiting met de Lorbaan betonklinkerverharding over een lengte van ca. 9,90 m.		3,00	1.282,00	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
570-301	Naaldhoutweg						a. Betonbuisduiker ca. 450 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 11,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
571-201	Laagheideweg	Vanaf de Lorbaan (wegnr. 567) in W-richting tot aan de N277-Midden Peelweg (wegnr. 464)	Fietspad aan weerszijden in de weg	Asfalt waaivormig beginnend		5,20	1.926,00	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
571-202	Laagheideweg	Vanaf de Lorbaan (wegnr. 567) in W-richting tot aan de N277-Midden Peelweg (wegnr. 464)	Fietspad aan weerszijden in de weg	Asfalt met t.h.v. de aansluiting met de Midden Peelweg gescheiden door een vluchtheuvel over een lengte van ca. 15 m.	5,20/42,25		80,00	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
571-301	Laagheideweg						a. Betonbuisduiker ca. 5 m. voorbij het begin van de weg, oostelijk van Midden Peelweg (wegnr. 464). Lengte: ca. 26,00 m. ø: 1,00 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
572-201	Nieuwe Dijk	Vanaf ca. 6,50 m. voorbij de W-grens van perceel HOR01 O 00401 algemeen in WZW tot ZW-richting kruisende de Schadjiker Heideweg (wegnr. 645), Schadjikerweg, Loofhoutweg en de Silvesterweg tot aan de Lorbaan (wegnr. 567).	Geen	Onverhard		2,50	270,00	Staatsbosbeheer	Het gehele onderhoud ieder perceel voor zover de weg over het perceel loopt. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		Staatsbosbeheer		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding b	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten c							
572-202	Nieuwe Dijk	Vanaf ca. 6,50 m. voorbij de W-grens van perceel HOR01 O 00401 algemeen in WZW tot ZW-richting kruisende de Schadjiker Heideweg (wegnr. 645), Schadjikerweg, Loofhoutweg en de Silvesterweg tot aan de Lorbaan (wegnr. 567).	Geen	Onverhard	3,00	373,00		Staatsbosbeheer	Het gehele onderhoud ieder perceel voor zover de weg over het perceel loopt. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		Staatsbosbeheer		
572-203	Nieuwe Dijk	Vanaf ca. 6,50 m. voorbij de W-grens van perceel HOR01 O 00401 algemeen in WZW tot ZW-richting kruisende de Schadjiker Heideweg (wegnr. 645), Schadjikerweg, Loofhoutweg en de Silvesterweg tot aan de Lorbaan (wegnr. 567).	Wandelpad met aan het begin en einde van de weg een houten slagboom	Onverhard	2,00	2.198,00		Staatsbosbeheer	Het gehele onderhoud ieder perceel voor zover de weg over het perceel loopt. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		Staatsbosbeheer		
572-204	Nieuwe Dijk	Vanaf ca. 6,50 m. voorbij de W-grens van perceel HOR01 O 00401 algemeen in WZW tot ZW-richting kruisende de Schadjiker Heideweg (wegnr. 645), Schadjikerweg, Loofhoutweg en de Silvesterweg tot aan de Lorbaan (wegnr. 567).	Geen (Slagboom ca. 19 m. voor het einde van de weg)	Onverhard. Bij de aansluiting met de Lorbaan betonklinkerverharding over een lengte van ca. 2,00 m.	2,50	1.372,00		Staatsbosbeheer	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		Staatsbosbeheer		
572-301	Nieuwe Dijk						a. Betonbuisduiker ca. 5 m. voor de kruising met de Schadjikerweg (wegnr. 632). Lengte: ca. 9,00 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
573-201	Schadjikerpeelweg	Vanaf de Schadjikerweg (wegnr. 632) in WZW-richting en vervolgens in ZW-richting tot aan de Lorbaan (wegnr. 567)	Geen	Asfalt waaivormig beginnend en eindigend	3,20	3.390,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
574-201	-	Vanaf de O-grens van perceel HOR01 K 00071 algemeen in W-richting tot aan de Silvesterweg (wegnr. 630)	Geen	Onverhard	2,00	347,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
575-201	-	Vanaf de Meerweg (wegnr. 517) in NW-richting tot aan de Peelstraat (wegnr. 518)	Geen	Onverhard. Bij de aansluiting met de Peelstraat een betonklinkerverharding met een lengte van ca. 5,50 m.	2,50	603,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
575-301	-						a. Betonbuisduiker met aan de Z-zijde een LOP-stuw, ca. 147 m. vanaf het begin van de weg. Lengte: ca. 13,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
576-201	Slikweg	Vanaf de Schiksediijk (wegnr. 577) in WZW-richting en vervolgens in ZWZ-richting tot aan de bebouwde kom van America	Geen	Grind/onverhard. Bij de aansluiting met de Schiksediijk asfaltverharding over een lengte van ca. 14,00 m.	2,50	393,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
576-202	Slikweg	Vanaf de Schiksediijk (wegnr. 577) in WZW-richting en vervolgens in ZWZ-richting tot aan de bebouwde kom van America	Geen	Grind/onverhard	3,00	136,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
576-203	Slikweg	Vanaf de Schiksediijk (wegnr. 577) in WZW-richting en vervolgens in ZWZ-richting tot aan de bebouwde kom van America	Geen	Grind/onverhard	2,00	137,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
577-201	Schiksedijk	Vanaf de overgang met de Eickhorsterweg (wegnr. 578) in ZZW-richting tot aan de bebouwde kom van America	Geen	Asfalt	3,00	605,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
578-201	Eickhorsterweg	Vanaf de Crommentuijnstraat (wegnr. 626) algemeen in ZW-richting tot dat de weg overgaat in de Schiksedijk (wegnr. 577)	Bussluis met aan weerszijden verkeersgeleiders, ca. 472 m. voor het einde van de weg	Asfalt met aan weerszijden puinbermen. Bij de aansluiting met de Crommentuijnstraat betonklinkerverharding over een totale lengte van ca. 9,00 m. welke halverwege gescheiden is door het fietspad van de Crommentuijnstraat	3,00	1.990,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
578-301	Eickhorstweg						a. Duiker van rechthoekige betonelementen met betonnen frontmuren, ca. 15 m. zuidwestelijk van kruising met Kannegietweg (wegnr. 624) Lengte: ca. 15,00 m. Breedte: 1,20 m. Hoogte: 0,80 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
578-302	Eickhorstweg						b. Betonbuisduiker met betonnen frontmuren, ca. 150 m ten oosten van kruising met Slikweg (wegnr. 576) en Schiksedijk (wegnr. 577). Lengte: ca. 10,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
579-201	Essenweg	Vanaf de Eickhorsterweg (wegnr. 578) algemeen in N-richting tot aan de Meteriksebaan (wegnr. 569)	Geen	Asfalt (waaivormig beginnend) met aan weerszijden puinbermen. Bij de aansluiting met de Meteriksebaan betonklinkerverharding over een totale lengte van ca. 4,50 m. welke halverwege gescheiden is door het fietspad van de Meteriksebaan	3,20	541,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
579-301	Essenweg						a. Betonbuisduiker met betonnen frontmuren, ca. 155 m. noordelijk van kruising met Eickhorsterweg (wegnr. 578) Lengte: ca. 9,00 m. ø: 1,00 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
580-201	Hofweg	Vanaf de bebouwde kom van America in NO-richting tot de Kannegietweg (wegnr. 624)	Fietspad aan weerszijden in de weg	Asfalt (waaivormig eindigend) met aan weerszijden grasbetonstroken van 0,40 m.	4,50 (5,30 incl. grasbetonstroken)	2.098,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
581-201	Dijkweg	Vanaf de Nieuwe Peeldijk (wegnr. 582) in N-richting tot aan de Hofweg (wegnr. 580)	Geen	Gebroken puin/grind waaivormig beginnend en eindigend	3,00	232,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
581-301	Dijkweg						a. Betonbuisduiker, ca. 7 m. ten noorden van kruising Nieuwe Peeldijk (wegnr. 582). Lengte: ca. 9,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
581-302	Dijkweg						b. PVC-buisduiker, ca. 3 m. ten zuiden van kruising Hofweg (wegnr. 580). Lengte: ca. 10,00 m. ø: 0,25 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
582-201	Nieuwe Peeldijk	Vanaf de bebouwde kom America algemeen in NO-richting tot dat de weg overgaat in de Americaanseweg (wegnr. 673)	Geen	Asfalt	4,00	1.941,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
582-301	Nieuwe Peeldijk						a. Duiker van rechthoekige betonelementen met betonnen frontmuren, ca. 192 m. ten oosten van kruising met Dijkweg (wegnr. 581). Lengte: ca. 12,50 m. Breedte: 0,50 m. Hoogte: 0,80 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen
 **) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
582-302	Nieuwe Peeldijk						b. Betonbuisduiker met betonnen frontmuren, ca. 160 m. ten westen van kruising met Reindonkerweg (wegnr. 585). Lengte: ca. 11,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
583-201	Spoorweg	Vanaf overgang met de Hoebertweg (wegnr. 591) algemeen in O-richting en vervolgens in ZO-richting tot aan de Stationsstraat (wegnr. 599)	Fietspad aan weerszijden in de weg	Asfalt (waaivormig beginnend) met aan weerszijden grasbetonstroken van 0,45 m.	5,20 (6,10 incl. grasbetonstroken)	1.729,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
583-202	Spoorweg	Vanaf overgang met de Hoebertweg (wegnr. 591) algemeen in O-richting en vervolgens in ZO-richting tot aan de Stationsstraat (wegnr. 599)	Fietspad aan weerszijden van de weg gescheiden door betonklinker verkeersgeleiders	Asfalt met aan weerszijden betonbanden t.h.v. de kruising met de Tongerloseweg (wegnr. 493) gescheiden door een vluchtheuvel over een lengte van ca. 20,10 m. (weg) en betontegel (fietspad)	5,20/9,20 (weg) en 2,00 (N-fietspad) en 1,60 (N-fietspad)	83,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
583-203	Spoorweg	Vanaf overgang met de Hoebertweg (wegnr. 591) algemeen in O-richting en vervolgens in ZO-richting tot aan de Stationsstraat (wegnr. 599)	Fietspad aan N-zijde van de weg gescheiden door een betonband van 0,35 m. of verkeersgeleider	Asfalt aan de Z-zijde van de weg een grasbetonstrook van 0,45 m. en t.h.v. kruising met de Tongerloseweg (wegnr. 493) gescheiden door een vluchtheuvel over een lengte van ca. 16,50 m. (weg) en betontegel (fietspad)	5,10 (5,55 incl. grasbetonstrook) (weg) en 3,50 (fietspad)	144,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
583-204	Spoorweg	Vanaf overgang met de Hoebertweg (wegnr. 591) algemeen in O-richting en vervolgens in ZO-richting tot aan de Stationsstraat (wegnr. 599)	Fietspad aan N-zijde van de weg gescheiden door een berm	Asfalt met aan weerszijden grasbetonstroken van 0,45 m. (weg) en asfalt (fietspad)	5,10 (6,00 incl. grasbetonstroken) (weg) en 3,00 (fietspad)	391,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
583-205	Spoorweg	Vanaf overgang met de Hoebertweg (wegnr. 591) algemeen in O-richting en vervolgens in ZO-richting tot aan de Stationsstraat (wegnr. 599)	Fiets- en voetpad aan N-zijde van de weg gescheiden door een berm	Asfalt met aan weerszijden grasbetonstroken van 0,45 m. (weg) en asfalt (fietspad) en betontegel (voetpad)	5,10 (6,00 incl. grasbetonstroken) (weg) en 3,00 (fietspad) en 2,00 (voetpad)	222,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
583-206	Spoorweg	Vanaf overgang met de Hoebertweg (wegnr. 591) algemeen in O-richting en vervolgens in ZO-richting tot aan de Stationsstraat (wegnr. 599)	Fiets- en voetpad aan N-zijde van de weg gescheiden door een berm	Asfalt met aan weerszijden grasbetonstroken van 0,45 m. en t.h.v. de kruising met de Stationsstraat gescheiden door een vluchtheuvel over een lengte van ca. 15,00 m. (weg) en asfalt (fietspad) en betontegel (voetpad)	5,10/10,10 (6,00/11,00 incl. grasbetonstroken) (weg) en 3,00 (fietspad) en 2,00 (voetpad)	59,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
584-201	Reindonker Kleiweg	Vanaf de Hoebertweg (wegnr. 591) in NO-richting tot aan de NO-grens van perceel HOR01 L 00303	Geen	Gebroken puin/onverhard	2,50	382,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
585-201	Reindonkerweg	Vanaf de Nieuwe Peeldijk (wegnr. 582) in ZW-richting tot aan de Spoorweg (wegnr. 583) en vervolgens in Z-richting tot aan de Wachtpostweg (wegnr. 545)	Geen	Asfalt (waaivormig beginnend en eindigend) met aan weerszijden grindbermen	3,20	1.216,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
585-301	Reindonkerweg						a. Betonbuisduiker met betonnen frontmuren, ca. 4 m. ten noorden van de kruising met de Hoebertweg (wegnr. 591). Lengte: ca. 19,00 m. ø: 0,70 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
586-201	Hazenkampweg	Vanaf de Spoorweg (wegnr. 583) algemeen in NO-richting tot aan de Tongerloseweg (wegnr. 493)	Geen	Asfalt waaivormig beginnend	5,20	672,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
586-202	Hazenkampweg	Vanaf de Spoorweg (wegnr. 583) algemeen in NO-richting tot aan de Tongerloseweg (wegnr. 493)	Geen	Asfalt (waaivormig eindigend) met aan weerszijden van de weg puinbermen	3,00	375,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
586-203	Hazenkampweg	Vanaf de Spoorweg (wegnr. 583) algemeen in NO-richting tot aan de Tongerloseweg (wegnr. 493)	Geen	Asfalt (waaivormig beginnend en eindigend) met aan weerszijden van de weg puinbermen	3,00	599,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
586-301	Hazenkampweg						a. Betonbuisduiker met betonnen frontmuren aan het begin van de weg. Lengte: ca. 17,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
587-201	Bosstraat	Vanaf de Spoorweg (wegnr. 583) in NO-richting tot aan de Kogelstraat (wegnr. 607)	Geen	Asfalt (waaivormig beginnend en eindigend) met aan weerszijden van de weg puinbermen	3,00	1.273,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
587-202	Bosstraat	Vanaf de Spoorweg (wegnr. 583) in NO-richting tot aan de Kogelstraat (wegnr. 607)	Geen	Asfalt waaivormig beginnend en eindigend	3,30	1.009,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
587-301	Bosstraat						a. Betonbuisduiker met betonnen frontmuren, aan het begin van de weg. Lengte: ca. 17,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
587-302	Bosstraat						b. Betonbuisduiker ca. 331 m. ten zuidwesten van het einde van de weg. Lengte: ca. 33,00 m. ø: 0,60 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
588-201	Langstraat	Vanaf de bebouwde kom Hegelsom in ZW-richting tot aan de Spoorweg (wegnr. 583)	Geen	Asfalt waaivormig eindigend	3,70	442,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
588-202	Langstraat	Vanaf de bebouwde kom Hegelsom in ZW-richting tot aan de Spoorweg (wegnr. 583)	Geen	Asfalt waaivormig beginnend en eindigend	3,00	849,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
588-301	Langstraat						a. Betonbuisduiker met aan zuidoostzijde betonnen frontmuur met rooster, ca. 274 m. ten noordoosten kruising Tongerloseweg (wegnr. 493). Lengte: onbekend. ø: onbekend.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
588-302	Langstraat						b. Betonbuisduiker met betonnen frontmuren, aan het einde van de weg. Lengte: ca. 19,50 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
589-201	Mevrouwsbosweg	Vanaf de bebouwde kom Hegelsom in ZW-richting tot aan de Tongerloseweg (wegnr. 493) en vervolgens in ZW-richting tot aan de Spoorweg (wegnr. 583)	Geen	Asfalt waaivormig eindigend	3,00	590,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
589-202	Mevrouwsbosweg	Vanaf de bebouwde kom Hegelsom in ZW-richting tot aan de Tongerloseweg (wegnr. 493) en vervolgens in ZW-richting tot aan de Spoorweg (wegnr. 583)	Geen	Asfalt waaivormig beginnend en eindigend	3,00	379,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
589-301	Mevrouwsbosweg						a. Betonbuisduiker met betonnen frontmuren, ca. 276 m. ten noordoosten van kruising Tongerloseweg (wegnr. 493). Lengte: ca. 10,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen
 **) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I	II	III	IV	V			VI **)	VII	VIII *)	IX	X	XI	XII
				Verharding van de weg									
Nummer van de weg (of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten	De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Aanmerkingen	Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				a	b	c							
589-302	Mevrouwsbosweg						b. Betonbuisduiker met betonnen frontmuren, aan het einde van de weg. Lengte: ca. 16,50 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
590-201	Heijnenstraat	Vanaf de Spoorweg (wegnr. 583) algemeen in N-richting tot aan de bebouwde kom van Hegelsom	Geen	Asfalt (waaivormig beginnend) met aan weerszijden van de weg grasbetonstroken van 0,60 m.	3,90 (5,10 incl. grasbetonstroken)	622,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
590-301	Heijnenstraat						a. PVC-buisduiker, ca. 218 m. ten noorden van het begin van de weg. Lengte: ca. 8,00 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
591-201	Hoebertweg	Vanaf de bebouwde kom van America algemeen in O-richting tot dat de weg overgaat in de Spoorweg (wegnr. 583)	Fietspad aan weerszijden in de weg	Asfalt (waaivormig eindigend) met aan weerszijden grasbetonstroken van 0,45 m.	5,20 (6,10 incl. grasbetonstroken)	1.047,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
591-301	Hoebertweg						a. Betonbuisduiker met betonnen frontmuren ca. 190 m. ten westen van het einde van de weg. Lengte: ca. 13,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
591-302	Hoebertweg						b. Betonbuisduiker ca. 15 m. ten westen van het einde van de weg. Lengte: ca. 12,50 m. ø: 0,70 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
592-201	Asdonckerweg	Vanaf de Stationsstraat (wegnr. 599) in NW-richting, vervolgens in W-richting tot aan de Heijnenstraat (wegnr. 590) en vervolgens in W-richting tot aan de W-grens van perceel HOR01 M 00337	Geen	Asfalt waaivormig beginnend	3,20	580,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
592-202	Asdonckerweg	Vanaf de Stationsstraat (wegnr. 599) in NW-richting, vervolgens in W-richting tot aan de Heijnenstraat (wegnr. 590) en vervolgens in W-richting tot aan de W-grens van perceel HOR01 M 00337	Geen	Gebroken puin	3,00	580,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
592-301	Asdonckerweg						a. Betonbuisduiker met betonnen frontmuren, ca. 3 m. ten oosten van de kruising met Schoutenweg (wegnr. 593). Lengte: ca. 8,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
592-302	Asdonckerweg						b. PVC-buisduiker, ca. 3 m. ten westen van de kruising met de Heijnenstraat (wegnr. 590). Lengte: ca. 8,00 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
593-201	Schoutenweg	Vanaf de Asdonckerweg (wegnr. 592) in N-richting en daarna in W-richting tot aan de Heijnenstraat (wegnr. 590) en tevens ca. 82 m. voor het einde van de weg in O-richting tot ca. 32 m. voorbij de O-grens van perceel HOR01 M 00303	Geen	Asfalt met aan de Z-zijde een betonklinkermolgoot van 0,50 m.	3,70 (4,20 incl. betonklinkermolgoot)	89,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
593-201	Schoutenweg	Vanaf de Asdonckerweg (wegnr. 592) in N-richting en daarna in W-richting tot aan de Heijnenstraat (wegnr. 590) en tevens ca. 82 m. voor het einde van de weg in O-richting tot ca. 32 m. voorbij de O-grens van perceel HOR01 M 00303	Geen	Asfalt waaivormig beginnend	3,00	164,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
593-203	Schoutenweg	Vanaf de Asdonckerweg (wegnr. 592) in N-richting en daarna in W-richting tot aan de Heijnenstraat (wegnr. 590) en tevens ca. 82 m. voor het einde van de weg in O-richting tot ca. 32 m. voorbij de O-grens van perceel HOR01 M 00303	Geen	Asfalt	3,00	100,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
594-201	St. Joriseveldweg	Vanaf de Dijkheidsche Boschweg (wegnr. 595) in ZW-richting, vervolgens algemeen in ZO-richting tot aan de Dijkheidsweg (wegnr. 421), vervolgens in ZO-richting en vervolgens in N-richting tot aan de Sint Joriseweg (wegnr. 333)	Geen	Onverhard	2,00	536,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
594-202	St. Joriseveldweg	Vanaf de Dijkheidsche Boschweg (wegnr. 595) in ZW-richting, vervolgens algemeen in ZO-richting tot aan de Dijkheidsweg (wegnr. 421), vervolgens in ZO-richting en vervolgens in N-richting tot aan de Sint Joriseweg (wegnr. 333)	Geen	Onverhard. Bij de aansluiting met de Dijkheidsweg asfaltverharding over een lengte van ca. 6,70 m.	2,00	1.129,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
594-301	St. Joriseveldweg						a. Betonbuisduiker ca. 200 m. ten oosten van de kruising Dijkheidsweg (421) Lengte: ca. 6,50 m. ø: 0,80 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
594-302	St. Joriseveldweg						b. Betonbuisduiker met aan de Z-zijde een LOP-stuw, ca. 640 m. ten oosten van de kruising Dijkheidsweg (421) Lengte: ca. 10,50 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
594-303	St. Joriseveldweg						c. Betonbuisduiker aan Z-zijde geen uitstroom ca. 704 m. ten oosten van de kruising Dijkheidsweg (421) Lengte: onbekend. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
595-201	Dijkheidsche Boschweg	Vanaf de Sint Joriseweg (wegnr. 333) in ZO-richting tot aan de Dijkheidsweg (wegnr. 421)	Geen	Grind waaiervormig beginnend	3,00	40,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
595-202	Dijkheidsche Boschweg	Vanaf de Sint Joriseweg (wegnr. 333) in ZO-richting tot aan de Dijkheidsweg (wegnr. 421)	Geen	Onverhard	3,00	740,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
596-201	Hamweg	Vanaf de Sint Joriseweg (wegnr. 333) algemeen in Z-richting en vervolgens in O-richting tot aan de St. Joriseveldweg (wegnr. 594)	Geen	Onverhard	2,50	144,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
596-201	Hamweg	Vanaf de Sint Joriseweg (wegnr. 333) algemeen in Z-richting en vervolgens in O-richting tot aan de St. Joriseveldweg (wegnr. 594)	Voetpad	Onverhard	0,50	547,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
597-201	Molenveldweg	Vanaf de Hoogbroek (wegnr. 486) in O-richting tot aan de bebouwde kom Sevenum	Geen	Asfalt	4,30	286,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
597-202	Molenveldweg	Vanaf de Hoogbroek (wegnr. 486) in O-richting tot aan de bebouwde kom Sevenum	Geen	Asfalt met aan weerszijden een betonklinkermolgoten van 0,50 m.	5,40 (6,40 incl. betonklinkermolgoten)	65,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
597-301	Molenveldweg						a. Betonbuisduiker ca. 277 m. ten oosten van het begin van de weg. Lengte: ca. 18,50 m. ø: 0,70 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
598-201	Niesweg	Vanaf de Sint Joriseweg (wegnr. 333) algemeen in Z-richting, vervolgens in O-richting en vervolgens algemeen in N-richting tot aan de Sint Joriseweg	Geen	Asfalt waaiervormig beginnend	3,00	807,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is) a	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding b	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten c							
598-202	Niesweg	Vanaf de Sint Jorisweg (wegnr. 333) algemeen in Z-richting, vervolgens in O-richting en vervolgens algemeen in N-richting tot aan de Sint Jorisweg	Geen	Betonklinker	3,50	37,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
598-203	Niesweg	Vanaf de Sint Jorisweg (wegnr. 333) algemeen in Z-richting, vervolgens in O-richting en vervolgens algemeen in N-richting tot aan de Sint Jorisweg	Geen	Onverhard	2,50	466,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
598-204	Niesweg	Vanaf de Sint Jorisweg (wegnr. 333) algemeen in Z-richting, vervolgens in O-richting en vervolgens algemeen in N-richting tot aan de Sint Jorisweg	Geen	Gebroken puin/onverhard waaivormig eindigend	2,50	115,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
598-301	Niesweg						a. Betonbuisduiker ca. 2,50 m. ten zuiden van het begin van de weg. Lengte: ca. 13,50 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
599-201	Stationsstraat	Vanaf de bebouwde kom Horst in ZW-richting tot dat de weg overgaat in de Horsterweg (wegnr. 495)	Fietspad aan weerszijden van de weg gescheiden door betonband van 0,35 m. of een berm	Asfalt (beiden) en met op diversen plaatsen klinker parkeerstroken langs de weg	7,00 (weg) en 2x 2,00 (fietspad)	1.119,00		De provincie Limburg	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De provincie Limburg		
599-202	Stationsstraat	Vanaf de bebouwde kom Horst in ZW-richting tot dat de weg overgaat in de Horsterweg (wegnr. 495)	Fietspad aan weerszijden van de weg gescheiden door betonband van 0,35 m. of een berm	Asfalt gescheiden rijbanen door een asfalt middenberm (weg) en asfalt (fietspad)	7,00/2x 3,70 (weg) en 2x 2,00 (fietspad)	20,00		De provincie Limburg	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De provincie Limburg		
599-203	Stationsstraat	Vanaf de bebouwde kom Horst in ZW-richting tot dat de weg overgaat in de Horsterweg (wegnr. 495)	Fietspad aan weerszijden van de weg gescheiden door betonband van 0,35 m. of een berm	Asfalt gescheiden rijbanen door een asfalt middenberm (weg) en asfalt (fietspad)	6,70 (N-rijbaan) en 3,70 (Z-rijbaan) en 2x 2,00 (fietspad)	130,00		De provincie Limburg	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De provincie Limburg		
599-204	Stationsstraat	Vanaf de bebouwde kom Horst in ZW-richting tot dat de weg overgaat in de Horsterweg (wegnr. 495)	Fietspad aan weerszijden van de weg gescheiden door betonband van 0,35 m. of een berm	Asfalt gescheiden rijbanen door een asfalt middenberm (weg) en asfalt (fietspad)	6,70 (N-rijbaan) en 3,70 (Z-rijbaan) en 2x 2,00 (fietspad)	1.504,00		De provincie Limburg	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De provincie Limburg		
599-301	Stationsstraat						a. Betonbuisduiker met aan de W-zijde een gemetselde frontmuur en aan de O-zijde uitkomend in een inspectieput, ca. 110 m. ten zuidwesten van de kruising met Asdonckerweg (wegnr. 592). Lengte: ca. 23,00 m. ø: 0,50 m.	De provincie Limburg	Het gehele onderhoud		De provincie Limburg		
600-201	Losweg	Vanaf de Industrieweg (wegnr. 500) in NW-richting tot aan de Stationsstraat (wegnr. 599)	Geen	Asfalt waaivormig beginnend	3,80	119,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
600-202	Losweg	Vanaf de Industrieweg (wegnr. 500) in NW-richting tot aan de Stationsstraat (wegnr. 599)	Geen	Asfalt	3,80/5,90	74,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
600-203	Losweg	Vanaf de Industrieweg (wegnr. 500) in NW-richting tot aan de Stationsstraat (wegnr. 599)	Fietspad	Asfalt	3,00	7,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
600-301	Losweg						a. Duiker van rechthoekige betonelementen aan het begin van de weg. Lengte: ca. 14,00 m. Breedte: 2,00 m. Hoogte: 1,00 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen
 **) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
601-201	Losweg (zijweg)	Vanaf de Losweg (wegnr. 601) in ZO-richting doodlopend	Geen	Betonklinker (waaivormig beginnend) met aan weerszijden parkeerplaatsen	6,15 (16,10 incl. parkeerplaatsen)	93,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
602-201	Stationsstraat (zijweg)	Vanaf de Stationsstraat (wegnr. 599) in ZO-richting tot ca. 286 m. vanaf de kruising met de Stationsstraat	Fiets- en voetpad aan N-zijde en fietspad aan Z-zijde van de weg gescheiden door een berm of tegen de weg	Asfalt t.h.v. de kruising met de Stationsstraat gescheiden door een vluchtheuvel over een lengte van ca. 15,00 m. (weg) en asfalt (fietspad) en betontegel (voetpad)	12,00/8,40 (weg) en 1,85/0,80 (Z-fietspad) en 3,90/1,00 (N-fietspad) en 1,70 (N-voetpad)	38,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
602-202	Stationsstraat (zijweg)	Vanaf de Stationsstraat (wegnr. 599) in ZO-richting tot ca. 286 m. vanaf de kruising met de Stationsstraat	Fietspad aan weerszijden tegen de weg	Asfalt (beiden)	8,40/6,10 (weg) en 0,80/0,00 (Z-fietspad) en 1,00/0,00 (N-fietspad)	18,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
602-203	Stationsstraat (zijweg)	Vanaf de Stationsstraat (wegnr. 599) in ZO-richting tot ca. 286 m. vanaf de kruising met de Stationsstraat	Geen	Asfalt met aan de Z-zijde betonklinker parkeervakken over een lengte ca. 38,50 m. voor het einde van het wegvak tot het einde ervan	6,20	75,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
602-204	Stationsstraat (zijweg)	Vanaf de Stationsstraat (wegnr. 599) in ZO-richting tot ca. 286 m. vanaf de kruising met de Stationsstraat	Geen	Asfalt van een rijbaan naar gescheiden rijbanen en tussen de rijbanen betonklinker parkeerplaatsen en weer terug naar een rijbaan	6,20/2x 4,20/5,45	51,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
602-205	Stationsstraat (zijweg)	Vanaf de Stationsstraat (wegnr. 599) in ZO-richting doodlopend	Geen	Betonklinker parkeerterrein	min. 5,85/max. 31,20	83,40		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
603-201	Asdonkerweg	Vanaf de Stationsstraat (wegnr. 599) algemeen in O-richting en vervolgens in NO-richting tot ca. aan de NO-grens van perceel HOR01T 00944	Geen	Grind/onverhard. Bij de aansluiting met de Stationsstraat betonklinkerverharding over een lengte van ca. 1,50 m.	2,50	99,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
603-202	Asdonkerweg	Vanaf de Stationsstraat (wegnr. 599) algemeen in O-richting en vervolgens in NO-richting tot ca. aan de NO-grens van perceel HOR01T 00944	Geen	Grind/onverhard	2,00	356,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
603-301	Asdonkerweg						a. Betonbuisduiker, ca. 95 m. ten zuidoosten van het begin van de weg. Lengte: ca. 8,00 m. ø: 0,60 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
604-201	Pastoor Debijestraat	Vanaf de bebouwde kom Hegelsom in O-richting tot aan de bebouwde kom van Horst	Fietspad aan Z-zijde van de weg gescheiden door een berm	Asfalt met aan Z-zijde een betonklinker molgoot van 0,50 m. (weg) en betontegel (fietspad)	5,50 (6,00 incl. betonklinkermolgoot) (weg) en 1,80 (fietspad)	202,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
605-201	Kruisstraat	Vanaf de Bosstraat (wegnr. 587) in Z-richting tot aan de bebouwde kom van Hegelsom	Geen	Asfalt waaivormig beginnend	2,90	219,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
605-301	Kruisstraat						a. Betonbuisduiker met betonnen frontmuren, ca. 126 m. zuidoostelijk kruising met Bosstraat (wegnr. 587). Lengte: ca. 8,50 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
606-201	Holstraat	Vanaf de Hillenweg (wegnr. 608) in ZO-richting tot aan de bebouwde kom van Hegelsom	Geen	Asfalt waaivormig beginnend en eindigend	3,30	108,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
606-202	Holstraat	Vanaf de Hillenweg (wegnr. 608) in ZO-richting tot aan de bebouwde kom van Hegelsom	Geen	Asfalt waaivormig beginnend en eindigend	3,30	102,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
606-301	Holstraat						a. Betonbuisduiker ca. 57 m. ten zuidoosten van het begin van de weg. Lengte: ca. 9,50 m. ø: 0,60 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
607-201	Kogelstraat	Vanaf de Kraneveldweg (wegnr. 610) in Z-richting tot aan de bebouwde kom van Hegelsom	Geen	Asfalt met aan weerszijden grasbetonstroken van 0,40 m.	5,00 (5,80 incl. grasbetonstroken)	214,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
607-301	Kogelstraat						a. Betonbuisduiker met betonnen frontmuren, ca. 4 m. ten zuiden van de kruising met de Bommelstraat (wegnr. 611). Lengte: ca. 10,50 m. ø: 0,90 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
608-201	Hillenweg	Vanaf de Speulhofsbaan (wegnr. 617) in NO-richting tot aan de Kogelstraat (wegnr. 607)	Geen	Asfalt (waaivormig beginnend en eindigend) met aan weerszijden puinbermen	3,00	927,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
608-301	Hillenweg						a. Betonbuisduiker met betonnen frontmuren, ca. 4 m. ten westen van het begin van de weg. Lengte: ca. 15,00 m. ø: 0,70 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
609-201	Parallelweg	Vanaf de Amerikaanseweg (wegnr. 673) algemeen in Z-richting tot aan de Hillenweg (wegnr. 608)	Geen	Asfalt waaivormig beginnend en beginnend	3,20	315,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
609-202	Parallelweg	Vanaf de Amerikaanseweg (wegnr. 673) algemeen in Z-richting tot aan de Hillenweg (wegnr. 608)	Geen	Asfalt waaivormig beginnend en eindigend	3,00	258,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
609-301	Parallelweg						a. Betonbuisduiker met betonnen frontmuren, ca. 191 m. ten zuiden van het begin van de weg. Lengte: ca. 8,50 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
609-302	Parallelweg						b. Betonbuisduiker met betonnen frontmuren, ca. 131 m. ten noorden van het einde van de weg. Lengte: ca. 10,50 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
610-201	Kraneveldweg	Vanaf de Amerikaanseweg (wegnr. 673) in Z-richting tot de Kogelstraat (wegnr. 607)	Geen	Asfalt	3,00	541,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
610-301	Kraneveldweg						a. Betonbuisduiker met betonnen frontmuren ca. 66 m. ten noorden van de kruising met de Kranestraat (wegnr. 613). Lengte: ca. 10,50 m. ø: 0,90 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
611-201	Bommelstraat	Vanaf de Kogelstraat (wegnr. 607) in O-richting tot aan de bebouwde kom van Horst	Geen	Asfalt (waaivormig beginnend) met aan weerszijden grasbetonstroken van 0,40 m.	4,00 (4,80 incl. grasbetonstroken)	311,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
611-301	Bommelstraat						a. Betonbuisduiker aan het einde van de weg. Lengte: ca. 23,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
612-201	Hagelkruisweg	Vanaf de bebouwde kom Horst algemeen in Z-richting tot aan de bebouwde kom van Hegelsom	Geen	Asfalt (waaivormig beginnend) met aan weerszijden grasbetonstroken van 0,40 m.	3,40 (4,20 incl. grasbetonstroken)	664,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
613-201	Kranestraat	Vanaf de Kraneveldweg (wegnr. 610) in W-richting tot aan de Parallelweg (wegnr. 609)	Geen	Asfalt (waaivormig beginnend en eindigend) met aan weerszijden puinbermen	3,00	580,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
613-301	Kranestraat						a. Betonbuisduiker met betonnen frontmuren, ca. 4 m. ten westen van het begin van de weg. Lengte: ca. 16,00 m. ø: 0,90 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
614-201	Melatenweg	Vanaf de Amerikaanseweg (wegnr. 673) in N-richting tot aan de bebouwde kom van Horst	Geen	Asfalt (waaivormig beginnend) met aan weerszijden van de weg grindbermen	4,00	348,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
614-301	Melatenweg						a. Betonbuisduiker met betonnen frontmuren ca. 187 m. ten noorden van het einde van de weg. Lengte: ca. 10,50 m. ø: 0,60 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
615-201	Rotvenweg	Vanaf de Amerikaanseweg (wegnr. 673) in N-richting en vervolgens algemeen in NO-richting tot aan de Melatenweg (wegnr. 614)	Geen	Asfalt waaivormig beginnend	4,70	56,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
615-202	Rotvenweg	Vanaf de Amerikaanseweg (wegnr. 673) in N-richting en vervolgens algemeen in NO-richting tot aan de Melatenweg (wegnr. 614)	Geen	Asfalt waaivormig eindigend	3,20	525,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
616-201	Dwarsweg	Vanaf de Amerikaanseweg (wegnr. 673) algemeen in Z-richting tot aan de Bosstraat (wegnr. 587)	Geen	Asfalt waaivormig beginnend en eindigend	3,20	835,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
616-301	Dwarsweg						a. Betonbuisduiker met betonnen frontmuren, ca. 149 m. ten zuiden van de kruising met de Campagneweg (wegnr. 618). Lengte: ca. 10,50 m. ø: 0,60 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
616-302	Dwarsweg						b. Betonbuisduiker met betonnen frontmuren, ca. 133 m. noordelijk kruising Bosstraat (wegnr. 587). Lengte: ca. 10,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
617-201	Speulhofsbaan	Vanaf de bebouwde kom Meterik algemeen in Z-richting tot aan de Campagneweg (wegnr. 618) en vervolgens algemeen in Z-richting tot dat de weg overgaat in de Tongerloseweg (wegnr. 493)	Fietspad aan weerszijden in de weg	Asfalt	5,20	1.371,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
617-301	Speulhofsbaan						a. Betonbuisduiker met betonnen frontmuren, ca. 52 m. zuidelijk van Roothweg (wegnr. 622). Lengte: ca. 11,50 m. ø: 0,60 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
617-302	Speulhofsbaan						b. PVC-buisduiker ca. 16 m. zuidelijk van kruising met Oude Peeldijk (wegnr. 620). Lengte: ca. 11,00 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
617-303	Speulhofsbaan						c. Betonbuisduiker met betonnen frontmuren, ca. 115 m. noordelijk van kruising met Campagneweg (wegnr. 618). Lengte: ca. 11,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
618-201	Campagneweg	Vanaf de Parallelweg (wegnr. 609) in algemeen WZW-richting tot aan de Dwarsweg (wegnr. 616) en vervolgens WZW-richting tot ca. aan de W-grens van perceel HOR01 L 01423	Geen	Asfalt waaivormig beginnend	3,30	1.083,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
618-202	Campagneweg	Vanaf de Parallelweg (wegnr. 609) in algemeen WZW-richting tot aan de Dwarsweg (wegnr. 616) en vervolgens WZW-richting tot ca. aan de W-grens van perceel HOR01 L 01423	Geen	Betonklinker waaivormig beginnend	5,00	156,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
618-301	Campagneweg						a. Betonbuisduiker met betonnen frontmuren, ca. 4 m. ten oosten van de kruising met de Dwarsweg (wegnr. 616). Lengte: ca. 16,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
619-201	Donkstraat	Vanaf de bebouwde kom Meterik algemeen in ZZO-richting tot aan de Rotvenweg (wegnr. 615)	Geen	Asfalt waaivormig eindigend	4,70	740,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
619-301	Donkstraat						a. Betonbuisduiker ca. 268 m. ten noorden van het einde van de weg. Lengte: ca. 9,50 m. ø: 0,60 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
620-201	Oude Peeldijk	Vanaf de Hofweg (wegnr. 580) algemeen in O-richting en vervolgens in ZO-richting tot aan de Amerikaanseweg (wegnr. 673)	Fietspad aan weerszijden in de weg	Asfalt met aan weerszijden kunststof-grasstroken van 0,40 m. Ter hoogte van ca. 424 m. ten oosten van het begin van de weg een wegversmalling.	4,50 (5,30 incl. kunststof-grasstroken)	823,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
620-202	Oude Peeldijk	Vanaf de Hofweg (wegnr. 580) algemeen in O-richting en vervolgens in ZO-richting tot aan de Amerikaanseweg (wegnr. 673)	Fietspad aan weerszijden in de weg	Asfalt waaivormig beginnend	4,50	348,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
620-301	Oude Peeldijk						a. Betonbuisduiker met betonnen frontmuren, ca. 5 m. ten westen van kruising met de Speulhofsbaan (wegnr. 617). Lengte: ca. 14,00 m. ø: 0,60 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
621-201	Oude Peeldijk (zijweg)	Vanaf de Oude Peeldijk (wegnr. 620) in NO-richting tot ca. 49 m. voor de NO-grens van perceel HOR01 M 00629	Geen	Asfalt waaivormig beginnend	2,50	162,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
622-201	Roothweg	Vanaf de Kannegietweg (wegnr. 624) in O-richting tot de Speulhofsbaan (wegnr. 617)	Geen	Asfalt waaivormig beginnend en eindigend	3,20	815,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
623-201	Roothweg (zijweg)	Vanaf de Roothweg (wegnr. 622) in Z-richting tot aan de Oude Peeldijk (wegnr. 620)	Geen	Asfalt waaivormig beginnend en eindigend. Ten noorden van de inrit naar huisnr. 5 afgesloten door paaltjes	3,00	234,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
623-301	Roothweg						a. Betonbuisduiker ca. 92 m. noordelijk van kruising met Oude Peeldijk (wegnr. 620). Lengte: ca. 11,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
624-201	Kannegietweg	Vanaf de Eickhorsterweg (wegnr. 578) in Z-richting tot aan de Amerikaanseweg (wegnr. 673)	Geen	Asfalt (waaivormig beginnend en eindigend) met aan weerszijden puinbermen	3,50	661,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
624-202	Kannegietweg	Vanaf de Eickhorsterweg (wegnr. 578) in Z-richting tot aan de Amerikaanseweg (wegnr. 673)	Geen	Asfalt (waaivormig beginnend en eindigend) met aan weerszijden grasbetonstroken van 0,60 m.	3,40 (4,60 incl. grasbetonstroken)	256,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
624-301	Kannegietweg						a. Betonnen brug met stalen leuningen en op 2 x 6 vierkante betonpalen en asfalt dek, ca. 16 m. ten zuidoosten van het begin van de weg. Lengte: 16,70 m. Breedte: 7,50 m. Doorvaarthoogte: ca. 1,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
624-302	Kannegietweg						b. Betonbuiskuiker ca. 102 m. noordelijk van kruising met Oude Peelweg (wegnr. 620). Lengte: ca. 10,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
624-303	Kannegietweg						c. Betonbuiskuiker met betonnen frontmuren, ca. 114 m. zuidelijk van kruising met Oude Peeldijk (wegnr. 620). Lengte: ca. 9,00 m. ø: 0,60 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
625-201	Pieter Litjensweg	Vanaf de Speulhofsbaan (wegnr. 617) in W-richting en vervolgens in NNW-richting tot aan de Crommentuinstraat (wegnr. 626)	Geen	Asfalt (waaivormig beginnend) met aan weerszijden puinbermen. Bij de aansluiting met de Crommentuinstraat betonklinkerverharding over een totale lengte van ca. 9,10 m. welke halverwege gescheiden is door het fietspad van de Crommentuinstraat	3,20	579,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
625-301	Pieter Litjensweg						a. Betonnen brug met stalen leuningen en op 2 x 4 vierkante betonpalen en asfalt dek, ca. 80 m. voor het einde van de weg. Lengte: 14,20 m. Breedte: 5,00 m. Doorvaarthoogte: ca. 1,60 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
626-201	Crommentuinstraat	Vanaf de Meteriksebaan (wegnr. 569) algemeen in O-richting tot aan de bebouwde kom van Meterik	Fietspad aan de Z-zijde van de weg gescheiden door een berm	Asfalt met aan N-zijde van de weg een grasbetonstrook van 0,60 m. en Z-zijde een puinberm (weg) en asfalt (fietspad)		742,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
626-202	Crommentuinstraat	Vanaf de Meteriksebaan (wegnr. 569) algemeen in O-richting tot aan de bebouwde kom van Meterik	Fietspad aan de Z-zijde van de weg gescheiden door een betonklinkerstrook	Asfalt met aan N-zijde van de weg een grasbetonstrook van 0,60 m. en Z-zijde een betonklinkerstrook van ca. 0,60 (weg) en betontegel (fietspad)		49,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
626-203	Crommentuinstraat	Vanaf de Meteriksebaan (wegnr. 569) algemeen in O-richting tot aan de bebouwde kom van Meterik	Fietspad aan de Z-zijde van de weg gescheiden door een berm	Asfalt met aan N-zijde van de weg een grasbetonstrook van 0,60 m. en Z-zijde een puinberm (weg) en asfalt (fietspad)		529,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
626-204	Crommentuinstraat	Vanaf de Meteriksebaan (wegnr. 569) algemeen in O-richting tot aan de bebouwde kom van Meterik	Fietspad aan de Z-zijde van de weg gescheiden door een berm	Asfalt met aan N-zijde van de weg een grasbetonstrook van 0,60 m. en Z-zijde een betonklinkerstrook/vluchtheuvel van ca. 0,70 (weg) en betontegel (fietspad)		69,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
626-205	Crommentuinstraat	Vanaf de Meteriksebaan (wegnr. 569) algemeen in O-richting tot aan de bebouwde kom van Meterik	Fietspad aan de Z-zijde van de weg gescheiden door een berm	Asfalt met aan N-zijde van de weg een grasbetonstrook van 0,60 m. en Z-zijde een puinberm (weg) en asfalt (fietspad)		148,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
626-301	Crommentuinstraat						a. Onderdoorgang t.b.v. vee van rechthoekige betonelementen met gemetselde vleugelwanden en stalen leuningen, ca. 250 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 14,00 m. Breedte: 1,80 m. Hoogte: 2,00 m	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
627-201	-	Vanaf de Bergsteeg (wegnr. 628) algemeen W-richting en vervolgens in algemeen N-richting tot ca. 38,50 m. voorbij de Z-grens van perceel HOR01 K 00070	Geen	Onverhard	2,50	495,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
628-201	Bergsteeg	Vanaf de Meteriksebaan (wegnr. 569) algemeen in N-richting en vervolgens in O-richting tot dat de weg overgaat in de Doctor Droesenweg (wegnr. 633)	Geen	Asfalt (waaivormig beginnend) met aan weerszijden van de weg grindbermen	3,00	1.328,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
628-301	Bergsteeg						a. Betonbuisduiker met aan weerszijden frontmuren van beton, ca. 173 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 8,00 m. ø: 0,60 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
630-201	Silvesterweg	Vanaf de Schadjikerpeelweg (wegnr. 573) algemeen in Z-richting tot aan de Meteriksebaan (wegnr. 569)	Geen	Gebroken puin. Bij de aansluiting met de Schadjikerpeelweg asfaltverharding over een lengte van ca. 8,00 m. en bij de Meteriksebaan over een lengte van ca. 10,10 m.	3,30	2.103,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
630-301	Silvesterweg						a. Betonbuisduiker ca. 17 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 8,00 m. ø: 0,60 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
630-302	Silvesterweg						b. Betonbuisduiker met aan weerszijden frontmuren van beton, ca. 160 m. voor het einde van de weg. Lengte: ca. 12,00 m. ø: 0,60 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
632-201	Schadjikerweg	Vanaf de bebouwde kom van Meterik algemeen in N-richting tot aan de grens met de gemeente Venray	Geen	Asfalt met aan weerszijden grindbermen	5,00	1.033,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
632-202	Schadjikerweg	Vanaf de bebouwde kom van Horst algemeen in N-richting tot aan de grens met de gemeente Venray	Geen	Asfalt met aan weerszijden grindbermen	3,30	1.275,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
632-301	Schadjikerweg						a. Betonbuisduiker met ovale opening ca. 6,50 m. voor de kruising met de Doctor Droesenweg (wegnr. 633). Lengte: ca. 14,40 m. Breedte: 0,80 m. Hoogte: 0,60 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
632-302	Schadjikerweg						b. Betonbuisduiker met aan weerszijden frontmuren van beton, ca. 311 m. voorbij de kruising met de Kempweg (wegnr. 643). Lengte: ca. 10,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
633-201	Doctor Droesenweg	Vanaf de overgang met de Bergsteeg (wegnr. 628) algemeen in O-richting tot aan de Schadjikerweg (wegnr. 632)	Geen	Asfalt (waaivormig eindigend) met aan weerszijden van de weg puinbermen en ca. 24 m. tot ca. 5 m. voor het einde van de weg aan Z-zijde een betonstrook van 1 m. breed	3,30 (incl. betonstrook 4,30)	913,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
634-201	Sint Maartensweg	Vanaf de Doctor Droesenweg (wegnr. 633) algemeen in NNO-richting, vervolgens in O-richting en vervolgens algemeen in ZO-richting tot aan de Schadjikerweg (wegnr. 632)	Geen	Asfalt	3,00	1.486,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
634-301	Sint Maartensweg						a. Betonbuisduiker met aan weerszijden frontmuren van beton ca. 250 m. voor het einde van de weg. Lengte: ca. 9,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
635-201	Breevennenweg	Vanaf de Schadjikerpeelweg (wegnr. 573) in NW-richting tot aan de grens met de gemeente Venray	Geen	Asfalt waaivormig eindigend	3,20	287,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
635-301	Breevenweg						a. Duiker van rechthoekige betonelementen met frontmuren van beton en met aan de O-zijde een klepstuw, ca. 1 m. voor het einde van de weg. Lengte: ca. 11,10 m. Breedte: 1,50 m. Hoogte: 1,20 m	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
636-201	Loofhoutweg	Vanaf de Sint Maartensweg (wegnr. 634) in NW-richting tot aan de Schadjikerpeelweg (wegnr. 573)	Geen	Gebroken puin. Bij de aansluiting met de Sint Maartensweg asfaltverharding over een lengte van ca. 8,80 m. en bij de Schadjikerpeelweg over een lengte van ca. 8,10 m.	3,30	1.087,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
636-301	Loofhoutweg						a. Betonbuisduiker ca. 53 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 9,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
637-201	Gusseweg	Vanaf de Loofhoutweg (wegnr. 636) algemeen W-richting, vervolgens algemeen in ZW-richting en vervolgens algemeen in ZZO-richting tot aan de Bergsteeg (wegnr. 628)	Geen	Grind/onverhard	2,50	1.044,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
637-202	Gusseweg	Vanaf de Loofhoutweg (wegnr. 636) algemeen W-richting, vervolgens algemeen in ZW-richting en vervolgens algemeen in ZZO-richting tot aan de Bergsteeg (wegnr. 628)	Geen	Grind. Bij de aansluiting met de Bergsteeg asfaltverharding over een lengte van ca. 10,00 m	3,50	154,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
638-201	-	Vanaf wegnr. 575 in NNW-richting tot aan de Peelstraat (wegnr. 518)	Geen	Onverhard. Bij de aansluiting met de Peelstraat een betonklinkerverharding met een lengte van ca. 3 m.	2,50	127,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
639-201	1e Holtacker Weg	Vanaf de Schadjikerpeelweg (wegnr. 573) in ZZO-richting tot aan de Nieuwe Dijk (wegnr. 572) en vervolgens algemeen in ZZW-richting tot aan de Sint Maartensweg (wegnr. 634)	Geen	Grind/onverhard. Bij de aansluiting met de Schadjikerpeelweg asfaltverharding over een lengte van ca. 8 m. en bij de Sint Maartensweg over een lengte van ca. 8,60 m.	3,00	870,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
639-301	1e Holtacker Weg						a. Betonbuisduiker ca. 60 m. voor het einde van de weg. Lengte: ca. 9,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
640-201	Prinses Irenestraat	Vanaf de bebouwde kom Horst algemeen in N-richting tot aan de Molenveldweg (wegnr. 647)	Geen	Grind waaivormig eindigend	2,50	274,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
641-201	Schadjiker Boschweg	Vanaf de Loofhoutweg (wegnr. 636) in O-richting tot aan de 1e Holtacker Weg (wegnr. 639)	Geen	Onverhard	2,00	461,00		Staatsbosbeheer	Het gehele onderhoud ieder perceel voor zover de weg over het perceel loopt. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		Staatsbosbeheer		
642-201	Seurenweg	Vanaf de bebouwde kom van Meterik algemeen in N-richting tot aan de Kempweg (wegnr. 643)	Geen	Sintel/grind waaivormig eindigend	3,00	915,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
642-301	Seurenweg						a. Betonbuisduiker ca. 439 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 11,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
643-201	Kempweg	Vanaf de Schadjikerweg (wegnr. 632) algemeen in O-richting tot aan de Molengatweg (wegnr. 646)	Geen	Asfalt met aan weerszijden grindbermen en waaivormig beginnend en eindigend	3,00	1.162,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen
 **) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I	II	III	IV	V			VI **)	VII	VIII *)	IX	X	XI	XII
				Verharding van de weg									
Nummer van de weg (of van de brug)	Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten	De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	Aanmerkingen	Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				a	b	c							
643-301	Kempweg						a. Betonbuisduiker met aan de N-zijde een frontmuur van beton, ca. 181 m. voor het einde van de weg. Lengte: onbekend. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
644-201	Campsbosweg	Vanaf de Kempweg (wegnr. 643) in NO-richting tot aan de Molengatweg (wegnr. 646)	Geen	Asfalt waaievormig beginnend en eindigend	3,30	939,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
644-301	Campsbosweg						a. Betonbuisduiker met aan weerszijden frontmuren van beton, ca. 188 m. voor het einde van de weg. Lengte: ca. 12,00 m. ø: 0,60 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
645-201	Schadijker Heideweg	Vanaf de Campsbosweg (wegnr. 644) in NNW-richting tot aan de grens met de gemeente Venray	Geen	Grind/onverhard. Bij de aansluiting met de Campsbosweg asfaltverharding over een lengte van ca. 6,50 m.	2,50	315,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
645-202	Schadijker Heideweg	Vanaf de Campsbosweg (wegnr. 644) in NNW-richting tot aan de grens met de gemeente Venray	Geen	Onverhard	2,50	748,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
645-301	Schadijker Heideweg						a. Betonbuisduiker ca. 6 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 9,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
645-302	Schadijker Heideweg						b. Betonbuisduiker met aan de NO-zijde een frontmuur van beton, ca. 190 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 13,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
645-303	Schadijker Heideweg						c. Betonbuisduiker ca. 311 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 5,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
645-304	Schadijker Heideweg						d. Betonbuisduiker ca. 322 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 16,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
646-201	Molengatweg	Vanaf de bebouwde kom Horst algemeen in N-richting en vervolgens in NNW-richting tot dat de weg overgaat in de Australieweg (wegnr. 651)	Geen	Asfalt met aan weerszijden grasbetonstroken van 0,60 m.	3,00 (4,20 incl. grasbetonstroken)	231,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
646-202	Molengatweg	Vanaf de bebouwde kom Horst algemeen in N-richting en vervolgens in NNW-richting tot dat de weg overgaat in de Australieweg (wegnr. 651)	Geen	Asfalt met aan weerszijden grindbermen	3,00	358,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
646-203	Molengatweg	Vanaf de bebouwde kom Horst algemeen in N-richting en vervolgens in NNW-richting tot dat de weg overgaat in de Australieweg (wegnr. 651)	Geen	Asfalt	3,00	658,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
646-204	Molengatweg	Vanaf de bebouwde kom Horst algemeen in N-richting en vervolgens in NNW-richting tot dat de weg overgaat in de Australieweg (wegnr. 651)	Geen	Asfalt	3,30	167,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
646-301	Molengatweg						a. Betonbuisduiker ca. 222 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 19,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
646-302	Molengatweg						b. Betonbuisduiker met aan weerszijden frontmuren van beton ca. 164 m. voor het einde van de weg. Lengte: ca. 10,00 m. ø: 0,80 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
647-201	Molenveldweg	Vanaf de bebouwde kom Horst in ZW-richting tot aan de Molengatweg (wegnr. 646)	Geen	Asfalt met aan weerszijden grindbermen en waaiervormig eindigend	3,00	667,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
648-201	Schengweg	Vanaf de Veld-Oostenrijk (wegnr. 654) in ZW-richting tot aan de Molengatweg (wegnr. 646)	Geen	Asfalt	3,00	231,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
648-202	Schengweg	Vanaf de Veld-Oostenrijk (wegnr. 654) in ZW-richting tot aan de Molengatweg (wegnr. 646)	Geen	Sintel/grind. Bij de aansluiting met de Molengatweg asfaltverharding over een lengte van ca. 21 m.	3,00	362,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
649-201	Weg naar den Gortmolen	Vanaf de Schengweg (wegnr. 648) algemeen in N-richting, vervolgens in NW-richting en vervolgens tot aan de Gortmolenweg (wegnr. 650)	Geen	Onverhard	2,50	288,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
649-301	Weg naar den Gortmolen						a. PVC-buisduiker, ca. 5 m. voor het einde van de weg. Lengte: ca. 10,00 m. ø: 0,125 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
650-201	Gortmolenweg	Vanaf de Molengatweg (wegnr. 646) in O-richting, vervolgens algemeen in N-richting en vervolgens in NO-richting tot de Veld-Oostenrijk (wegnr. 654)	Geen	Split/grind. Bij de aansluiting met de Molengatweg asfaltverharding over een lengte van ca. 10 m. en bij de Veld-Oostenrijk een betonklinkerverharding over een lengte van ca. 10 m.	3,00	801,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
650-301	Gortmolenweg						a. Betonbuisduiker aan de N-zijde en PVC-buisduiker aan Z-zijde, ca. 2 m. voor de kruising met de Weg naar den Gortmolen (wegnr. 649). Lengte: ca. 10,00 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
651-201	Australiëweg	Vanaf de overgang met de Molengatweg (wegnr. 646) in NO-richting tot aan de Veld-Oostenrijk (wegnr. 654)	Geen	Asfalt waaiervormig eindigend	3,30	609,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
651-301	Australiëweg						a. Betonbuisduiker met aan weerszijden frontmuren van beton, ca. 440 m. voor het einde van de weg. Lengte: ca. 11,00 m. ø: 0,80 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
652-201	Grensweg	Vanaf de Molengatweg (wegnr. 646) algemeen in N-richting tot aan de grens met de gemeente Venray	Geen	Gebroken puin/grind. Bij de Molengatweg een V-aansluiting	3,00	890,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
653-201	-	Vanaf de Grensweg (wegnr. 652) in WZW-richting tot aan de Gortmolenweg (wegnr. 645)	Geen	Onverhard	2,00	520,00		Staatsbosbeheer	Het gehele onderhoud ieder perceel voor zover de weg over het perceel loopt. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		Staatsbosbeheer		
654-201	Veld-Oostenrijk	Vanaf de bebouwde kom van Horst in NW-richting, vervolgens in NNW-richting, vervolgens in N-richting en vervolgens in NO-richting tot aan de Venrayseweg (wegnr. 655)	Geen	Asfalt met aan W-zijde grasbetonstroken en aan O-zijde graskunststofstroken beiden van 0,60 m.	3,00 (4,20 incl. grasbeton-graskunststofstroken)	1.348,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
654-202	Veld-Oostenrijk	Vanaf de bebouwde kom van Horst in NW-richting, vervolgens in NNW-richting, vervolgens in N-richting en vervolgens in NO-richting tot aan de Venrayseweg (wegnr. 655)	Geen	Asfalt met aan weerszijden grindbermen en waaivormig eindigend	3,50	1.225,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
654-301	Veld-Oostenrijk						a. Betonbuisduiker met frontmuren van beton ca. 215 m. voorbij het begin van de weg. Lengte: ca. 11,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
654-302	Veld-Oostenrijk						b. Betonbuisduiker met frontmuren van beton ca. 190 m. voorbij de kruising met de Australiëweg (wegnr. 651) het begin van de weg. Lengte: ca. 11,50 m. ø: 1,00 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
655-201	Venrayseweg	Vanaf de bebouwde kom van Horst in NW-richting en vervolgens algemeen in NNW-richting tot aan de grens met de gemeente Venray	Fietspad aan weerszijden van de weg gescheiden door berm	Asfalt (beiden)	6,50 (weg) en 2x 2,00 (fietspad)	2.234,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
655-301	Venrayseweg						a. Betonbuisduiker met aan W-zijde een gemetselde frontmuur, ca. 883 m. voor het einde van de weg. Lengte: ca. 23,00 m. ø: 1,00 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
656-201	Rijksweg A73	Vanaf de grens met de gemeente Venlo algemeen in NW-richting en vervolgens algemeen in NNW-richting tot aan de grens met de gemeente Venray	Geen	Asfalt (2x 2 hoofdrijbanen met een vluchtstrook)	2x 12,25 (doorgaans) en t.h.v. de op- en afritten van de Rijksweg max. 21,60	9.328,00		De Staat (Infrastructuur en Milieu)	Het gehele onderhoud.		De Staat (Infrastructuur en Milieu)	Tenzij bij vergunning, ontheffing of overeenkomst anders is geregeld strekt het onderhoud van De Staat (Infrastructuur en Milieu) zich tevens uit over de op rijksweggebied gelegen wegverbredingen en op en afritten met daarin gelegen kunstwerken.	
656-301	Rijksweg A73						a. Duiker van rechthoekige betonelementen in de Gekkengraaf t.h.v. km-paal 51,10. Lengte: ca. 76,70 m. Breedte: 2,50 m. Hoogte: onbekend	De Staat (Infrastructuur en Milieu)	Het gehele onderhoud.		De Staat (Infrastructuur en Milieu)		
656-302	Rijksweg A73						b. Betonbuisduiker tussen km-paal 51,50 en 51,60. Lengte: ca. 55,20 m. ø: onbekend.	De Staat (Infrastructuur en Milieu)	Het gehele onderhoud.		De Staat (Infrastructuur en Milieu)		
656-303	Rijksweg A73						c. Duiker van rechthoekige betonelementen t.h.v. km-paal 52,50. Lengte: ca. 80,90 m. Breedte: 1,50 m. en Hoogte: onbekend.	De Staat (Infrastructuur en Milieu)	Het gehele onderhoud.		De Staat (Infrastructuur en Milieu)		
656-304	Rijksweg A73						d. Duiker van rechthoekige betonelementen tussen km-paal 53,70 en 53,80. Lengte: ca. 106,80 m. Breedte: onbekend. en Hoogte: onbekend.	De Staat (Infrastructuur en Milieu)	Het gehele onderhoud.		De Staat (Infrastructuur en Milieu)		
656-305	Rijksweg A73						e. Betonnen viaduct t.h.v. Meldersloseweg (wegnr. 323) en tussen km-paal 53,90 en 54,00. Lengte: 47,60 m. Breedte: 33,00 m. Maximale doorrijhoogte: 4,60 m.	De Staat (Infrastructuur en Milieu)	Het gehele onderhoud.		De Staat (Infrastructuur en Milieu)		
656-306	Rijksweg A73						f. Betonnen viaduct Konijnswaranda t.h.v. Vondersestraat (wegnr. 378) en tussen km-paal 54,80 en 54,90. Lengte: 35,10 m. Breedte: 23,90 m. Maximale doorrijhoogte: 4,38 m.	De Staat (Infrastructuur en Milieu)	Het gehele onderhoud.		De Staat (Infrastructuur en Milieu)		
656-307	Rijksweg A73						g. Betonnen viaduct t.h.v. Wittebrugweg (wegnr. 373) en tussen km-paal 54,80 en 54,90. Lengte: 27,20 m. Breedte: 34,70 m. Maximale doorrijhoogte: 4,36 m.	De Staat (Infrastructuur en Milieu)	Het gehele onderhoud.		De Staat (Infrastructuur en Milieu)		
656-308	Rijksweg A73						h. Duiker van rechthoekige betonelementen met betonnen frontmuren t.h.v. km-paal 55,90. Lengte: ca. 78,70 m. Breedte: onbekend. en Hoogte: onbekend.	De Staat (Infrastructuur en Milieu)	Het gehele onderhoud.		De Staat (Infrastructuur en Milieu)		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
656-309	Rijksweg A73						i. Betonnen fietstunnel Terhorst t.h.v. Kasteellaan en t.h.v. km-paal 56,00. Lengte: 7,05 m. Breedte: 57,90 m. Maximale doorrijhoogte: 3,94 m.	De Staat (Infrastructuur en Milieu)	Het gehele onderhoud.		De Staat (Infrastructuur en Milieu)		
656-310	Rijksweg A73						j. Betonnen viaduct D'n Ostrik t.h.v. Tienrayseweg (wegnr. 079) en tussen km-paal 56,40 en 56,50. Lengte: 49,25 m. Breedte: 35,15 m. Maximale doorrijhoogte: 4,45 m.	De Staat (Infrastructuur en Milieu)	Het gehele onderhoud.		De Staat (Infrastructuur en Milieu)		
656-311	Rijksweg A73						k. Betonbuisduiker in de Hendrikse Loop t.h.v. km-paal 57,30. Lengte: ca. 56,85 m. ø: onbekend.	De Staat (Infrastructuur en Milieu)	Het gehele onderhoud.		De Staat (Infrastructuur en Milieu)		
656-312	Rijksweg A73						l. Duiker van rechthoekige betonelementen tussen km-paal 57,90 en 58,00. Lengte: ca. 57,30 m. Breedte: 1,80 m. en Hoogte: onbekend.	De Staat (Infrastructuur en Milieu)	Het gehele onderhoud.		De Staat (Infrastructuur en Milieu)		
656-313	Rijksweg A73						m. Duiker van rechthoekige betonelementen in Lollebeek t.h.v. km-paal 58,80. Lengte: ca. 76,00 m. Breedte: 2,50 m. en Hoogte: onbekend.	De Staat (Infrastructuur en Milieu)	Het gehele onderhoud.		De Staat (Infrastructuur en Milieu)		
656-314	Rijksweg A73						n. Betonbuisduiker onder westelijke afrit bij de Tienrayseweg (wegnr. 079) en t.h.v. km-paal 56,50 m. Lengte: ca. 19,70 m. ø: onbekend.	De Staat (Infrastructuur en Milieu)	Het gehele onderhoud.		De Staat (Infrastructuur en Milieu)		
657-201	-	Vanaf de Kleefsedijk (wegnr. 462) in Z-richting tot aan de Saardijk (wegnr. 461)	Geen	Puin	3,00	268,00		Gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		Gemeente Horst aan de Maas		
657-301	-						a. Betonbuisduiker aan het begin van de weg. Lengte: ca. 9,50 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud.		De gemeente Horst aan de Maas		
658-201	Saarweg	Vanaf de Rieterdijk (wegnr. 460) tot aan de gemeentegrens met de gemeente Peel en Maas	Geen	Asfalt	3,00	44,00		Gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		Gemeente Horst aan de Maas		
659-201	Breetse Peelweg	Vanaf de Rieterdijk (wegnr. 460) tot aan de gemeentegrens met de gemeente Peel en Maas	Geen	Asfalt	3,10	60,00		Gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		Gemeente Horst aan de Maas		
660-201	Luttelseweg	Vanaf de bebouwde kom van Sevenum in W-richting en ZW-richting tot aan het sportpark.	Geen	Betonklinkers en trottoir van tegels 2 m breed	6,00	168,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
661-201	-	Vanaf de Hogeweg (wegnr. 360) in ZO-richting, vervolgens in ZW-richting en vervolgens in ZO-richting tot aan de Denenweg (wegnr. 322)	Geen	Onverhard	3,00	651,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
662-201	Broekveldweg	Vanaf Meldersloseweg (wegnr. 323) in ZO-richting tot de Songertweg (wegnr. 403) en tevens vanaf ca. 38 m. ten oosten van de rotonde aan begin van de weg in NO-richting tot ca. 1,30 m. voorbij het verlengde van NO-grens van perceel HOR01 T 01435	Geen	Asfalt (waaivormig beginnend) met aan weerszijden een betonnen molgoot van 0,50 m	6,50 (7,50 incl. betonnen molgoot)	372,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
662-202	Broekveldweg	Vanaf Meldersloseweg (wegnr. 323) in ZO-richting tot de Songertweg (wegnr. 403) en tevens vanaf ca. 38 m. ten oosten van de rotonde aan begin van de weg in NO-richting tot ca. 1,30 m. voorbij het verlengde van NO-grens van perceel HOR01 T 01435	Geen	Asfalt met aan weerszijden een betonnen molgoot van 0,50 m	6,50 (7,50 incl. betonnen molgoot)	146,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
663-201	Smelen	Vanaf de Lavendellaan (wegnr. 536) in Z-richting tot aan de Kanaalweg (wegnr. 535)	Geen	Gebroken puin waaivormig beginnend en eindigend	2,50	170,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
663-301	Smelen						a. ARMCO-buisduiker (ribbelstaal), ca. 85 m. ten zuiden van het begin van de weg. Lengte: ca. 8,50 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
664-201	Veenpluis	Vanaf de Lavendellaan (wegnr. 536) in Z-richting tot aan de Kanaalweg (wegnr. 535)	Geen	Gebroken puin/onverhard waaivormig eindigend. Bij de aansluiting met de Lavendellaan betonklinkerverharding over een lengte van ca. 5,60 m.	2,50	171,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
664-301	Veenpluis						a. ARMCO-buisduiker (ribbelstaal), ca. 85 m. ten zuiden van het begin van de weg. Lengte: ca. 7,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
665-201	Zwarte Plakweg (zijweg)	Vanaf de Zwarte Plakweg (wegnr. 549) in N-richting, vervolgens in O-richting en vervolgens in N-richting tot aan de Vossenheuvel (wegnr. 555)	Geen	Gebroken puin waaivormig beginnend en eindigend	3,00	549,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
666-201	Zwarte Plakweg (zijweg)	Vanaf de Zwarte Plakweg (wegnr. 549) in Z-richting tot ca. 67 m. voorbij de grens tussen de percelen HOR01 S 00138 en 00139	Geen	Gebroken puin waaivormig beginnend	3,00	135,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
667-201	Patersstraat (zijweg)	Vanaf de Patersstraat (wegnr. 511) in WNW-richting tot ca. aan de grens tussen de percelen SVN01 M 00098 en 00190	Geen	Asfalt. Bij de aansluiting met de Patersstraat betonklinkerverharding over een lengte van ca. 5,60 m.	3,00	117,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
668-201	Patersstraat (zijweg)	Vanaf de Patersstraat (wegnr. 511) in WNW-richting tot ca. aan de grens tussen de percelen SVN01 M 00083, 00098 en 00175	Geen	Asfalt waaivormig beginnend	3,00	215,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
669-201	-	Vanaf de N277-Midden Peelweg (wegnr. 464) in NO-richting tot aan de Kulbergweg (wegnr. 521)	Geen	Onverhard. Bij de aansluiting met de Midden Peelweg betonklinkerverharding over een totale lengte van ca. 3,70 m. welke halverwege gescheiden wordt door het fietspad van de Midden Peelweg	2,50	407,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
669-301	-						a. Betonbuisduiker ca. 8 m. voorbij het begin van de weg. Lengte 12,00 m ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
669-302	-						b. Betonbuisduiker ca. 3 m. voor einde van de weg. Lengte 7,00 m ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
670-201	-	Vanaf de N277-Midden Peelweg (wegnr. 464) in O-richting tot aan de Kulbergweg (wegnr. 521)	Geen	Gebroken puin. Bij de aansluiting met de Midden Peelweg betonklinkerverharding over een totale lengte van ca. 3,60 m. welke halverwege gescheiden wordt door het fietspad van de Midden Peelweg	2,50	359,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
670-301	-						a. Betonbuisduiker ca. 8 m. voorbij het begin van de weg. Lengte 11,00 m ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
670-302	-						b. Betonbuisduiker ca. 3 m. voor einde van de weg. Lengte 9,00 m ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
671-201	-	Vanaf de N277-Midden Peelweg (wegnr. 464) in O-richting en vervolgens in ZO-richting tot aan de Kulbergweg (wegnr. 521) en tevens ca. 37 m. voor het einde van de weg in N-richting tot ca. aan de ZO-hoek van perceel SVN01N 00001	Geen	Gebroken puin. Bij de aansluiting met de Midden Peelweg betonklinkerverharding over een totale lengte van ca. 3,60 m. welke halverwege gescheiden wordt door het fietspad van de Midden Peelweg	3,50	404,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
671-202	-	Vanaf de N277-Midden Peelweg (wegnr. 464) in O-richting en vervolgens in ZO-richting tot aan de Kulbergweg (wegnr. 521) en tevens ca. 37 m. voor het einde van de weg in N-richting tot ca. aan de ZO-hoek van perceel SVN01N 00001	Geen	Gebroken puin/onverhard	3,00	210,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
671-301	-						a. Betonbuisduiker ca. 7 m. voorbij het begin van de weg. Lengte 9,50 m ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
671-302	-						b. Betonbuisduiker ca. 4 m. voor de aansluiting met de Kulbergweg (wegnr. 521). Lengte 9,00 m ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
671-303	-						c. Betonbuisduiker aan het einde van de weg t.h.v. de ZO-hoek van perceel SVN01N 00001. Lengte 10,00 m ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
672-201	Kerkbosweg	Vanaf de bebouwde kom van America in NW-richting en vervolgens in N-richting tot ca. 3,40 m. ten noorden van de N-grens van perceel HOR01 I 00042	Geen	Asfalt	3,00	161,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
673-201	Americaanseweg	Vanaf de overgang met de Nieuwe Peeldijk (wegnr. 582) in NO-richting tot aan de bebouwde kom van Horst	Geen	Asfalt (waaivormig beginnend) met aan N-zijde van de weg een grasbetonstrook van 0,60 m. en aan de Z-zijde een betonklinkermolgoot van 0,50 m.	4,50 (5,60 incl. grasbetonstrook en betonklinkermolgoot)	134,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
673-202	Americaanseweg	Vanaf de overgang met de Nieuwe Peeldijk (wegnr. 582) in NO-richting tot aan de bebouwde kom van Horst	Geen	Asfalt (waaivormig eindigend) met t.h.v. ca. 25 m. vanaf de kruising met de Kannegietweg (wegnr. 624) afsluiting met paaltjes	4,40	842,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
673-203	Americaanseweg	Vanaf de overgang met de Nieuwe Peeldijk (wegnr. 582) in NO-richting tot aan de bebouwde kom van Horst	Geen	Asfalt (waaivormig beginnend) met t.h.v. van de kruising met de Oude Peeldijk (wegnr. 620) afsluiting door een vluchtheuvel	4,40	304,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld

I Nummer van de weg (of van de brug)	II Naam waaronder de weg (of de brug) bekend staat	III Eindpunten en richting van de weg (of van de brug)	IV Beperkingen in het gebruik van de weg (of van de brug), als bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet; alsmede de afschuttingen welke	V Verharding van de weg			VI **) De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, met vermelding van hun aard, hoofdafmetingen en samenstelling, of aard, hoofdafmetingen en samenstelling van de onder afzonderlijk nummer opgenomen bruggen	VII De onderhoudsplichtigen van de weg (of van de brug) en van de in de weg bevindende bruggen en duikers (of wel de kadastrale percelen of de gedeelten van percelen waarop de verplichting rust)	VIII *) Omvang van de onderhoudsplicht (hieronder op te nemen de verplichtingen ten aanzien van de verharding, kunstwerken, beplantingen, enz. voor	IX Degene die tot het onderhoud hebben bij te dragen (of wel de kadastrale percelen of gedeelten van de percelen waarop deze verplichtingen rusten)	X Het gezag, dat volgens de artikelen 16 en 17 van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in goede staat verkeert	XI Aanmerkingen	XII Aanduiding van de wijzigingen in de legger aangebracht, met verwijzing naar de desbetreffende (eerste, tweede, derde... enz.) wijzigingslegger
				Aard van de verharding (of aangegeven, dat de weg onverhard is)	Breedte in meters van de verharding of van de verschillende soorten van de verharding	Lengte van de verschillende delen in meters langs de as van de weg gemeten							
				a	b	c							
673-204	Americaanseweg	Vanaf de overgang met de Nieuwe Peeldijk (wegnr. 582) in NO-richting tot aan de bebouwde kom van Horst	Geen	Asfalt met t.h.v. ca. 25 m. vanaf de kruising met de Kannegietweg (wegnr. 624) afsluiting met paaltjes	4,40	929,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
673-301	Americaanseweg						a. Betonbuisduiker met betonnen frontmuren, ca. 356 m. ten westen van het einde van de weg. Lengte: ca. 13,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
674-201	Americaanseweg (zijweg)	Vanaf de Amerikaanseweg (wegnr. 673) in Z-richting tot aan de Campagneweg (wegnr. 618)	Geen	Asfalt waaievormig beginnend en eindigend	2,90	201,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
674-301	Americaanseweg (zijweg)						a. Betonbuisduiker met betonnen frontmuren, ca. 4 m. ten noorden van de kruising met de Campagneweg (wegnr. 618). Lengte: ca. 14,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
675-201	-	Vanaf de Dijkerheideweg (wegnr. 421) in OZO-richting tot aan de grens van perceel SVN01Z 00024	Geen	Onverhard	2,50	647,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
675-301	-						a. Betonbuisduiker ca. 5 m. ten oosten van het begin van de weg. Lengte: ca. 9,50 m. ø: 0,30 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
675-302	-						b. Betonbuisduiker ca. 312 m. ten oosten van de kruising Dijkerheideweg (421). Lengte: ca. 8,00 m. ø: 0,50 m.	De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud		De gemeente Horst aan de Maas		
676-201	Simonsstraat	Vanaf de Kronenbergweg (wegnr. 480) in NO-richting tot aan de bebouwde kom van Kronenberg	Geen	Asfalt aansluiting met de Kronenbergweg	3,40	27,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
676-202	Simonsstraat	Vanaf de Kronenbergweg (wegnr. 480) in NO-richting tot aan de bebouwde kom van Kronenberg	Geen	Asfalt aansluiting met de Kronenbergweg	3,40	19,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
676-203	Simonsstraat	Vanaf de Kronenbergweg (wegnr. 480) in NO-richting tot aan de bebouwde kom van Kronenberg	Geen	Asfalt met aan weerszijden van de weg puinbermen	3,40	100,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		
677-201	-	Vanaf de Meerweg (wegnr. 517) in , vervolgens algemeen in W-richting en vervolgens in Z-richting tot aan de Meerweg	Geen	Onverhard	2,50	977,00		De gemeente Horst aan de Maas	Het gehele onderhoud. De rechthebbenden op de eventueel aanwezige beplanting hebben het onderhoud daarvan in zijn gehele omvang.		De gemeente Horst aan de Maas		

*) de omvang van een op het rijk of de provincie rustende onderhoudsplicht moet niet in de legger worden opgenomen

**) bij naast elkaar gelegen wegen (bv. hoofdrijbaan, parallelweg, fietspad, enz.) worden duikers slechts eenmaal vermeld